

# B BARAUSSE

## Stylebook

---

Dal 1967, porte italiane...

...per *vivere e lavorare*  
in ambienti bellissimi, armoniosi  
e confortevoli.

---

Since 1967, Italian doors...to live and work in beautiful, harmonious and comfortable spaces.
















Depuis 1967, des portes italiennes...pour vivre et travailler dans des espaces beaux, harmonieux et confortables.

С 1967ого г. двери Made in Italy...чтобы жить и работать в гармоничных и уютных дизайнерских средах.

Od 1967 roku, produkujemy drzwi we Włoszech...aby życie i praca były harmonijne w pięknych wnętrzach.

Desde 1967, puertas hechas en Italia...para vivir y trabajar en ambientes armoniosos y cómodos.

Collezione Alluminio	Iosaghini Collection	Bellunato Collection	Colore	Nature	Secret
24	38	44	52	72	90
					
Tip	Lucio	Ottagono	Color	Ardeco	Masai
28-30	38	44	54-56-58	74	88
					
Centro	Nodo	Bit	50° Collection	Natnut	Ice
32-34	40	46	60	76-78	90
					
Lume	Graffiata	Ean	Shiny	Nodato	You
36	41	48-138	64-66-108	80-98	93-104
					
Pia	Valzer	Giotto	Cenere	Color	Color
42	50	68	82	92	92
					
Open	Tabacco	Open	Tabacco	Baklite	Baklite
70	847-134	70	847-134	108	108

116	118	129
		
Open	Palladio	Palladio
118	129	129
		
Giotto	Palladio 120	Palladio 120
120	128	128
		
Doge	Doge	Doge
122-138	122-138	122-138
		
Burano	Burano	Burano
126	126	126
		
Tiepolo	Tiepolo	Tiepolo
133	133	133

<b>TIPOLOGIE DI APERTURA BATTENTE</b>	12
hinged doors opening types	
typologies d'ouverture des portes battantes	
виды распашных дверей	
rodzaje otwierania skrzydła okiennego	
tipos de apertura de puertas batientes	
<b>SOLUZIONI SCORREVOLI</b>	14
sliding doors solutions	
solutions coulissantes	
виды раздвижных дверей	
rodzaje otwierania przesuwne	
soluciones para puertas correderas	
<b>FINITURE</b>	16
finishes	
finitions	
отделки	
wykończenia	
acabados	
<b>SISTEMA PORTE &amp; BOISERIE</b>	132
door & wall panelling system	
système porte & boiserie	
система дверь & стеновые панели	
system drzwi & boazeria	
sistema puerta & boiserie	
<b>BARAUSSE FOR CONTRACT</b>	142
<b>FINITURE TELAIO</b>	154
frame finishes	
finitions du cadre	
отделки короба	
wykończenia ramy	
acabados marco	
<b>MATERIALI</b>	155
materials	
matériaux	
materiales	
materiały	
материалы	
<b>MANIGLIE</b>	156
handles	
poignées	
ручки	
klamki	
manijas	
<b>FERRAMENTA/ACCESSORI</b>	158
hardware/accessories	
ferrure/accessoires	
фурнитура/комплектующие	
akcesoria metalowe/akcesoria	
herramienta/accesorios	



Barausse: la nostra storia

our history - notre histoire - наша история - nasza historia - nuestra historia

1967

I fratelli Barausse accolgono la tradizione artigiana di famiglia e fondano l'azienda.



The Barausse brothers embrace the artisan tradition of their family and found the company.

Les frères Barausse embrassent la tradition artisanale de famille et fondent la société.


Братья Барусс, продолжая старинные семейные ремесленные традиции, основали компанию.

Bracia Barausse zakładają spółkę korzystając z rzemieślniczej tradycji rodzinnej.

Los hermanos Barausse acogen la tradición artesanal de familia y fundan la empresa.

1970

Un rapido sviluppo fa acquisire all'azienda una dimensione industriale. Si potenziano i canali distributivi.



A rapid growth allows the company to acquire an industrial dimension. New distribution channels are implemented.

Un développement rapide fait acquérir à l'entreprise une dimension industrielle. De nouveaux réseaux de distribution sont implementés.

Быстрый рост превратил компанию в крупное промышленное производство. Началась работа на новых каналах сбыта.

Szybko rozwijający się zakład przyjmuje rozmiary przemysłowe. Następuje rozwój kanałów dystrybucyjnych.

Un rápido desarrollo confiere a la empresa una dimensión industrial. Se implementan nuevos canales de distribución.

1980

L'azienda rafforza il mercato interno e inizia la penetrazione di quello estero.



The company strengthens the national market and starts penetrating the international market.

L'entreprise renforce le marché national et commence la pénétration du marché extérieur.

Компания укрепляет свои позиции на внутреннем рынке и начинает проникновение на международный.

Firma umacnia się na rynku krajowym i rozpoczyna ekspansję na rynki zagraniczne.

La empresa renfuerza el mercado nacional y empieza la penetración del mercado exterior.

1990

Barausse è il primo produttore certificato ISO 9002. Le certificazioni di resistenza al fuoco aprono al mercato alberghiero.



Barausse is the first ISO 9002 certified manufacturer. The certifications of fire resistance open the Hotel market.

Barausse est le premier producteur certifié ISO 9002. Les certifications de résistance au feu ouvrent au marché de l'hôtellerie.

Barausse это первый производитель, получивший сертификат ISO 9002. Наличие противопожарных сертификатов открыло дорогу на рынок гостиничных дверей.

Jest pierwszym producentem z certyfikatem ISO 9002. Certyfikaty poświadczające odporność na ogień otwierają drzwi na rynek hotelarski.

Barausse es el primero productor certificado ISO 9002. Las certificaciones de resistencia al fuego abren al mercado hotelero.

1995

Flessibilità di prodotto e innovazione estetica sono oggetto di costante ricerca. Vengono registrati importanti brevetti industriali.



Product flexibility and aesthetics innovation are the subject of a constant research. Important patents are registered.

La flexibilité du produit et l'innovation esthétique sont objet de recherches continues. Des importants brevets industriels sont enregistrés.

Гибкость ассортимента и эстетическое совершенствование являются целью обновления модельного ряда. Регистрируются патенты на выдающиеся технические решения.

Wszechstronność produktów oraz nowe rozwiązania w zakresie estetyki są przedmiotem nieustających prac badawczych. Zostają zarejestrowane istotne patenty przemysłowe.

Flexibilidad de producto e innovación estética son objetos de búsqueda constante. Se registran importantes patentes industriales.

2000

Nasce la Divisione Hotel. L'azienda si dota di un sistema logistico all'avanguardia.



The Hotel Division is created. The company adopts an advanced logistics system.

Naissance de la Division hôtellerie. L'entreprise se équipe avec un système logistique à l'avant-gard.

Организовано Гостиничное подразделение. Запускается новейшая система управления логистикой.

Powstaje Sekcja Hotelowa. Firma wprowadza nowoczesny system logistyczny.

Nace el Departamento Hotel. La empresa se equipa con un sistema logístico avanguardístico.

2010

Barausse è partner prescelto per rinomati progetti nel mondo. Viene potenziata la struttura organizzativa.



It is a chosen partner for renowned projects in the world. Barausse improves its organizational structure.

Barausse est partenaire sélectionné pour renommés projets dans le monde. Elle développe la structure de l'organisation.

Barausse усиливает организационную структуру и становится надежным партнером многих известных мировых проектов, выполняемых в том числе и в содружестве с известнейшими архитекторами.

Barausse poprawia strukturę organizacyjną. Barausse jest wybranym partnerem dla renomowanych projektów na świecie.

Barausse es partner elegido para proyectos renombrados en el mundo. Es renfuerzada la estructura organizativa.

2018

Barausse potenzia la presenza commerciale con l'apertura di filiali in Italia e all'estero. L'azienda migliora i processi applicando i principi della produzione 'Lean' e aumenta così il valore per il cliente.



Barausse strengthens its presence with subsidiaries worldwide in support of the distribution network. The company improves the processes and so the value for the customer, by applying the principles of the Lean Production.


Barausse développe sa présence avec filiales dans le monde pour supporter la distribution. L'entreprise améliore les processus y augmente la valeur pour le client, en appliquant les principes de la production Lean.

Открывая филиалы, Barausse усиливает собственное присутствие в Италии и за рубежом, поддерживая таким образом свою сеть продаж, создает новые формы отношений с региональными партнерами. Компания улучшает процессы и, следовательно, ценность для клиента, применяя принципы Lean Production.

Barausse wzmacnia swą obecność na rynku dzięki otwarciu oddziałów handlowych we Włoszech i zagranicą. Firma usprawnia procesy, a tym samym wartość dla klienta, stosując zasady Lean Production.

Barausse potencia su presencia gracias a la creación de filiales en de venta en el mundo. La empresa mejora los procesos empresariales y aumenta de esta manera el valor para los clientes, aplicando los principios de la producción Lean.





**100% MADE IN BARAUSSE**  
Barausse segue tutto il processo, dalla progettazione alla realizzazione, selezionando le migliori finiture per garantire un prodotto allineato con le tendenze dell'abitare.

**100% MADE IN BARAUSSE**  
Each phase of production, from the design to the final manufacture, is constantly supervised by Barausse. The best finishes are selected in order to guarantee a product line with the trends of interior design.

**100% MADE IN BARAUSSE**  
Barausse suit tout le parcours de production, du projet à la réalisation, en sélectionnant les meilleures finitions pour garantir un produit aligné avec les tendances de la décoration d'intérieur.

**100% MADE IN BARAUSSE**  
Barausse следит за каждым фазам производственного процесса, от стадии проектирования до изготовления, отбирая лучшие отделки для того, чтобы постоянно гарантировать современную продукцию.

**100% MADE IN BARAUSSE**  
W Barausse tworzą się produkty od samego projektu aż do realizacji, wybierając najlepsze wykończenia, aby zapewnić produkt odpowiadający wymaganiom wnętrz.

**100% MADE IN BARAUSSE**  
Barausse sigue cada fase del producción, desde el proyecto hasta la realización, escogendo los mejores acabados para asegurar un producto en línea con las últimas tendencias del diseño de interiores.

**CREATIVITY**  
Our creative energy works alongside with the artistic inspirations of well-known architects, among which stands out the collaboration with the architect Iosa Ghini.

**CRÉATIVITÉ**  
La créativité se place à côté de l'inspiration artistique des architectes célèbres, entre lesquelles se détache la collaboration décennale avec l'architecte Massimo Iosa Ghini.

**ТВОРЧЕСТВО**  
Наша творческая способность идет рядом с вдохновения знаменитых архитекторов. Среди этих сотрудничеств выделяется та с архитектором Massimo Iosa Ghini.

**TWÓRCZOŚĆ**  
Nasza kreatywność odzwierciedla się w artystycznych inspiracjach znanych architektów, wśród nich jest długoletnia już współpraca z architektem Massimo Iosa Ghini.

**CREATIVIDAD**  
La creatividad se flanquea a la inspiración artística de arquitectos famosos, entre ellos resalta la colaboración decenal con el arquitecto Massimo Iosa Ghini.

**CREATIVITÀ**  
Alla creatività interna si affianca l'ispirazione artistica di noti architetti, tra cui spicca la collaborazione decennale con l'architetto Massimo Iosa Ghini.



**PERSONALIZZAZIONE**  
Barausse è organizzata per rispondere alle specifiche esigenze dei clienti con prodotti altamente personalizzati.

**COSTUMIZATION**  
Barausse is organised to provide highly customized models in line with the style desired by our costumers.

**PERSONNALISATION**  
Barausse est organisée pour répondre aux exigences spécifiques des clients avec des produits hautement personnalisés.

**ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ**  
Наша компания организована для того, чтобы реализовать индивидуальные модели в соответствии с желанием клиентов.

**PERSONALIZACJA**  
Nasza struktura jest zorganizowana tak, aby zaspokoić wszystkie potrzeb naszych klientów poprzez wysoce spersonalizowane produktów.

**PERSONALIZACIÓN**  
Barausse está organizada para satisfacer las específicas exigencias de los clientes gracias a productos personalizados.

attention to detail - attention à chaque détail - забота о деталях - dbanie o detal - atención al detalle



**PULIZIA ESTETICA**  
Le nostre porte sono predisposte per l'alloggiamento di tutti gli accessori, la cui applicazione è studiata per limitare la vista di viti di fissaggio.

**AESTHETIC ELEGANCE**  
Our doors are arranged to house all the accessories, whose application is studied to limit the use of visible screws.

**ÉLÉGANCE ESTHÉTIQUE**  
Nos portes sont préparées pour le logement de tous les accessoires, laquelle application est étudiée pour limiter la vue de vis de fixation.

**ЭСТЕТИЧНАЯ ЧИСТОТА**  
Наши двери планируются и подготавливаются для того, чтобы ограничить вид фурнитуры.

**CZYSTY I ESTETYCZNY MONTAŻ**  
Nasze drzwi są wyposażone we wszystkie akcesoria, które umożliwiają szybki i schludny montaż bez widocznych śrub mocujących.

**ELEGANCIA ESTÉTICA**  
Nuestras puertas están dispuestas para el alojamiento de todos los accesorios, cuya aplicación es estudiada para limitar la vista de los tornillos de fijado.



**EDGED LEAVES**  
Leaf edges are coordinated with the leaf surface to give an elegant effect of continuity. In particular, the lower edge protects leaf from absorption of floor humidity.

**VANTAUX BORDÉS SUR 4 CÔTÉS**  
Les bords du vantail sont assortis aux panneaux frontaux pour créer un élégant effet de continuité. Le bordage inférieur protège le vantail de l'absorption d'humidité de sols humides.

**4 КРОМКИ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА**  
Отделка торцевой части является продолжением отделки лицевых сторон дверного полотна для более элегантного эффекта и логической завершенностью.

**SKRZYDŁA WYKOŃCZONE Z 4 STRON**  
Boki skrzydeł drzwiowych wykończone dla uzyskania eleganckiego efektu wizualnego. W szczególności wykończenie krawędzi dolnej chroni drzwi przez absorpcję wilgoci z wilgotnej podłogi.

**HOJAS ADORNADAS EN LOS CUATRO LADOS**  
Los bordes de la hoja son combinados con las caras creando un elegante efecto de continuidad. En particular, el reborde inferior protege la hoja de la humedad de los suelos.

**ANTE BORDATE SU 4 LATI**

I bordi dell'anta sono abbinati alle facce per un elegante effetto di continuità. In particolare, la bordatura inferiore protegge l'anta dall'assorbimento di umidità da pavimenti umidi.



**ARMONIA DEL DETTAGLIO**  
Ogni componente della porta è pensato per essere parte di un insieme armonico.

**THE HARMONY OF THE DETAIL**  
Each component of the door is conceived to be part of an harmonious set.

**HARMONIE DU DÉTAIL**  
Chaque composant de la porte est pensée pour faire partie d'un tout harmonieux.

**ГАРМОНИЯ ПОДРОБНО**  
Каждый компонент двери считается частью гармоничного набора.

**HARMONIA DETALU**  
Każda część drzwi jest uważana za część harmonijnego zestawu.

**HARMONÍA DEL DETALLE**  
Cada componente de la puerta está pensado para pertenecer a un todo armonioso.



# affidabilità

reliability - fiabilité - надёжность - niezawodność - fiabilidad



## RESISTENZA

Cerniere e serrature testate e certificate dal produttore per oltre 200.000 aperture e per la resistenza alla corrosione.

## RESISTANCE

Hinges and locks are tested and certified by the manufacturer for over 200.000 openings and for corrosion resistance.

## RÉSISTANCE

Charnières et serrures testées et certifiées par le producteur pour 200.000 ouvertures et pour la résistance à la corrosion.

## ПРОЧНОСТЬ

Петли и замки протестированы и сертифицированы производителем с гарантией на 200.000 открытий и на устойчивость к коррозии.

## WYTRZYMAŁOŚĆ

Certyfikowane zawiasy przetestowane przez producenta na ponad 200.000 otwarciach/zamknięciach. Zamki odporne na korozję.

## RESISTENCIA

Bisagras y cerraduras testeadas y certificadas por el fabricante para más de 200.000 aberturas, y para la resistencia a la corrosión.

## DURABILITY

We use certified products, which are treated to ensure stabilization and durability.

## DURABILITÉ

Utilisation de matériaux certifiés qui sont traités pour la stabilisation et la durabilité.

## ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Мы используем сертифицированные материалы произведены в Италии или в Германии. Они обработаны для того чтобы гарантировать стабилизацию и долговечность.

## TRWAŁOŚĆ

Wykorzystanie certyfikowanych materiałów dla zapewnienia stabilizacji i trwałości produktów.

## DURABILIDAD

Empleo de materiales certificados desarrollados para asegurar la estabilización y la durabilidad.

## DURABILITÀ

Utilizzo di materiali certificati, trattati per la stabilizzazione e la durabilità.



## QUALITÀ CERTIFICATA

Certificazione del Sistema Qualità per la Gestione Aziendale conforme alla normativa UNI EN ISO 9001.

## CERTIFIED QUALITY

Quality Management System Certification according to the UNI EN ISO 9001 standards.

## QUALITÉ CERTIFIÉE

Certification du Système de Gestion de la Qualité conforme à la réglementation UNI EN ISO 9001.

## СЕРТИФИЦИРОВАННОЕ КАЧЕСТВО

Сертификат Системы Качества для Управления Предприятием в соответствии с нормами UNI EN ISO 9001.

## CERTYFIKOWANA JAKOŚĆ


Certyfikowane w Systemie Jakości zgodnym z UNI EN ISO 9001.

## CALIDAD CERTIFICADA

Certificación Sistemas de Gestión de la Calidad según las normas UNI EN ISO 9001.

# comfort

comfort - confort - комфорт - komfort - confort



## PIACERE D'USO

Tutti i componenti, dal telaio alla serratura, vengono orchestrati per rendere maneggevoli le fasi di apertura e chiusura.

## ENJOYABLE USE

Each component, from the frame to the lock, is armonised to make the opening and closure phases as manageable as possible.

## PLAISIR D'USAGE

Tous les composants, du châssis à la serrure, sont orchestrés pour rendre les phases d'ouverture et fermeture maniables.

## ПРИЯТНО В ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Каждый элемент, от короба до замка, приведён в соответствие для того чтобы сделать фазы открытия и закрытия управляемыми.

## PRZYJEMNOŚĆ Z UŻYTKOWANIA

Wszystkie elementy, od ościeżnicy do zamka, są tak stworzone i połączone aby każda z faz otwierania i zamykania były przyjemnością.

## EMPLEO AGRADABLE

Todos los componentes, desde el marco hasta la cerradura, son armonizados entre ellos para que las fases de apertura y cierre sean manejables.

## SILENCE

Light transition and soundproofing are improved by the peculiar geometry and the smoothness of the gasket.

## SILENCE

La géométrie spéciale et la douceur du joint limitent le passage de la lumière et ils améliorent l'insonorisation des bruits.

## БЕСШУМНОСТЬ

Особая геометрия и мягкость уплотнения ограничивают проникновение света и улучшают звукоизоляцию.

## WYCISZENIE

Specjalna geometria i miękkość uszczelki ogranicza przechodzenie światła i poprawić izolację od hałasu.

## SILENCIO

La especial geometría y la suavidad de la junta limitan el paso de la luz y mejoran el aislamiento acústico.

## SILENZIOSITÀ

La speciale geometria e la morbidezza della guarnizione limitano il passaggio della luce e migliorano l'isolamento di rumori.



## COMFORT CERTIFICATO

Per maggiori performance acustiche si realizzano porte con isolamento acustico certificato fino a 43 dB.

## CERTIFIED COMFORT

For better acustic performances we realize acoustic insulating doors certified up to 43 dB.

## CONFORT CERTIFIÉ

Pour des meilleures performances acoustiques on réalise aussi des portes avec insonorisation acoustique certifiée jusqu'à 43 dB.

## СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ КОМФОРТ

Для высшего уровня акустической изоляции мы реализуем звукоизоляционные двери сертифицированы до 43 децибел.

## CERTYFIKOWANY KOMFORT

Dla pomieszczeń wymagających bardzo dobrych parametrów akustycznych stworzone zostały drzwi z certyfikatem izolacyjności akustycznej do 43 dB.

## CONFORT CERTIFIADO

Para mejores performance acústicas se ofrecen puertas con aislamiento acústico certificado hasta 43 dB.





Barausse ha definito prodotti ad hoc per la BIOEDILIZIA a basso impatto ambientale nell'intero ciclo di vita del prodotto, realizzati con legname proveniente da coltivazioni impostate sulla forestazione produttiva e rifiniti con verniciatura all'acqua.

Barausse has defined low environmental impact products for the *green building* industry made with timber from sustainable forest management plantations and finished with water-based varnish.

Barausse a défini des produits ad hoc pour la *bioconstruction* au bas impact ambiental, dans le cycle entier de vie du produit, qui sont réalisés avec du bois provenant de cultures de forestation soutenable et finis avec de la peinture à l'eau.

Barausse разработает специальные товары для *ЭКОСТРОИТЕЛЬСТВА* с минимальным воздействием на окружающую среду на протяжении всего жизненного цикла товара. Эти товары производятся из древесины, поставляемой из специально предназначенных богатых лесом зон, и обрабатываются лаком на водной основе.

Barausse definiuje również produkty o niskim wpływie na środowisko podczas całego procesu cyklu życia produktu, ponieważ wykonane z drewna pochodzących z legalnych upraw, naturalnych fornorów aż do wykończeń lakierowanych czyli lakierów na bazie wody.

Barausse ha desarrollado productos a hoc por la *bioconstrucción* a bajo impacto ambiental, en el entero ciclo de vida del producto, que son realizados con madera que llega de áreas boscosas sustentables y que son acabados con pintura a base de agua.

The production process management is based on energy saving policies, renewable energy source choices, careful waste management, production waste limitation and emission control.

La gestion du procès productif se traduit en politique d'économie d'énergie, en la choix de sources d'énergie renouvelables, en gestion avisée des ordures, en minimisation des déchets de production et contrôle des émissions.

Управление производственным процессом реализуется в сбережении энергоресурсов, в выборе возобновляемых источников энергии, переработке отходов, минимизации брака на производстве и контроле за выбросами в атмосферу.

Zarządzanie w procesie produkcji tłumaczy się jako polityka oszczędnościenergii, trafny wybór źródełenergii odnawialnej, poprawa gospodarowania odpadami,minimalizacja odpadów produkcyjnych i kontroli emisji substancji szkodliwych.

La gestión del proceso productivo se traduce en políticas de ahorro energético, elección de fuentes de energía renovable, gestión cautelosa de desechos, minimización del derroche de producción y control de las emisiones.

La gestione del processo produttivo si traduce in politiche di risparmio energetico, scelta di fonti di energia rinnovabili, gestione oculata dei rifiuti, minimizzazione degli scarti di produzione e controllo delle emissioni.



Certificazione del Sistema di Gestione ambientale conforme alle norme UNI EN ISO 14001.

Environmental Management System Certification according to the UNI EN ISO 14001 standards.

Certification du Système de Gestion de la Qualité conforme à la réglementation UNI EN ISO 14001.

Сертификат Системы по Сохранению окружающей среды при Управлении Производственными Процессами в соответствии с нормами UNI EN ISO 14001.

Certyfikat Jakości UNI EN ISO 14001.

Certificación del Sistema de Gestión Ambiental según las normas UNI EN ISO 14001.



La ricerca di nuove soluzioni è mirata al continuo miglioramento della funzionalità di prodotto per garantire ambienti confortevoli da vivere.

The research of new solutions focuses on the constant improvement of the product features in order to ensure comfortable spaces.

La recherche de nouvelles solutions est visée à l'amélioration continue de la fonctionnalité du produit pour garantir des espaces confortables.

Поиск новых решений целится в постоянное улучшение функций товаров для создания уютного пространства.

Ciągle poszukiwanie nowych rozwiązań dla udoskonalenia funkcjonalności produktu, aby zapewnić komfortowe pomieszczenia.

La búsqueda de nuevas soluciones aspira a la continua mejoría de la funcionalidad de los productos para garantizar unos ambientes cómodos.

Application of accessories and special locks. Application d'accessoires et serrures spéciales. Наложение принадлежности и особые замки. Stosowanie akcesoriów i specjalnych zamków. Aplicación de accesorios y cerraduras especiales.

Applicazione di accessori e serrature speciali.



Le porte sono realizzabili con caratteristiche di resistenza al fuoco garantite da certificazioni internazionali.

Doors are available in the fire resistant version guaranteed by International certificates.

Les portes sont réalisables en version résistante au feu, garantie par certifications internationales.

Двери возможны с применением противопожарной технологий, сертифицированной международными сертификатами.

Dozamówienie drzwi o oczekiwanej odporności ogniowej z międzynarodowym certyfikatem.

Las puertas son disponibles en versión resistente al fuego y son garantizada por certificaciones internacionales.



# tipologie di apertura battente

hinged doors opening types - typologies d'ouverture des portes battantes - виды распашных дверей - rodzaje otwierania skrzydła okiennego  
tipos de apertura de puertas batientes




porta a battente  
hinged door  
porte battante  
распашные двери  
drzwi standardowe  
puerta batiente



porta rototraslante  
pivot door  
porte pivotante-coulissante  
дверь с ротомеханизмом  
drzwi dwustronnie otwierane  
puerta rototraslante



porta a due ante asimmetriche  
door with two asymmetrical leaves  
porte à 2 battantes asymétriques  
двустворчатая асимметричная дверь  
drzwi z 2 asymetrycznymi pełnymi skrzydłami  
puerta con dos hojas asimétricas



porta a due ante simmetriche  
door with two symmetrical leaves  
porte à 2 battantes symétriques  
дверь двустворчатая симметричная  
drzwi z 2 symetrycznymi skrzydłami  
puerta con 2 hojas simétricas



porta a vento  
swing door  
porte va-et-vient  
качающаяся двери  
drzwi wahadłowe  
puerta vaivén




porta a libro  
folding door  
porte pliante  
дверь – “книжка”  
drzwi składane  
puerta a libro





interno muro


interior sliding doors - portes coulissantes intérieures - раздвижные двери в стену - przesuwne naścienne - puertas correderas interior pared




porta scorrevole interna SCI  
SCI internal sliding door  
porte coulissante escamotable SCI  
раздвижная в стену SCI  
drzwi przesuwne zewnętrzne SCI  
puerta corredera interior SCI



P. 54



porta scorrevole doppia interna SCI2  
SCI2 double internal sliding door  
porte coulissante double escamotable SCI2  
двустворчатые раздвижные в стену SCI2  
drzwi przesuwne podwójnie zewnętrzne SCI2  
puerta corredera doble interior SCI2




porta scorrevole interna RAS  
RAS internal sliding door  
porte coulissante escamotable RAS  
раздвижная в стену RAS  
drzwi przesuwne zewnętrzne RAS  
puerta corredera interior RAS



P. 47



P. 62




porta scorrevole doppia interna RAS  
RAS double internal sliding door  
porte coulissante double escamotable RAS  
двустворчатые раздвижные в стену RAS  
drzwi przesuwne podwójnie zewnętrzne RAS  
puerta corredera doble interior RAS



P. 63

esterno muro, a parete

external sliding doors on the wall - porte coulissante en applique - вдоль стены с креплением к стене - ściana zewnętrzna, ściana - puertas correderas externa, de pared




scorrevole esterna FILA  
FILA external sliding door  
porte coulissante extérieure FILA  
FILA раздвижная вдоль стены  
FILA drzwi przesuwne zewnętrzne  
puerta corredera externa FILA



P. 38



P. 76




scorrevole esterna FILA  
FILA external sliding door  
porte coulissante extérieure FILA  
FILA раздвижная вдоль стены  
FILA drzwi przesuwne zewnętrzne  
puerta corredera externa FILA



esterno muro, a soffitto


external sliding doors from the ceiling - porte coulissante au plafond - вдоль стены с креплением в потолок - ściana zewnętrzna, sufit - puertas correderas externa, de techo



VOLTA senza mascherina  
VOLTA without pelmet  
VOLTA sans élément masquant  
VOLTA без декоративного наличника  
VOLTA bez elementu maskującego  
VOLTA sin cubre guía



P. 27



VOLTA con mascherina  
VOLTA with pelmet  
VOLTA avec élément masquant  
VOLTA с декоративным наличником  
VOLTA z elementem maskującym  
VOLTA con cubre guía





legno

Lo stile che deriva dall’uso di un materiale naturale quanto più unico come il legno, rendono il prodotto incomparabile e duraturo nel tempo.

wood - bois - дерево - madera

The kind of style which derives from use of a natural , unique material as wood is, makes any product incomparable and evergreen.

Le style résultant de l’utilisation d’un matériel naturel et unique comme le bois rend chaque produit incomparable et durable.

Стиль, который исходит от использования натурального материала, такого же уникального, как дерево, делает продукт несравненным и долговечным.

El estilo de un material natural tan único como la madera hace que el producto sea incomparable y sin tiempo.



laccato

Le superfici opache conferiscono luminosità e stile ad ogni tipo di ambiente.


lacquered - laqué - крашенная - lacado

Matt surfaces give brightness and style to any type of ambience.

Les surfaces mates donnent brillance et style à tout type d’ambiance.

Матовые поверхности придают яркость и стиль любому типу окружающей среды.

Las superficies opacas dan brillo y estilo a cualquier tipo de ambiente.



shiny

La superficie lucida capace di riflettere gli oggetti al quasi come uno specchio conferisce brillantezza ed eleganza agli ambienti.

shiny - shiny - глянec - brillante

The gloss finishing surface which reflects images almost like a mirror, is able to give brilliance and elegance to any room.

La surface brillante, qui reflète les images presque comme un miroir, est capable de donner de la brillance et de l’élégance à tous les ambiances.

Глянцевая поверхность, способная отражать предметы почти как зеркало, придает среде блеск и элегантность.

La superficie brillante capaz de reflejar objetos casi como un espejo da brillo y elegancia a las habitaciones.



vetro

Personalizzata da colori o effetti ottici o impreziosita da retine e tessuti, l’anta in vetro rende l’ambiente luminoso e spazioso.


glass - verre - стекла - cristal

Customized by colors, optical effects or embellished with internal nets and fabrics, glass door can make the space brighter and more spacious.

Personnalisé par des couleurs, des effets optiques ou agrémenté des filets et des tissus, la porte en verre peut rendre l’espace plus lumineux et plus spacieux.

Стеклопанель, выполненная в цветовой гамме, с помощью оптических эффектов или украшенная сетками и тканями, делает пространство светлым и просторным.

Personalizado con colores, efectos ópticos o adornado con redes y telas, la puerta de cristal crea ambientes luminosos y espaciosos.



pelle

La percezione di questo materiale naturale e prezioso trasmette al contempo resistenza ed esclusività.

leather - cuir - кожа - cuero

The feeling of this natural and precious material confers resistance and exclusivity sensations.

La sensation de ce matériel naturel et précieux confère des sensations de résistance et d’exclusivité.

Восприятие этого природного и драгоценного материала передает одновременно прочность и эксклюзивность.

La percepción de este material natural y precioso transmite al mismo tiempo resistencia y exclusividad.



effetto alluminio

L’innovativa laccatura consente di ricreare la brillantezza e raffinatezza dell’alluminio ampliando la gamma di soluzioni.

aluminum effect - effet aluminium - Эффект алюминий - efecto aluminio

The innovative lacquering finishing creates new brilliance and refinement as well as aluminium, enlarging at the same time solutions and proposals.

La finition innovante du laquage crée la brillance et la finesse d’aluminium en élargissant à la fois les solutions et les propositions.

Инновационный процесс лакировки позволяет воссоздать блеск и изысканность алюминия, расширяя спектр решений.

Este acabado innovador permite recrear el brillo y el refinamiento del aluminio ampliando así la gama de soluciones.



effetto cemento

L’aspetto materico e la disomogeneità tipica della lavorazione artigianale conferiscono stile contemporaneo e unicità agli ambienti.


cement effect - effet béton - Эффект цемента - efecto hormigón

The material appearance and typical irregularity of surface, which strongly reminds to craftsmanship contributes to createa contemporary and unique style in the setting.

L’apparence matériq ue et l’irrégularité typique de la surface, qui rappellent fortement l’artisanalité créent un style contemporain et unique dans les ambiances.

Материальный аспект и неоднородность, характерные для реесленного мастерства, придают среде современный стиль и уникальность.

El aspecto material y la falta de homogeneidad típica de la artesanía le dan un estilo contemporáneo y unicidad a los ambientes.



effetto pietra

Uno speciale materiale dal marcato effetto materico garantisce l’applicazione a tutte le soluzioni funzionali.


stone effect - effet pierre - эффект камня - efecto piedra

A special material with a marked “material” effect which is granted to be applied to any functional solution.

Matériau spécial à effet matériq ue, marqué, il garantit de pouvoir être appliqué à toutes solutions fonctionnelle.

Специальный материал с выраженным материальным эффектом гарантирует применение при всех функциональных решениях.

Un acabado especial con un marcado efecto de material garantiza la aplicación a todas las soluciones funcionales.



alluminio e vetro

Il binomio tra alluminio e vetro si presta alla creazione di ante che scandiscono lo spazio illuminandolo.

aluminum and glass - aluminium et verre - алюминий и стекло - aluminio y vidrio

The combination of aluminum and glass is suitable to create doors which mark and illuminate space.

La combinaison de l’aluminium et du verre permet de créer des portes qui marquent et illuminent l’espace.

Сочетание алюминия и стекла позволяет создавать двери, которые украшают пространство, освещая его.

La combinación de aluminio y vidrio se presta a la creación de puertas que marcan el espacio, iluminándolo.



you

La soluzione verniciabile rappresenta la base per la massima personalizzazione dell’ambiente agevolando l’applicazione di carte da parati, finiture murali, etc.

This paintable solution represents the perfect support for the highest ustomization of the space by facilitating the application of wallpapers, wall finishes etc.

Cette solution à peindre représente le support idéal pour une utilisation optimale de l’espace en facilitant l’application de papiers peints, de revêtements de murs, etc.

Раскрашиваемое решение представляет собой основу для максимальной индивидуализации окружающей среды за счет облегчения нанесения.

La solución pintable permite la máxima personalización del entorno facilitando la aplicación de papeles pintados, acabados de paredes, etc.




legno

wood - bois - дерево - drewno - mader

nature




■ ICE  
frassino laccato blanc spazzolato  
blanc lacquered brushed ash  
frêne laqué blanc brossé  
ясень брашированный бланс крашеннаяef  
jesion lakierowany blanc typu szczotkowanego  
fresno lacado blanc cepillado




■ CACAO  
rovere cacao spazzolato  
cocoa brushed oak  
chêne cacao brossé  
ясень дуб брашированный какао  
dąb kakao szczotkowany  
roble cacao cepillado



■ MASAI  
rovere nero spazzolato  
black brushed oak  
chêne noir brossé  
дуб брашированный черный  
dąb czarny szczotkowany  
roble negro cepillado



■ TABACCO  
rovere spessart termotrattato spazzolato  
spessart heat treated and brushed oak  
chêne spessart thermo traité et brossé  
термообработанный брашированный дуб  
dąb poddany obróbce terminicznej, szczotkowany  
roble termotrattado cepillado



■ NATNUT  
noce americano  
american walnut  
noyer américain  
орех американский  
orzech amerykański  
nogal americano



■ NODATO  
rovere naturale nodato spazzolato  
natural brushed oak with knots  
chêne brossé naturel, noeuds en vue  
натуральный брашированный дуб с узловатостями  
dąb naturalnie sękaty szczotkowany, wykończony  
roble natural cepillado con nudos



■ NATUROC  
rovere naturale spazzolato  
natural brushed oak  
chêne brossé naturel  
дуб натуральный брашированный  
dąb naturalny szczotkowany  
roble natural cepillado




■ CENERE  
rovere grigio nodato spazzolato  
grey brushed oak with knots  
chêne brossé cendre, noeuds en vue  
серый дуб узловатый брашированный  
dąb szary szczotkowany, wykończony  
roble gris cepillado con nudos


essenze




● GRALLEY  
rovere grigio  
grey oak  
chêne gris  
дуб серый  
dąb szary  
roble gris




● CANALETTO  
noce canaletto  
black walnut  
noyer noir  
орех каналетто  
orzech canaletto  
nogal negro



● OLMO  
olmo  
elm  
orme  
вяз  
wiąz  
olmo



● 1400  
noce akori anticato  
antiquated akori walnut  
noyer akori vieilli  
орех акори античный  
orzech akori antyczny  
nogal akori antiguo




● AKORI  
noce akori  
akori walnut  
noyer akori  
орех акори  
orzech akori  
nogal akori

colore


color - couleur - цвет - kolor - color

laccato (soft)

(soft) lacquered - laqué (soft) - (soft) крашенная - lakierowane (soft) - lacado (soft)



1600



BLANC




MAGNOLIA




MAGNOLIA SOFT




NIEBLA



NUVOLA SOFT



TORTORA SOFT



TALPA SOFT



GRIGIO SOFT



COLOR

laccato patinato rifinito a mano

lacquered and finished by hand - laqué fini à la main - крашенный расписанный вручную - lakierowanie ręczne - lacado acabado a mano



1610




1620



1630

lucido

shiny - brillant - глянцевый - wysoki połysk - brillante



BIANCO



PANNA



CREMA




TORTORA




GRIGIO



CAPPUCCINO



BLU



NERO

# materico

materico - effet matière - из материи - materico - materico

## baklite - effetto cemento

concrete effect - effet béton - Эффект цемента - efekt cementu - efecto del hormigón



CEMENTO



CORDA




PIETRA



ARDESIA

## effetto pietra

stone effect - effet pierre - под камень - efekt kamienia - efecto piedra




ROCK



TRAVERTINO

# alluminio


aluminum - aluminium - алюминий - aluminium - aluminio



BLANC



MAGNOLIA




NOIR




COLOR



MATT



RAME



BRONZE



CARBON

# vetro

glass - verres - стекла - szkło - cristal

## trasparente

transparent - transparent - прозрачное - przezroczyste - transparente



VT BRONZO



VT FUMÉ

## satinato

satin - satiné - матовое - satynowy - satinado



VSS SB



VSS BRONZO



VSS FUMÉ

## specchio

mirror - miroir - зеркало - lustro - espejo



ANTICA VANITÀ



VANITÀ BRONZO



VANITÀ FUMÉ

## laccato colore


lacquered - laqué - крашеное - lakierowane - lacado




COLOR

## vetro decorato

decorative glass - vitrage décoré - стекла прозрачные с декором - przeszklenie dekoracyjne - vidrio decorado



MATER TR M1



MATER FUMÉ M1



MATER BRONZO M2



MATER TR EXTRA L1



PRINT TR MARMO



VSD LINEA



VSD LINEN



PRINT TR



PRINT FUMÉ



PRINT BRONZO





moderno





## collezione alluminio

aluminum doors  
portes en aluminium  
алюминиевые двери  
drzwi w aluminium  
puertas en aluminio

Movimento, freschezza,  
trasparenza... il mondo  
alluminio è dinamico e  
minimalista.


Movement, freshness,  
transparency... the world of  
aluminum is both dynamic  
and essential.



ante

leaves - vantaux - полотна - skrzydła - hojas

**anta profilata in alluminio**  
leaf with aluminum profiles  
vantail avec profils en aluminium  
полотно с алюминиевым профилем  
skrzydło profilowane z aluminium  
hoja con perfiles en aluminio



SID 60

SID 45

**anta alluminio e vetro**  
aluminum and glass leaf  
vantail en aluminium et verre  
дверное полотно из алюминия со стеклом  
skrzydło aluminiowe i szklane  
hoja aluminio y cristal



CENTRO

TIP

telai

frames - cadres - короба - ramy - marcos

**telai in alluminio**  
aluminum frames  
cadres en aluminium  
короба из алюминия  
ramy aluminiowe  
marcos en aluminio



SECRET

INNER2

MACH2

INNER X1



CENTRO 60 STOPSOL VOLTA



Tip



CARBON TIP I30







## Centro

Alluminio, scelto per le prestazioni tecnologiche la leggerezza e pulizia estetica, si presta alla creazione di ante che scandiscono lo spazio illuminandolo.

The aluminum, chosen for its technological features, its lightness and its clean aesthetics, it is suitable for the design of leaves which articulate and light up the space.

L'aluminium, choisi pour ses performances technologiques, sa légèreté et sa propriété esthétique, se prête à la création de portes qui éclairent et valorisent l'environnement.

Алюминий, выбранный по своим технологическим особенностям, легкость и чистая эстетика, он поддается созданию дверей, которые оживляют пространство и освещают его.


Aluminium, wybrany ze względu na swoje właściwości technologiczne, lekkość i wrażenie estetyczne, nadaje się wyjątkowo do wyrobu skrzydeł drzwi, które wyróżniają się w danej przestrzeni rozświetlając ją.

El aluminio, escogido por su rendimiento tecnológico, su ligereza y su limpieza estética, se presta a la creación de hojas que recalcan el espacio y lo iluminan.



CENTRO 60 MATT VOLTA





CENTRO 60 MATT VOLTA

Lume



LUME FUMÉ SM06 FILA



## Iosaghini Collection

### Lucio



Nel concetto stesso di Porta è presente l'idea di Passaggio, di transizione da un ambiente ad un altro e l'anta, che li divide, è Materia. In quanto tale la Materia può essere trattata, lavorata, plasmata fino al suo superamento quasi come per volerla oltrepassare. Tutto è condizionato dalle ombre con cui, specie la luce radente, sottolinea le soluzioni di continuità e discontinuità della superficie.

In the very idea of Door it is present the concept of Passage as a transition from one space to another. The leaf dividing the spaces is Material. Material as such can be processed, cerved, molded until its own excess, almost as if it wanted to overstep it. Everything is strongly influenced by the shadows with which the oblique light highlights both the continuity and the inconsistency of the surface.

Massimo Iosaghini



LUCIO 30 & LUCIO 20



**Nodo**  
designer Iosaghini Collection



CACAO NODO


**Graffiata**  
designer Iosaghini Collection



BLANC GRAFFIATA



NATUROC GRAFFIATA



CACAO NODO



NATUROC GRAFFIATA



Iosaghini Collection

Pia



PIA B



PIA N



PIA B



## Bellunato Collection

### Ottagono



Articolate, piacevoli, magnetiche, evocative, le estetiche disegnate da Massimo Bellunato arricchiscono la sezione di design di Barausse. Il tratto deciso della rifinitura a pantografo su essenze e laccati dona forte personalità all'ambiente.

Articulate, pleasant, charming, evocative, the aesthetics designed by Massimo Bellunato enrich Barausse design section. The finishing touches with the pantograph on wood veneers and lacquered finishes strongly characterize the space.



TORTORA OTTAGONO SECRET



**Bit**  
designer Bellunato Collection



NATUROC BIT SECRET & VOLTA & RAS



Ean  
designer Bellunato Collection



NATUROC EAN



COLOR EAN



BLANC EAN INNER2



**Valzer**  
designer Bellunato Collection



BLANC VALZER INNER2



BLANC ON VALZER INNER2





colore



Color



BLANC QUADRO 4



BLANC QUADRO 4



Color



BLANC TRATTO 10



BLANC TRATTO 10



Color soft touch



TORTORA SOFT ON



TORTORA SOFT ON



50° Collection





50° Collection



PURA TN25



TALPA SOFT PURA RAS



Shiny





Shiny



BIANCO SECRET



TORTORA ON



## Giotto





Open



OPEN 01PP



OPEN 01PP





## nature

Venature marcate, impreziosite da nodi a vista e spazzolate, sono la proposta Barausse per una porta moderna e naturale.

Il tranciato naturale è rifinito con una speciale verniciatura che ne accentua la dimensione materica.

Marked brushed veneer, enriched with exposed knots are the Barausse proposal for a modern and natural door.

The natural veneer is finished with a special coating accentuating its highly tactile dimension.



Ardeco



NATUROC DECO 1Q



TABACCO DECO 2Q



TABACCO DECO 1



Natnut  
Nature



NATNUT ON FILA & TN25







Nodato  
Nature





Cenere  
Nature



CENERE ON



CENERE ON



**Tabacco**  
Nature



TABACCO KIN



TABACCO IN & BOISERIE



Masai  
Nature



MASAI ON




MASAI ON



**Ice**  
Nature







## secret

telaio invisibile  
invisible frame  
cadre invisible  
невидимым коробом  
ukrytą ramą  
marco occulto



## Enfasi del passaggio.

Il minimalismo di una porta Barausse con telaio nascosto esalta i materiali dell'anta e le conferisce carattere.

### Emphasis of the passage.

The minimalism of Barausse door with hidden frame enhances the leaf material and gives it character.

### Акцент на дверной проем.

минимализм двери Барауссе со скрытым коробом выделяет материалы полотна и передает характер.

### L'accent du passage.

Le minimalisme de la porte Barausse avec cadre invisible accorde importance à la finition du vantail et lui donne du caractère.

### Mimesis fragmentu.

Minimalizm drzwi Barausse z ukrytą ramą podkreśla materiał drzwi i nadaje mu charakteru.

### Énfasis del pasaje.

El minimalismo de una puerta Barausse con marco oculto hace resaltar los materiales de la hoja y confiere carácter a la puerta.

## Mimesi del passaggio.

Il minimalismo di una porta You con telaio nascosto cela il passaggio con arte camaleontica.

### Mimesis of the passage.

The minimalism of a door with hidden frame secretly conceals the passage with chameleon-like art.

### Мимезис дверного проема

минимализм двери You выражается в скрытом коробе, который прячет дверной проем на подобие "хамелеона".

### Mimesis du passage.

Le minimalisme de la porte YOU avec cadre invisible cache secrètement le passage avec l'art de caméléon.

### Podkreślenie fragmentu.

Minimalizma drzwi YOU z niewidzialną ramą potajemnie ukrywa przejście ze sztuką kameleona.

### Mimesis del pasaje.

El minimalismo de una puerta YOU con marco oculto encubre el pasaje con arte camaleónica.





Apertura e chiusura silenziose grazie alla serratura magnetica.

Silent door opening and closing thanks to the magnetic lock.

La fermeture et l'ouverture de la porte sont silencieuses grâce à la serrure magnétique.

Магнитный замок делает открывание и закрывание двери безшумным.

Ciche otwieranie i zamykanie dzięki wykorzystaniu zamka magnetycznego.

Apertura y cierre silenciosos gracias a la cerradura magnética.



Anta con struttura in abete di ampia sezione e rivestimento in HDF da 6 mm. Garantisce stabilità, resistenza all'urto e solidità.

Leaf with a wide-section fir perimeter structure and a 6 mm HDF covering which ensure stability, impact resistance and solidity.

Vantail avec structure en sapin de large section et revêtement en HDF 6 mm qui garantit la stabilité, la résistance au choc et la solidité.

Полотно с каркасом широкого сечения из ели и с покрытием HDF 6 мм. Обеспечивает стабильность и прочность в случае ударов.

Skrzydło o obwodowej strukturze jodły o szerokości przekroju i powłoce HDF o grubości 6 mm. Gwarantuje stabilność, odporność na uderzenia i solidność.

Hoja con estructura de madera de abeto de sección amplia y revestimiento de HDF de 6 mm. Asegura estabilidad, resistencia al impacto y solidez.



Il top delle cerniere invisibili registrabili su 3 assi.

The best invisible hinges adjustable on 3 axes.

Le top pour les charnières invisibles réglables en trois axes.

Используются скрытые петли высшего качества с регулировкой по 3 осям.

Najlepsze zawiasy ukryte regulowane w trzech płaszczyznach.

El top de las bisagras invisibles ajustables en 3 ejes.



La porta è filomuro? Anche il battiscopa!

Is the door flush with the wall? So it's the skirting board!

Est-ce que la porte est ras du mur? Le plinthe aussi!

Дверь в уровень со стеной? Плинтус тоже!

Zlicowane drzwi z murem? Teraz także listwa przypodłogowa!

La puerta es al ras con la pared? El rodapié también!



Un unico telaio sia per la versione a spingere che a tirare.

A single frame for both the "push" and the "pull" versions.

Un cadre unique aussi bien pour la version "à pousser" que "à tirer".

Один и тот же короб для дверей, открывающихся «от себя» и «к себе».

Jedna ościeżnica dla różnych wersji otwierania.

Un único marco para la versión "de empujar" y "de tirar".

Un unico telaio sia per cartongesso che per muratura.

A single frame for both plasterboard and solid wall.

Un cadre unique aussi bien pour placoplâtre que pour maçonnerie.

Использование одного короба для гипсокартонных и кирпичных стен.

Jedna rama zarówno dla płyt gipsowych jak i dla powierzchni murowanych.

Un solo marco para cartón piedra y obras de albañilería.

Adatta ad ambienti umidi. Indicata per ambienti pubblici.

Suitable for humid spaces. Recommended for public spaces.

Indiqué pour les environnements humides et publiques.

Можно использовать во влажных помещениях. Предназначена для общественных помещений.

Nadaje się do wilgotnych pomieszczeń. Zalecane do miejsc publicznych.

Idóneo para ambientes húmedos y ambientes públicos.

Anta disponibile in tutte le finiture.

Leaf available in all finishes.

Vantail disponible dans toutes les finitions.

Дверное полотно с отделкой алюминием и стеклом.

Dostępne we wszystkich wykończeniach.

Hoja disponible en todos los acabados.



# Effetto pietra

stone effect  
effet pierre  
под камень  
efekt kamienia  
efecto de piedra





Legno

wood  
bois  
дерево  
drewno  
madera





## Vanità

mirror  
miroir  
зеркало  
lustro  
espejo





# Carta da parati

decorative wall paper  
papier peint  
обои  
tapeta  
papel pintado





You

customization  
personnalisation  
персонализация  
personalizacje  
personalización





Shiny

shiny  
brillant  
глянцевый  
wysoki połysk  
brillante





# Baklite

concrete effect  
effet béton  
Эффект цемента  
efekt cementu  
efecto cemento



BAKLITE CORDA IN SECRET



lacquered - laqué - крашенные - lakierowane - lacado

Color



ON



6P



TRATTO 10



TRATTO 2



TRATTO 4



QUADRO 1



QUADRO 2



QUADRO 3



QUADRO 4



ANTICA  
VENEZIA 2G



ANTICA  
VENEZIA 8G



ONGA



RIVER



RVU



RVUG4



RVUG5

Open



01PP



01VP



01PU



01VU

50° Collection



FEBE 10



FEBE 20



AURA



PURA

Bellunato Collection



OTTAGONO



VALZER



BIT



EAN



GEOMETRIA P



DUNE



GEMMA

Iosaghini Collection



LUCIO 10



LUCIO 20



LUCIO 30



GRAFFIATA



FIORELLA

Shiny



ON



ONGA

Ice



ON



6P



ONGA



RVU



RIVER




Bellunato Collection



BIT EAN

Iosaghini Collection



GRAFFIATA GRAFFIATA NODO

Naturoc - Nature



ON IN ONGA INGA RIV-ON RVU RIVER RVUG4 RVUG5

Nodato - Nature



ON IN ONGA INGA RIV-ON RVU RIVER RVUG4 RVUG5

Cenere - Nature



ON IN ONGA INGA RIV-ON RVU RIVER RVUG4 RVUG5

Tabacco - Nature



IN INGA RIVER RVU KIN

Cacao - Nature



ON IN ONGA RIV-ON RVU RIVER RVUG4 RVUG5 RIV-PN RIV-PB

Masai - Nature



ON 6P ONGA RIVER RVU RVUG4 RVUG5 CENTRO



# legno

wood - bois - дерево - drewno - madera

## Natnut - Nature



## Ice - Nature



## Tabacco - Ardeco



## Naturoc - Ardeco




## Olmo



## Canaletto




## Gralley



# materico


material - effet matière - из материи - materico - material

## Iosaghini Collection




## Effetto pietra

stone effect - effet pierre - под камень - efekt kamienia - efecto piedra



## Effetto marmo

marble effect - effet marbre - эффект мрамор - efekt marmuru - efecto mármol



## Baklite



# alluminio

aluminum - aluminium - алюминий - aluminium - aluminio

## Centro



## Tip







## classico

L'immaginazione attraversa grandi sale affrescate, pavimenti decorati, finestre luminose.

Tutto è progettato per ispirare fascino e ammirazione, creando un modo di vivere che combina bellezza e comfort.

The imagination crosses large frescoed rooms, decorated floorings, bright windows.

Everything is designed to create allure and respect, resulting in a lifestyle that combines beauty and comfort.



Open



MAGNOLIA 01PP



MAGNOLIA 01PP ERA CAPITELLO STILE



Giotto



610 GIOTTO 02PP



610 GIOTTO.PP



Doge



DOGE 1600 PP



1600 DOGE PP



Burano



1600 BURANO 3P PLUS





Palladio



PALLADIO 124 PP



PALLADIO 110 SP ANTICA VANITÀ



# Classico Colore

lacquered - laqué - крашенные - lakierowane - lacado

## Open

Blanc, Magnolia, Color



01PP 01VP 01PU 01VU 15PP

## Burano

1600, 1610, 1620, 1630, Magnolia, Color



BURANO PP BURANO PU BURANO PPP BURANO 3P PLUS BURANO VP BURANO VPP BURANO VU BURANO 3V PLUS

## Palladio

110



PALLADIO PP PALLADIO VP PALLADIO VU PALLADIO SP

## Palladio 120



PALLADIO 121PU PALLADIO 122PP PALLADIO 124PP PALLADIO 126PP PALLADIO 122VP PALLADIO 121VU

## Doge

1600, 1610, 1620, 1630, Magnolia, Color



DOGE PU DOGE PP DOGE VU DOGE VP DOGE VPP DOGE 3P PLUS DOGE 3D PLUS DOGE PPP DOGE SP

## Antica Venezia

1600, 1610, 1620, 1630, Magnolia, Color



ANTICA VENEZIA 2G ANTICA VENEZIA 3G ANTICA VENEZIA 4G ANTICA VENEZIA 5G ANTICA VENEZIA 6G ANTICA VENEZIA 7G ANTICA VENEZIA 8G ANTICA VENEZIA 8G DECOR ANTICA VENEZIA 2GV

## Tiepolo

1600, 1610, 1620, 1630, Magnolia, Color



TIEPOLO 2BB TIEPOLO 2VB TIEPOLO 1VU TIEPOLO 1BB TIEPOLO 1VB

## Giotto

Blanc, Magnolia, Niebla, Color



GIOTTO 02PU GIOTTO 02PP GIOTTO 02VU GIOTTO 02VP GIOTTO PU GIOTTO PP GIOTTO PPP GIOTTO VU GIOTTO VP GIOTTO VPP



# Classico Legno

wood - bois - дерево - drewno - madera

## Tiepolo 1400



## Akori Akori



1400 TIEPOLO 2BB & 2VBG





## sistema porte & boiserie

door & wall panelling system  
système porte & boiserie  
система дверь & стеновые панели  
system drzwi & boazeria  
sistema puerta & boiserie

Barausse propone le porte d'interni inserite in pareti rivestite in boiserie. Il risultato è un'estetica raffinata ed esclusiva, dimensionata a seconda di quanto richiesto dal progetto.

Barausse proposes interior doors integrated in boiserie. The outcome is a polished and exclusive aesthetics which is sized according to the project requirements.





TABACCO IN





COLOR EAN







Lambris







**B BARAUSSE**  
*for contract*



Barausse progetta e produce soluzioni personalizzate di porte certificate per rispondere a specifici requisiti tecnici assecondando l'ispirazione estetica.

Barausse designs and produces bespoke doors solutions certified to comply with specific technical requirements, indulging in the aesthetics inspiration.

Barausse dessine et produit solutions personnalisées de portes certifiées pour répondre à bien précises requises techniques en satisfaisant l'inspiration esthétique.

Barausse разработывает и воплощает в жизнь индивидуальные решения с использованием дверей, сертифицированных в соответствии со специальными техническими требованиями, учитывая эстетическое вдохновение.

10+

Certificazioni internazionali  
International certifications  
Certifications internationales  
Международные сертификаты

18

Brevetti industriali  
Industrial patents  
Brevets internationaux  
Патенты на промышленный образец




Un unico interlocutore che cura la fornitura della porta in ogni aspetto del processo di project management:

One single partner who takes care of the door requirements in any aspect of the project management process:

Un seul partenaire qui s'occupe de la commande de la porte dans tous les aspects de gestion du projet:

Возможность работы с одним партнером, отвечающим за все этапы управления проектом:



1  
Supporto al partner nell'elaborazione dell'offerta di gara  
Support in the elaboration of the partner's bid offer  
Soutien au partenaire dans la préparation de l'offre  
Помощь пратнеру в подготовке оферты

2  
Analisi del progetto in funzione dei requisiti richiesti  
Project analysis in terms of performance requirements  
Analyse du projet selon les exigences  
Анализ проекта на соответствие всем требованиям

3  
Ricerca delle tecnologie appropriate  
Research of the most appropriate technologies  
Recherche des technologies appropriées  
Подбор надежных технических решений

4  
Elaborazione delle soluzioni adeguate nel rispetto dei budget  
Elaboration of adequate solutions within the customer's budget  
Élaboration des solutions appropriées en conformité avec le budget  
Подбор решений в соответствии с бюджетом заказчика

5  
Project engineering ed elaborazione di shop drawings e schede prodotto  
Project engineering and elaboration of shop drawings and product data sheets  
Ingénierie du project et élaboration des shop drawings et des fiches techniques de produit  
Проектный инжиниринг и полный комплекс проектных работ

6  
Collaudo del prodotto  
Product testing  
Test de produit  
Испытания и тестирования

7  
Identificazione di ogni collo con dettagli di posizionamento  
Labeling of each item with positioning details  
Identification de chaque colis avec les détails de placement  
Индивидуальная маркировка каждого места


8  
Assistenza e formazione in cantiere  
Customer service and training on site  
Assistance et formation sur place  
Сопровождение и обучение подрядчиков

9  
Gestione rapida degli imprevisti di cantiere  
Prompt management of building site unexpected problems  
Gestion rapide des imprévus en chantier  
Мгновенное реагирование на новые обстоятельства, связанные с проектом



# Barausse worldwide Best References


- Hospitality
- Home
- Office
- Wellness
- Healthcare
- Others






IBRF 60


El<sub>2</sub>




60 min




30 dB




UNI EN 1634 - 1:2014  
UNI EN ISO 717/1:2013  
UNI EN ISO 140/3






max: 930 X 2410 mm




Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, The Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom, Russia

HTB-S2


El<sub>1</sub>




45 min




30 dB



VKF




max: 1200 x 2400 mm




Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, The Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom

HTB-S3


El<sub>1</sub>




30 min




37 dB




UNI EN 1634 - 1:2014  
UNI EN ISO 717/1:2013  
UNI EN ISO 140/3






max: 930 X 2410 mm




Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, The Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom

HTB-S7


El<sub>1</sub>




30 min




41 dB




UNI EN 1634 - 1:2014  
UNI EN ISO 717/1:2013  
UNI EN ISO 140/3






max: 950 x 2400 mm




Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, The Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom, Russia

HTB-S6/HTB S8


El<sub>2</sub>




60 min




42 dB




UNI EN 1634 - 1:2014  
UNI EN ISO 717/1:2013  
UNI EN ISO 140/3






max: 1100 x 2400 mm




max: 1100+1100 x 2400 mm




Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, The Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom, Russia

FD-30 S


El<sub>1</sub>




30 min




37 dB




UL 30 (half hour with hose steam and smoke rated)  
UL 20 C / UL 17 84



max: 900 x 2400 mm



max: 1100+1100 x 2400 mm (UL 20)



USA, Canada



SOGLIA MOBILE

è un profilo tecnico applicato nella parte inferiore dell'anta con funzioni di: isolante termico, isolante acustico, tenuta ai fumi freddi.

MOBILE THRESHOLD

this is a technical profile applied to the lower part of the leaf with the following purposes: thermal insulation, acoustic insulation, cold smoke proof.

SEUIL MOBILE

profil technique appliqué sur la partie inférieure du vantail ayant des fonctions: isolant thermique, isolant acoustique, tenue fumées froides.

ВЫДВИЖНОЙ ПОРОГ

технический профиль, установленный в нижней, торцевой части дверного полотна и служащий в качестве: термоизоляции, акустической изоляции, защиты от дыма.




Chiudiporta incassato  
built-in self-closing device  
ferme-porte encaissé  
вставленное устройство автоматического закрывания



Cerniere invisibili  
invisible hinges  
charnières invisibles  
невидимые петли



serratura compatibile con sistemi di controllo accessi  
compatible with access-control systems  
serrure compatible avec systèmes de contrôle d'accès  
замок совместим с системами контроля доступа



GUARNIZIONE TERMIESPANDENTE  
Barausse ha brevettato l'applicazione di guarnizioni termoespandenti nascoste sotto l'impiallacciatura del telaio che conferiscono pulizia estetica e non richiedono manutenzione.

INTUMESCENT STRIPS

Barausse patented the application of intumescent strips hidden under the frame veneer, conferring an aesthetic elegance which do not require any maintenance.

JOINT THERMODILATABLE

Barausse a breveté l'application des joints thermodilatables installés en dessous du placage du châssis qui garantissent une propreté esthétique et ne demandent pas d'entretien.

ТЕРМОРАСШИРЯЮЩИЙСЯ УПЛОТНИТЕЛЬ  
применение запатентованного терморасширяющегося уплотнителя, уложенного под шпоном короба, что дает дверям чистоту линий с эстетической точки зрения и удобно в эксплуатации.







C.I.C. ALGERI, ALGERIA



HOTEL MORESCO - VENICE, ITALY



HOTEL MARRIOTT - CONSTANTINE, ALGERIA















GAZPROM OFFICES - MOSCOW, RUSSIA



finiture telaio

frame finishes - finitions du cadre - отделки короба - wykończenia ramy - acabados marco

<div> telai in legno wooden frames huisseries en bois деревянные короба ramy drewniane marcos de madera </div>	<div> Tn  </div>	<div> Tn Plus  </div>	<div> Tn Inverso  </div>	<div> Tn Plus Inverso  </div>	<div> Era Stile  </div>	<div> Era Palladio  </div>	<div> Era Giotto  </div>
Ice		●		●			
Masai		●		●			
Cacao		●		●			
Tabacco		●		●			
Cenere		●		●			
Natnut		●		●			
Nodato		●		●			
Naturoc		●		●			
1400 Akori anticato					●		
Akori					●		
Blanc	●	●	●	●	●	●	●
Color	●		●		●	●	●
110						●	
Shiny	Color ●		Color ●				
1600/1610/1620/1630					●	●	
100/200/600						●	●
610							●

<div> telai in alluminio aluminum frames cadres en aluminium алюминиевый короба ramy aluminiowe marcos en aluminio </div>	<div> Secret3  </div>	<div> TecnoSecret  </div>	<div> Inner X1  </div>	<div> Inner2  </div>	<div> Mach2  </div>
Matt			●	●	●
Blanc	●	●	●	●	●
Magnolia	●	●	●	●	●
Noir	●	●	●	●	●
Rame	●	●	●	●	●
Bronzo	●	●	●	●	●
Carbon	●	●	●	●	●
You	●	●			

materiali

materials - matériaux - materiales - materiały - материалы



Listone di abete di ampia sezione, selezionato senza nodi ed imperfezioni. Lavorato ed essicato per garantire massima stabilità al prodotto. Abete di provenienza europea e lavorato da segherie certificate PEFC.

Wide plank fir section, selected without knots and imperfections. Manufactured and dried to ensure maximum stability to the product. European spruce, manufactured in PEFC certified sawmills.

Planche de sapin de section large, sélectionné sans noeuds et imperfections. Broyé et séché afin d'assurer un maximum de stabilité au produit. Sapin d'Europe travaillé dans les scieries certifiées PEFC.

Широкая планка из ели, выбирается без недостатков. Обработанная и правильно высушенная, гарантирует максимальную прочность продукту. Ель европейского происхождения имеет сертификат PEFC.

Świerkowe wyselekcjonowane listwy pozbawione sęków oraz innych niedoskonałości. Poddany obróbce dla zapewnienia maksymalnej stabilności produktu. Surowiec pochodzi z certyfikowanych przez PEFC wycinków lasów.

Tablas de madera de abeto de sección ancha, seleccionado sin nudos y imperfecciones. Trabajado y secado para asegurar al producto la máxima estabilidad. Abeto de origen europea elaborado en aserraderos certificados PEFC.



rivestimento  
covering  
revêtement  
покрытие  
wykończenie  
revestimiento

Tutte le porte Barausse sono prodotte con materiali certificati CARB PHASE 2 / TSCA TITLE VI (bassa emissione di formaldeide).

All Barausse doors are manufactured with CARB PHASE2 / TSCA TITLE VI certified materials (low formaldehyde emission).

Toutes les portes Barausse sont produites avec des matériaux certifiés CARB PHASE 2 / TSCA TITRE VI (faible émission de formaldéhyde).

Все двери Бараусс произведены с сертифицированными материалами CARB PHASE 2 / TSCA TITLE VI (низкая эмиссия формальдегида). Wszystkie drzwi Barausse są produkowane z certyfikowanych materiałów CARB PHASE 2 / TSCA TYTUŁ VI (niska emisja formaldehydu).

Todas las puertas Barausse son producidas con materiales certificados CARB PHASE 2 / TSCA TITLE VI (baja emisión de formaldehído).



pannello fonoisolante  
sound insulating panel  
panneau insonore  
панель звукоизоляционные  
panel dźwiękoszczelne  
panel insonorizado

Nido d'ape  
Honeycomb board  
Panneau nid d'abeille  
Панель с сотовой структурой  
Plaster miodu  
Panel de estructura alveolar

Truciolare forato  
Perforated chipboard  
Aggloméré  
Дсп  
Płyta wiórowa  
Conglomerado




pannello speciale  
special panel  
panneau spéciale  
панель специальные  
panel specjalne  
panel especial



# maniglie per porte battenti

handles for hinged doors - poignées pour portes battantes - ручки для распашных дверей - klamki dla drzwi otwieranych tradycyjnie - manijas para puertas batientes



selezione inox  
inox selection  
selection inox  
отбор нержавеющей  
wybrane klamki z inox-u  
selecion acero inox




# maniglie per porte scorrevoli

handles for sliding doors - poignées pour portes coulissantes - ручки для раздвижных дверей - klamki dla drzwi przesuwanych - manijas para puertas correderas

maniglia di trascinamento  
inset handle  
poignée de tirage  
ручка для перетяжки  
klamki do drzwi przesuwanych  
tirador



chiusura  
closure  
fermeture  
ручка с фиксатором  
zamknięcie  
cierre






cerniere invisibili  
invisible hinges  
charnières invisibles  
невидимые петли  
zawiasy schowane  
bisagras invisibles



ST311

cerniere a pomella  
knoblock hinges  
paumelles  
шарнирные петли  
zawiasy szporowy  
bisagras de pomo



Eurocento Deco



Eurocento Stile

cerniere a perno  
pin hinges  
charnières pivot  
штыревые петли  
zawiasy sworzeniowe  
bisagras de perno



TProgramm Stripe



TProgramm Pyramid



VI1996A000038 Patent



Compact

serratura magnetica  
magnetic lock  
serrure magnétique  
магнитный замок  
zamek magnetyczny  
cerradura magnética



Patent



Yale



WC

chiusura che non necessita di  
alcuna serratura  
closure that requires no lock  
fermeture qui ne necessite aucune  
serrure  
закрывается без присутствия  
какого-либо замка  
zamknięcie, które nie wymaga  
żadnego zamka  
cierre que no necesita de cerradura



chiudiporta incassato  
built-in self-closing device  
ferme-porte encaissé  
вставленное устройство  
автоматического закрывания  
wewnętrzny samozamykacz  
cierrapuertas encajado



chiudiporta a catenella  
chain door closer  
charnière à chaîne à fermeture  
automatique  
доводчик шанирный цепной  
drzwi z samozamykaczem  
wyposażone w łańcuch  
muelle cierrapuertas de cadena



soglia mobile  
mobile threshold  
seuil mobile  
выдвижной порог  
uszczelka opadająca  
umbral móvil





---

Il design crea cultura.

La *cultura* modella i *valori*.

I valori determinano il futuro.

---

- Robert L. Peters -

Design creates culture. Culture shapes values. Values determine the future.  
Le design crée la culture. La culture forge les valeurs. Les valeurs déterminent le futur.  
Дизайн создает культуру. Культура формирует ценности. Ценности определяют будущее.  
Design tworzy kulturę. Kultura kształtuje wartości. Wartości determinują przyszłość.  
El diseño crea cultura. La cultura moldea valores. Los valores determinan el futuro.

- Robert L. Peters -





BARAUSSE S.r.l.  
via Parmesana, 27  
36010 Monticello Conte Otto (VI) Italy  
tel. +39 0444 900 000

[www.barausse.com](http://www.barausse.com)  
[info@barausse.com](mailto:info@barausse.com)