TUPAI®

PARTNER IN SMART SOLUTIONS

TUPAI®

PARTNER IN SMART SOLUTIONS

CIRCUITO DE PRODUÇÃO

Desde a matéria-prima
até ao produto final.

PRODUCTION SCHEME

Full in-house process integration,
from the raw material to the finished parts.

+150
ACABAMENTOS
FINISHES

01

DESENVOLVIMENTO DE PRODUTO
. Design
. Protótipos
. Ferramentas

PRODUCT DEVELOPMENT
. Design
. Prototyping
. Tooling

02

CONFORMAÇÃO
. Forjagem
. Injeção
. Estampagem
. Corte laser

SOLID FORMING
. Forging
. Die-casting
. Stamping
. Laser cutting

03

DESBARBAGEM
. Jato areia
. Vibração Cerâmica

DEBURRING
. Shot blasting
. Vibration sand blasting

04

MAQUINAÇÃO
. Tornos
. Centros de Maquinação

MACHINING
. Lathes
. Machining centres transfers

05

LIXAGEM E POLIMENTO
. Robots
. Multi-estações
. Polimento Manual
. Vibração

SAND BELTING & POLISHING
. Robots
. Multi-stations
. Hand polishing
. Vibration

06

ACABAMENTOS
. Zincagem
. Cromagem
. Lacagem
. Pintura Eletroestática
. Deposição física de vapor (PVD)

FINISHES
. Zinc plating
. Chrome plating
. Multi-finishing plating
. Electrostatic painting
. Phisical vapor deposition (PVD)

07

MONTAGEM
. Tampografia
. Montagem
. Inspeção
. Embalagem

ASSEMBLY
. Tampography
. Assemblage
. Inspection
. Packing



TUPAI®
PARTNER IN SMART SOLUTIONS

_ MISSÃO
MISSION

Ser uma empresa global que envolve as pessoas e parceiros na busca continua do sucesso.
Be a global company that envolves people and partners in the continuous search of success.

_ VALORES
VALUES

Confiança, Rigor, Respeito.
Reliability, Rigor, Respect.

_ EMPRESA
COMPANY

A TUPAI, fundada em 1976, é uma empresa que opera na área da metalomecânica ligeira, adotando como princípios orientadores a Confiança nas relações com os seus parceiros, o Rigor nos compromissos assumidos e o Respeito pelas normas legais e ambientais.
Tendo como Missão Ser uma Empresa Global que envolve Pessoas e Parceiros na Busca Contínua do Sucesso, a TUPAI é hoje uma organização que procura aliar o saber de gerações com o profissionalismo e boas práticas de gestão.
Ao longo de mais de quarenta anos, foi alargando a sus presença geográfica em Portugal e em dezenas de países espalhados pelos cinco continentes, operando em dois segmentos de negocio distintos, os produtos standard do seu catálogo (ferragens para a construção civil) e produtos OEM (sob especificação do cliente).
Como industria transformadora que é, a TUPAI obtém os seus produtos a partir de 3 matérias-primas base, o latão, o zamac e o inox, desenvolvendo os seus processos produtivos de forma integrada, desde a forjagem de latão, injeção de latão e zamac, corte a frio e laser, passando por apurada tecnologia no polimento de superfícies, com processo robotizados, combinados com processos manuais, assegurando standards de elevada qualidade com recurso a exigentes processos galvânicos, que lhe permitem oferecer um vasto leque de cores e acabamentos em numero superior a 150.
A empresa é certificada nelas Normas ISO 9001-2015 e ISO 14001-2015, sendo que o cumprimento das exigências ambientais e legais constitui preocupação permanente da gestão, assumindo ainda um papel ativo em diversas iniciativas de índole social. A TUPAI posiciona-se hoje como uma marca de referencia junto de arquitetos, projetistas, distribuidores, instaladores e consumidores finais.

TUPAI, established in 1976 is a company that operates in the metalworking sector, adopting as guiding lines the Reliability in the relationship with its partners, Rigor in the commitments and Respect for the legal and environmental norms.
With the Mission of being a global company that involves people and partners in the continuous search of success, TUPAI is an Organization that combines the knowledge of generations with the professionalism and good management practice.
For more than 40 years It has extended its presence in Portugal and in several countries around the world, operating in two different business segments, the standard products of its catalogue (hardware for building construction) and OEM products (according to customer specification).
As a manufacturing industry, TUPAI gets its products from 3 raw materials, brass, zamak and stainless, developing its productive processes (in an integrated way), from the brass forging, brass and zamak injection to the cold and laser cut, subjected to high technology in the surfaces polishing, with robotic processes, combined with manual processes, assuring high quality standards by using rigorous galvanic processes, which enable to provide more than 150 colors and finishings.
TUPAI is certified by the Norms ISO 9001-2015 and ISO 14001-2015, and the compliance of the legal and environmental requirements is a permanent concern, assuming also an important role in social level.
TUPAI is now a reference brand together the architects, designers, distributors, installers and final consumers.

TUPAI PELO MUNDO

TUPAI AROUND THE WORLD

TUPAI®
PARTNER IN SMART SOLUTIONS

- **ÁFRICA DO SUL** SOUTH AFRICA
- **ALEMANHA** GERMANY
- **ANGOLA** ANGOLA
- **ARGÉLIA** ALGERIA
- **AUSTRÁLIA** AUSTRALIA
- **ÁUSTRIA** AUSTRIA
- **BÉLGICA** BELGIUM
- **BIELORRÚSSIA** BELARUS
- **BULGÁRIA** BULGARIA
- **BRASIL** BRAZIL
- **CABO VERDE** CAPE VERDE
- **CANADÁ** CANADA
- **CHINA** CHINA
- **COLÔMBIA** COLOMBIA
- **COSTA RICA** COSTA RICA
- **COREIA DO SUL** SOUTH KOREA
- **CROÁCIA** CROATIA
- **EGIPTO** EGYPT
- **EMIRADOS A. U.** U. A. EMIRATES
- **EQUADOR** ECUADOR
- **ESLOVÁQUIA** SLOVAKIA
- **ESLOVÉNIA** SLOVENIA
- **ESPANHA** SPAIN
- **ESTÓNIA** ESTONIA
- **EUA** USA
- **FRANÇA** FRANCE
- **GIBRALTAR** GIBRALTAR
- **HOLANDA** NETHERLANDS
- **HUNGRIA** HUNGARY
- **ÍNDIA** INDIA
- **INGLATERRA** ENGLAND
- **IRLANDA** IRELAND
- **ISLÂNDIA**

ICELAND

_ **ISRAEL**
ISRAEL

_ **ITÁLIA**
ITALY

_ **LETÓNIA**
LATVIA

_ **LITUÂNIA**
LITHUANIA

_ **LUXEMBURGO**
LUXEMBOURG

_ **MALTA**
MALTA

_ **MARROCOS**
MOROCCO

_ **MÉXICO**
MEXICO

_ **MOÇAMBIQUE**
MOZAMBIQUE

_ **MOLDÁVIA**
MOLDAVIA

_ **MONTENEGRO**
MONTENEGRO

_ **NORUEGA**
NORWAY

_ **PANAMÁ**
PANAMA

_ **POLÓNIA**
POLAND

_ **PORTUGAL**
PORTUGAL

_ **REP. CHECA**
CZECH REP.

_ **REP. DOMINICANA**
DOMINICAN REP.

_ **ROMÉNIA**
ROMANIA

_ **RÚSSIA**
RUSSIA

_ **S.TOMÉ E PRÍNCIPE**
SÃO TOMÉ AND PRÍNCIPE

_ **SÉRVIA**
SERBIA

_ **SUÉCIA**
SWEDEN

_ **SUÍÇA**
SWITZERLAND

_ **TUNÍSIA**
TUNISIA

_ **UCRÂNIA**
UKRAINE

_ **VENUZUELA**
VENUZUELA

ÍNDICE | INDEX

1. _ PUXADORES INTERIOR
INTERIOR HANDLES 016

Ice 018
5S line 024
Phisical **V**apor **D**eposition 034
Protection Line 038
Versatile Line 046
Big Line 049
Melody Line 050
Minimal Line 054
Swarovski Line 058
Rectangular Line 072
Square Line 088
Round Line 108
Palace Line 134
Upper Line 138
Basic Line 156

_ **ROSETAS** ROSES 164

_ **BOTÕES WC .** WC BUTTONS 178

_ **FECHOS JANELA .** WINDOW HANDLES 186

_ **ASAS &PUXADORES MÓVEIS**
PULLS & CABINET KNOBS
198
embutir | to embed 199
simples | cabinet lever 207
porcelana & cristal | porcelain & crystal 209

2. _ PUXADORES EXTERIOR
EXTERIOR HANDLES 210

Golem Line 214
Slim Line 220
puxadores para porta de alumínio
| handles for aluminum doors 224
Asas Exterior | Exterior Handle 228

3. _ DOBRADIÇAS
HINGES 234

mola | spring 236
invisível | invisible 237
técnica & pivotante | technique & Pivot 239
interior/exterior (rolamento,
balanço, 1/2 balanço, leme, fiel)
| bearings, balance, 1/2 balance, Helm, Loyal) 240

4. _ FECHADURAS
LOCKS 248

portas madeira | wood doors 250
fechadura segurança | security lock 251
cilindro europeu (BB, WC, Passagem)
| european cylinder (BB, WC, Passage) 252
interior reversível | interior reversible 255
portas de correr | sliding doors 259
Fechos passagem, privado, trinco morto
| passage lock, privacy lock, deadbolt 261
Conjunto Segurança | Security Set 263
magnéticas | magnetic 265
cilindro | cylinder 266
testa elétrica | electric forehead 267

5. – **ACESSÓRIOS DE HABITAÇÃO**
HOUSING ACCESSORIES 268

batentes | door stop 270
visor de porta | door viewer 274
cadeados & fecho de esfera | security chains & ball bearing 275
fechos de janela | Window handles 276
fechos embutir | embedded bolt 278
mola aérea de port | door-shutting equipment 279
capas para dobradiças | hinge covers 281
conversor de fechadura | converter lock 281
caixa de correio | mail box 281
cabides | coat hook 281
Acessórios | accessories 283
sinalética | sign plates 285

6. – **CABINE . SISTEMAS MODULARES**
CABIN . MODULAR SYSTEMS 286

Vidro | Glass 290
fenólico | Phenolic 314

7. – **ACESSÓRIOS DE BANHO**
BATH ACCESSORIES 320

diversos | several 322
mobilidade condicionada | Disabled people 336

8. – **INFORMAÇÕES**
INFORMATION 338

informação técnica | technical information 340
certificados | certificates 346
Iconografia | Iconography 348

ÍNDICE | INDEX

REF.	pag.	REF.	pag.	REF.	pag.	REF.	pag.
4	334	581	150	869 ALÉRGICO	043	1645	198
5	334	588	175	897	139	1646	198
7	334	589	128	898	139	1647	198
8	334	592	175	899	139	1648	198
15	281	593	175	940	110	1649	198
45	283	594	208	942	113	1651	198
52	195	595	208	945	113	1666	206
65	283	603	247	950 BACTERIANO	039	1667	206
66	283	605	247	950 ALÉRGICO	043	1668	206
68	279	630	278	955	183	1695	203
69	283	636	274	971	275	1696	203
79	283	638	276	973	275	1697	206
81	195	650	275	975	274	1698	271
115	272	653	276	978	274	1699	270
222	150	672	148	979	275	1702	242
228	115	678	148	988	275	1722	242
231	152	683 5S	031	1600	198	1722 CP	318
280	255	683 5S Q	031	1601	198	1727 CP	318
281	256	692	169	1602	198	1728 CP	318
286	257	702	147	1603	198	1739	243
287	257	704	147	1604	198	1741	241
290	255	738	117	1605	198	1742	241
293	112	739	116	1606	198	1743	241
294	115	786	174	1607	198	1745	241
400/1	153	787	174	1608	198	1746	241
400/3	153	791	118	1609	198	1747	241
400/9	153	792	118	1610	198	1748	241
401/1	129	792 Q	098	1611	198	1751	241
401/3	129	793	119	1614	208	1755	240
405/1	209	794	119	1615	208	1777	244
405/3	209	800	183	1618	208	1780	243
466 BACTERIANO	038	801	179	1619	208	1781	240
466 ALÉRGICO	042	801 S/ ESPELHO	183	1620	208	1782	240
468	175	802	179	1623	270	1783	240
469	128	804	180	1624	198	1784	239
490	149	806	181	1625	198	1786	240
497	151	806 S/ ESPELHO	183	1626	198	1791	240
508	262	808	180	1627	198	1792	240
520	195	809	179	1631	198	1793	240
523	151	830	152	1639	198	1795	237
524	150	853 BACTEIANO	038	1640	198	1796	237
525	225	853 ALÉRGICO	042	1641	198	1818	237
531	149	857	140	1642	198	1825	237
580	232	869 BACTERINO	039	1644	198	1826	237

REF.	pag.	REF.	pag.	REF.	pag.	REF.	pag.
1828	240	1995	170	2167	285	2241	207
1829	240	1997	165	2168	285	2244	239
1847	236	1998	165	2169	285	2246	278
1848	246	1999	165	2170	285	2247	278
1849	246	2000	123	2171	285	2252	120
1853	245	2000 WOV	192	2172	285	2252 Q	105
1854	245	2000 WRE	188	2173	285	2252 WRE	189
1855	236	2001	123	2179	281	2253	120
1859	245	2001 MQ 2mm	055	2184	182	2253 Q	105
1863	245	2001 MR 2mm	055	2185	279	2253 WRE	189
1864	245	2001 MRE 2mm	055	2187	199	2254	120
1873	244	2001 WOV	192	2190	314	2254 WRE	189
1883	244	2001 WRE	188	2192	315	2260	271
1892	244	2002	123	2193	315	2261	271
1906	231	2002-2006 CONJ	233	2194	315	2264	317
1908	115	2002 MQ 2mm	054	2195 PAREDE-PLACA	315	2270 Q	104
1911	147	2002 MR 2mm	054	2195 PLACA-PLACA	315	2271 Q	101
1917	116	2002 MRE 2mm	054	2196	316	2275 Q	091
1921 Q	097	2002 Q	103	2197	316	2275 RE	078
1924	099	2002 WOV	192	2199	270	2275 WRE	190
1927	111	2002 WRE	188	2200	143	2276	121
1938	111	2003	141	2201	143	2284	135
1941	151	2004	142	2202	145	2286	134
1948	110	2005	142	2203	145	2287	134
1953	169	2006	233	2207	127	2288	117
1956	207	2006 PAR	127	2214	232	2300	131
1957	207	2007	182	2215	272	2301	131
1965	169	2008	170	2216	208	2302 Q	131
1966	169	2009	170	2217	208	2400	130
1967	110	2021	125	2218	208	2401	130
1967 5S	028	2070	224	2219	208	2402	130
1967 5S Q	028	2071	224	2226	259	2586	207
1967 Q	097	2072	225	2229	267	2587	207
1967 RE	085	2079	175	2230	122	2599	314
1977	112	2147	182	2230 WOV	193	2613	273
1980	156	2154	285	2231	122	2617	271
1981	140	2155	285	2232	122	2618	273
1983	159	2157	285	2232 WOV	193	2619	272
1984	159	2158	285	2233	122	2620	228
1985	164	2160	285	2233 WOV	193	2621	228
1986 Q	156	2161	285	2236	124	2623	228
1987	170	2163	285	2237	124	2626	228
1988	111	2164	285	2238	125	2627	228
1994	121	2165	285	2240	207	2628	228

REF.	pag.	REF.	pag.	REF.	pag.	REF.	pag.
2629	228	2737 Q	094	2996	266	3084/33 RE	049
2630	228	2737 RE	081	3010	314	3084/34 RE	049
2631	228	2745	146	3011	316	3084/35 RE	049
2632	228	2805	251	3012	317	3089 RE	050
2639	203	2806	277	3013	316	3089/32	050
2650	199	2807	277	3017	261	3089/33	050
2651	203	2818	266	3018	261	3089/34	050
2652	314	2819	266	3020	138	3089/35	050
2653	305	2820	253	3022	138	3094 RE	075
2654	305	2821	250	3030 Q	104	3095 5S	025
2658	317	2828	251	3032 Q	095	3095 5S Q	025
2659	317	2829	285	3032 RE	083	3095 5S Q PVD	034
2672	303	2821	282	3033 Q	098	3095 Q BR	089
2676	309	2829	253	3033 RE	085	3095 WRE	191
2678	306	2830	141	3035 Q	103	3097	108
2679	306	2842	305	3036 Q	093	3097 Q	090
2680	306	2844	305	3036 RE	080	3097 RE	077
2681	307	2845	304	3039 Q	051	3097 WRE	191
2682	307	2846	304	3039/32 Q	051	3098	108
2683	307	2848	266	3039/33 Q	051	3098 5S	024
2685	279	2849	259	3039/34 Q	051	3098 5S Q	024
2687	279	2850	259	3039/35 Q	051	3098 Q	090
2689	303	2851	260	3039 RE	051	3098 RE	077
2690	308	2852	267	3039/32 RE	051	3098 WRE	190
2691	308	2858	267	3039/33 RE	051	3099 RE	073
2692	308	2867	265	3039/34 RE	051	3165	164
2693	309	2868	265	3039/35 RE	051	3166	165
2695	309	2869	265	3042 Q	095	3174 MR 2mm	182
2730	109	2898	262	3042 RE	082	3175 MQ 2mm	180
2730 Q	092	2900	230	3044 Q	093	3176 MRE 2mm	178
2730 RE	079	2901	230	3044 RE	080	3181	181
2730 WRE	191	2911	230	3045	178	3182	187
2731 Q	096	2920	231	3046	168	3198	220
2731 RE	082	2932	229	3047	168	3199	221
2732	109	2933	229	3048	168	3208	174
2732 Q	092	2934	229	3049	168	3209	174
2732 RE	079	2953	229	3070	208	3212	215
2732 WRE	190	2969	229	3075	200	3213	215
2733 Q	101	2971	231	3076	200	3214	215
2734	099	2979	253	3077	201	3215	216
2735 Q	094	2985	262	3078	201	3218	217
2735 RE	081	2986	262	3079	146	3226	217
2736 Q	096	2987	261	3084 RE	049	3230	217
2736 RE	083	2988	261	3084/32 RE	049	3250	160

REF.	pag.
3251	160
3253	161
3254	161
3256	173
3257	173
3258	168
3259	168
3260	158
3261	158
3263	157
3264	157
3268/40 Q	066
3268/40 RE	066
3268/41 Q	065
3268/41 RE	065
3268/42 Q	067
3268/42 RE	067
3268/43 Q	068
3268/43 RE	068
3270/52 Q	069
3270/52 RE	069
3270/55 Q	063
3270/55 RE	063
3276/41 RE	061
3277/43 RE	060
3277/44 RE	060
3277/46 RE	058
3277/48 RE	059
3277/49 RE	058
3277/50 RE	059
3281/55 RE	061
3648	263
3649	263
3696	298
3697	299
3698	300
3708	298
3712	299
3717	304
3862	260
3863	260
3899	300
3986	271
3987	272

REF.	pag.
3991/2002	195
3992/2002	195
3995	281
3996	275
4001 RE	021
4002 5S	029
4002 5S PVD	035
4002 5S Q	029
4002 Q BR	089
4003 RE	019
4004 RE	019
4005 RE	021
4006 5S	027
4006 5S Q	027
4006 5S PVD	034
4007 5S	026
4007 5S Q	026
4007 5S PVD	035
4010	294
4011	294
4012	296
4013	296
4014	290
4015	290
4016	292
4017	292
4018	301
4019	301
4020	303
4021	295
4022	295
4023	297
4024	297
4025	291
4026	291
4027	293
4028	293
4030 MR 2mm	173
4031 MR 2mm	173
4032 MQ 2mm	164
4033 MQ 2mm	164
4034 MRE 2mm	164
4040	178
4041	181

REF.	pag.
4043	166
4045	171
4046	171
4048	166
4049	166
4050	273
4051	273
4052	205
4053	205
4054	281
4055	281
4056	281
4060	171
4065 BR	167
4071 5S	030
4071 5SQ	030
4075 BR	178
4084 RE	075
4118 BR	167
4119 BR	167
4120 BR	179
4130 RE	073
4140 Q	091
4140 RE	078
5008	331
5009	331
5020	322
5021	322
5022	323
5023	323
5024	322
5025	323
5026	323
5070	324
5072	325
5073	325
5074	324
5075	325
5076	324
5078	330
5079	330
5085	281
5091	332
5096	329

REF.	pag.
5097	329
5100	336
5101	337
5102	336
5107	336
5113	337
5114	337
5120	333
5122	333
5123	337
5125	332
5128	332
5129	333
5133	333
5138	332
6000	326
6002	328
6003	327
6004	327
6005	328
6007	327
6008	326
6009	331
6010	328
S-916	252
S-918	252
S-944	260
S-945	253
S-966	253
S-980	252
T-716	256

ACABAMENTOS | FINISHES

(1) Latão polido brilhante
Polished brass

(46) Latão rústico
Vintage brass

(137) Pintado cinzento
Painted gray

(3) Cromado brilhante
Bright chrome

(47) Níquel rústico
Vintage iron

(139) Anti-alérgico (sem níquel)
Anti-allergic (nickel free)

(7) Bronzeado brilhante
Bright antique brass

(49) Níquel preto
Black nickel

(140) Anti-bacteriano
Anti-bacterial

(14) Niquelado
Nickel plated

(58) Aço inox polido
Polished stainless steel

(141) Titan
Titan

(16) Aço inox satinado
Satin stainless steel

(67) Cromado brilhante / inox satinado
Bright chrome / satin stainless steel

(142) Niquelado pérola
Nickel pearl

(17) Zincado azul
Blue zinc plated

(77) Bronzeado mate
Mate antique brass

(144) Satinado efeito inox com verniz mate
Mate satin steel effect with lacquer

(36) Niquelado satinado
Satin nickel

(96) Cromado satinado
Satin chrome

(152) Branco pérola
White pearl

(43) Latão mursado
Vibrated brass

(110) Satinado efeito inox
Satin steel effect

(153) Preto pérola
Black pearl

PHISICAL VAPOR DEPOSITION

PVD Acabamentos | Finishes

(50) PVD latão polido
PVD polished brass

(160) PVD cobreado mate
PVD matte copper

(161) PVD cobreado brilhante
PVD shinning copper

(162) PVD antracite
PVD anthracite

(163) PVD niquelado satinado
PVD satin nickel

As fotografias apresentadas neste catálogo são apenas exemplificativas dos modelos, podendo os originais apresentar algumas diferenças na cor dos acabamentos e na mecanização.

The photos presented in this catalogue are only an example of the models, the originals can show some differences in finishing colour and in mechanisation.

TUPAI
PARTNER IN SMART SOLUTIONS





_ PUXADORES INTERIOR
INTERIOR HANDLES

Ice	018
5S Line	024
Phisical **V**apor **D**eposition	034
Protection Line	038
Versatile Line	046
Big Line	049
Melody Line	050
Minimal Line	054
Swarovski Line	058
Rectangular Line	072
Square Line	088
Round Line	108
Palace Line	134
Upper Line	138
Basic Line	156
Rosetas | Roses	164
Botões Wc | WC Buttons	178
Fechos Portas de correr | Latch for sliding doors	186
Fechos Janela | Window Handles	186
Asas & Puxadores móveis | Pulls & cabinete knobs	198


TUPAI
PARTNER IN SMART SOLUTIONS

_ **PUXADORES INTERIOR**
INTERIOR HANDLES

ICE



_ REF. **4003 RE** - (03) - ICEBERG

TUPAI®
PARTNER IN SMART SOLUTIONS



_ REF. **4003 RE**

ICEBERG



(141) titan
titan

Puxador par. Fácil encaixe em adaptador metálico com sistema "click". Mola recuperadora reversível. Ferro quadrado de 8x100mm. Fixação da muleta com perno M6 oculto.

Lever set. Easy to fit into metallic adapter with "click" system. Reversible recuperating Spring. 8x100mm square spindle. Handle fixed by a M6 hidden threaded pin.

(3) cromado brilhante
bright chrome

(96) cromado satinado
satin chrome

(142) niquelado pérola
nickel pearl

(153) preto pérola
black pearl



_ REF. **4004 RE**

ARTIC

(153) preto pérola
black pearl

Puxador par. Fácil encaixe em adaptador metálico com sistema "click". Mola recuperadora reversível. Ferro quadrado de 8x100mm. Fixação da muleta com perno M6 oculto.

Lever set. Easy to fit into metallic adapter with "click" system. Reversible recuperating Spring. 8x100mm square spindle. Handle fixed by a M6 hidden threaded pin.

(3) cromado brilhante
bright chrome

(96) cromado satinado
satin chrome

(141) titan
titan

(142) niquelado pérola
nickel pearl

_ REF. **4001 RE** - (142) - ICELAND

TUPAI®
PARTNER IN SMART SOLUTIONS



_ REF. **4005 RE**

GREENLAND



(141) titan
titan

Puxador par. Fácil encaixe em adaptador metálico com sistema "click". Mola recuperadora reversível. Ferro quadrado de 8x100mm. Fixação da muleta com perno M6 oculto.

Lever set. Easy to fit into metallic adapter with "click" system. Reversible recuperating Spring. 8x100mm square spindle. Handle fixed by a M6 hidden threaded pin.

(3) cromado brilhante
bright chrome

(96) cromado satinado
satin chrome

(142) niquelado pérola
nickel pearl

(153) preto pérola
black pearl



_ REF. **4001 RE**

ICELAND

(153) preto pérola
black pearl

Puxador par. Fácil encaixe em adaptador metálico com sistema "click". Mola recuperadora reversível. Ferro quadrado de 8x100mm. Fixação da muleta com perno M6 oculto.

Lever set. Easy to fit into metallic adapter with "click" system. Reversible recuperating Spring. 8x100mm square spindle. Handle fixed by a M6 hidden threaded pin.

(3) cromado brilhante
bright chrome

(96) cromado satinado
satin chrome

(141) titan
titan

(142) niquelado pérola
nickel pearl

TUPAI®
PARTNER IN SMART SOLUTIONS

_ **PUXADORES INTERIOR**
INTERIOR HANDLES

5S
LINE

_ REF. **3098 5S Q**

(3) cromado brilhante
bright chrome



Puxador par. Espelho 5 mm. Fácil encaixe em adaptador metálico com sistema "click". Mola recuperadora reversível. Ferro quadrado de 8x100mm. Fixação da muleta com perno M6 oculto.

Lever set. 5mm plate. Easy to fit into metallic adapter with "click" system. Reversible recuperating spring. 8x100mm square spindle. Handle fixed by a M 6 hidden threaded pin.

(96) cromado satinado
satin chrome

(141) titan
titan

(142) niquelado pérola
nickel pearl

(152) branco pérola
white pearl

(153) preto pérola
black pearl

_ REF. **3098 5S**

(141) titan
titan



Puxador par. Espelho 5mm. Fácil encaixe em adaptador metálico com sistema "click". Mola recuperadora reversível. Ferro quadrado de 8x100mm. Fixação da muleta com perno M6 oculto.

Lever set. 5mm plate. Easy to fit into metallic adapter with "click" system. Reversible recuperating spring. 8x100mm square spindle. Handle fixed by a M6 hidden threaded pin.

(3) cromado brilhante
bright chrome

(96) cromado satinado
satin chrome

(142) niquelado pérola
nickel pearl

(152) branco pérola
white pearl

(153) preto pérola
black pearl



_ REF. 3095 5S Q



(142) niquelado pérola
nickel pearl

Puxador par. Espelho 5 mm. Fácil encaixe em adaptador metálico com sistema "click". Mola recuperadora reversível. Ferro quadrado de 8x100mm. Fixação da muleta com perno M6 oculto.

Lever set. 5mm plate. Easy to fit into metallic adapter with "click" system. Reversible recuperating spring. 8x100mm square spindle. Handle fixed by a M6 hidden threaded pin.

(1) latão polido brilhante
polished brass

(3) cromado brilhante
bright chrome

(96) cromado satinado
satin chrome

(141) titan
titan

(152) branco pérola
white pearl

(153) preto pérola
black pearl



_ REF. 3095 5S

(152) branco pérola
white pearl

Puxador par. Espelho 5mm. Fácil encaixe em adaptador metálico com sistema "click". Mola recuperadora reversível. Ferro quadrado de 8x100mm. Fixação da muleta com perno M6 oculto.

Lever set. 5mm plate. Easy to fit into metallic adapter with "click" s ystem. Reversible recuperating spring. 8x100mm square spindle. Handle fixed by a M6 hidden threaded pin.

(3) cromado brilhante
bright chrome

(96) cromado satinado
satin chrome

(141) titan
titan

(142) niquelado pérola
nickel pearl

(153) preto pérola
black pearl

_ REF. **4007 5S Q**

(96) cromado satinado
satin chrome







Puxador par. Espelho 5 mm. Fácil encaixe em adaptador metálico com sistema "click". Mola recuperadora reversível. Ferro quadrado de 8x100mm. Fixação da muleta com perno M6 oculto.

Lever set. 5mm plate. Easy to fit into metallic adapter with "click" system. Reversible recuperating spring. 8x100mm square spindle. Handle fixed by a M6 hidden threaded pin.

(3) cromado brilhante
bright chrome

(141) titan
titan

(142) niquelado pérola
nickel pearl

(152) branco pérola
white pearl

(153) preto pérola
black pearl

_ REF. **4007 5S**

(142) niquelado pérola
nickel pearl







Puxador par. Espelho 5mm. Fácil encaixe em adaptador metálico com sistema "click". Mola recuperadora reversível. Ferro quadrado de 8x100mm. Fixação da muleta com perno M6 oculto.

Lever set. 5mm plate. Easy to fit into metallic adapter with "click" system. Reversible recuperating spring. 8x100mm square spindle. Handle fixed by a M6 hidden threaded pin.

(3) cromado brilhante
bright chrome

(96) cromado satinado
satin chrome

(141) titan
titan

(152) branco pérola
white pearl

(153) preto pérola
black pearl



_ REF. **4006 5S Q**

(3) cromado brilhante
bright chrome

Puxador par. Espelho 5 mm. Fácil encaixe em adaptador metálico com sistema "click". Mola recuperadora reversível. Ferro quadrado de 8x100mm. Fixação da muleta com perno M6 oculto.

Lever set. 5mm plate. Easy to fit into metallic adapter with "click" system. Reversible recuperating spring. 8x100mm square spindle. Handle fixed by a M6 hidden threaded pin.

(96) cromado satinado
satin chrome

(141) titan
titan

(142) niquelado pérola
nickel pearl

(152) branco pérola
white pearl

(153) preto pérola
black pearl



_ REF. **4006 5S**

(153) preto pérola
black pearl

Puxador par. Espelho 5mm. Fácil encaixe em adaptador metálico com sistema "click". Mola recuperadora reversível. Ferro quadrado de 8x100mm. Fixação da muleta com perno M6 oculto.

Lever set. 5mm plate. Easy to fit into metallic adapter with "click" system. Reversible recuperating spring. 8x100mm square spindle. Handle fixed by a M6 hidden threaded pin.

(3) cromado brilhante
bright chrome

(96) cromado satinado
satin chrome

(141) titan
titan

(142) niquelado pérola
nickel pearl

(152) branco pérola
white pearl

_ REF. **1967 5S Q**





(141) titan
titan

Puxador par. Espelho 5 mm. Fácil encaixe em adaptador metálico com sistema "click". Mola recuperadora reversível. Ferro quadrado de 8x100mm. Fixação da muleta com perno M6 oculto.

Lever set. 5mm plate. Easy to fit into metallic adapter with "click" system. Reversible recuperating spring. 8x100mm square spindle. Handle fixed by a M6 hidden threaded pin.

(3) cromado brilhante
bright chrome

(96) cromado satinado
satin chrome

(142) niquelado pérola
nickel pearl

(152) branco pérola
white pearl

(153) preto pérola
black pearl

_ REF. **1967 5S**



(3) cromado brilhante
bright chrome

Puxador par. Espelho 5mm. Fácil encaixe em adaptador metálico com sistema "click". Mola recuperadora reversível. Ferro quadrado de 8x100mm. Fixação da muleta com perno M6 oculto.

Lever set. 5mm plate. Easy to fit into metallic adapter with "click" system. Reversible recuperating spring. 8x100mm square spindle. Handle fixed by a M6 hidden threaded pin.

(96) cromado satinado
satin chrome

(141) titan
titan

(142) niquelado pérola
nickel pearl

(152) branco pérola
white pearl

(153) preto pérola
black pearl



_ REF. 4002 5S Q

(96) cromado satinado
satin chrome

Puxador par. Espelho 5 mm. Fácil encaixe em adaptador metálico com sistema "click". Mola recuperadora reversível. Ferro quadrado de 8x100mm. Fixação da muleta com perno M6 oculto.

Lever set. 5mm plate. Easy to fit into metallic adapter with "click" system. Reversible recuperating spring. 8x100mm square spindle. Handle fixed by a M6 hidden threaded pin.

(3) cromado brilhante
bright chrome

(141) titan
titan

(142) niquelado pérola
nickel pearl

(152) branco pérola
white pearl

(153) preto pérola
black pearl



_ REF. 4002 5S

(141) titan
titan

Puxador par. Espelho 5mm. Fácil encaixe em adaptador metálico com sistema "click". Mola recuperadora reversível. Ferro quadrado de 8x100mm. Fixação da muleta com perno M6 oculto.

Lever set. 5mm plate. Easy to fit into metallic adapter with "click" system. Reversible recuperating spring. 8x100mm square spindle. Handle fixed by a M6 hidden threaded pin.

(3) cromado brilhante
bright chrome

(96) cromado satinado
satin chrome

(142) niquelado pérola
nickel pearl

(152) branco pérola
white pearl

(153) preto pérola
black pearl

_ REF. **4071 5S Q**

(153) preto pérola
black pearl



Puxador par. Espelho 5 mm. Fácil encaixe em adaptador metálico com sistema "click". Mola recuperadora reversível. Ferro quadrado de 8x100mm. Fixação da muleta com perno M6 oculto.

Lever set. 5mm plate. Easy to fit into metallic adapter with "click" system. Reversible recuperating spring. 8x100mm square spindle. Handle fixed by a M6 hidden threaded pin.

(3) cromado brilhante
bright chrome

(96) cromado satinado
satin chrome

(141) titan
titan

(142) niquelado pérola
nickel pearl

(152) branco pérola
white pearl

_ REF. **4071 5S**

(153) preto pérola
black pearl



Puxador par. Espelho 5mm. Fácil encaixe em adaptador metálico com sistema "click". Mola recuperadora reversível. Ferro quadrado de 8x100mm. Fixação da muleta com perno M6 oculto.

Lever set. 5mm plate. Easy to fit into metallic adapter with "click" system. Reversible recuperating spring. 8x100mm square spindle. Handle fixed by a M6 hidden threaded pin.

(3) cromado brilhante
bright chrome

(96) cromado satinado
satin chrome

(141) titan
titan

(142) niquelado pérola
nickel pearl

(152) branco pérola
white pearl

_ REF. 683 5S Q

5 MM

OCO
HOLLOW



[3] cromado brilhante
bright chrome

Puxador par. Espelho 5mm. Fácil encaixe em adaptador metálico com sistema "click". Ferro quadrado de 8x100mm. Fixação da muleta com perno M6 oculto.

Lever set. 5mm plate. Easy to fit into metallic adapter with "click" system. 8x100mm square spindle. Handle fixed by a M6 hidden threaded pin.

_ REF. 683 5S

5 MM

OCO
HOLLOW



[3] cromado brilhante
bright chrome

Puxador par. Espelho 5mm. Fácil encaixe em adaptador metálico com sistema "click". Ferro quadrado de 8x100mm. Fixação da muleta com perno M6 oculto.

Lever set. 5mm plate. Easy to fit into metallic adapter with "click" system. 8x100mm square spindle. Handle fixed by a M6 hidden threaded pin.

_ REF. **4002** - (50)

TUPAI®
PARTNER IN SMART SOLUTIONS

_ **PUXADORES INTERIOR**
INTERIOR HANDLES

PHISICAL
VAPOR
DEPOSITION

_ REF. **3095 5S Q**



(160) PVD cobreado mate
PVD matte copper

Puxador par. Espelho 5 mm. Fácil encaixe em adaptador metálico com sistema "click". Mola recuperadora reversível. Ferro quadrado de 8x100mm. Fixação da muleta com perno M6 oculto.

Lever set. 5mm plate. Easy to fit into metallic adapter with "click" system. Reversible recuperating spring. 8x100mm square spindle. Handle fixed by a M6 hidden threaded pin.

(50) PVD latão polido
PVD polished brass

(161) PVD cobreado brilhante
PVD shinning copper

(162) PVD antracite
PVD anthracite

(163) PVD niquelado satinado
PVD satin nickel

_ REF. **4006 5S**



(161) PVD cobreado brilhante
PVD shinning copper

Puxador par. Espelho 5 mm. Fácil encaixe em adaptador metálico com sistema "click". Mola recuperadora reversível. Ferro quadrado de 8x100mm. Fixação da muleta com perno M6 oculto.

Lever set. 5mm plate. Easy to fit into metallic adapter with "click" system. Reversible recuperating spring. 8x100mm square spindle. Handle fixed by a M6 hidden threaded pin.

(50) PVD latão polido
PVD polished brass

(160) PVD cobreado mate
PVD matte copper

(162) PVD antracite
PVD anthracite

(163) PVD niquelado satinado
PVD satin nickel



_ REF. 4002 5S

(162) PVD antracite
PVD anthracite

Puxador par. Espelho 5 mm. Fácil encaixe em adaptador metálico com sistema "click". Mola recuperadora reversível. Ferro quadrado de 8x100mm. Fixação da muleta com perno M6 oculto.

Lever set. 5mm plate. Easy to fit into metallic adapter with "click" system. Reversible recuperating spring. 8x100mm square spindle. Handle fixed by a M6 hidden threaded pin.

(50) PVD latão polido
PVD polished brass

(160) PVD cobreado mate
PVD matte copper

(161) PVD cobreado brilhante
PVD shinning copper

(163) PVD niquelado satinado
PVD satin nickel



_ REF. 4007 5S

(163) PVD niquelado satinado
PVD satin nickel

Puxador par. Espelho 5 mm. Fácil encaixe em adaptador metálico com sistema "click". Mola recuperadora reversível. Ferro quadrado de 8x100mm. Fixação da muleta com perno M6 oculto.

Lever set. 5mm plate. Easy to fit into metallic adapter with "click" system. Reversible recuperating spring. 8x100mm square spindle. Handle fixed by a M6 hidden threaded pin.

(50) PVD latão polido
PVD polished brass

(160) PVD cobreado mate
PVD matte copper

(161) PVD cobreado brilhante
PVD shinning copper

(162) PVD antracite
PVD anthracite

_ REF. **466** - (139) / **950** - (140)

TUPAI®
PARTNER IN SMART SOLUTIONS

_ **PUXADORES INTERIOR**
INTERIOR HANDLES

PROTECTION
LINE

ANTI
BACT.

ANTI
ALERG.
NICKEL FREE

_ REF. **466**

ANTI BACT.

Espelho de placa arredondada. Mola recuperadora. Ferro quadrado de 8x100mm. Fixação da muleta por perno roscado M6 oculto. Sob consulta: com entrada; cilindro europeu nas dimensões pretendidas.

Lever set. Recuperating spring. 6,5x90mm square spindle. Key entry at 68mm. Fixed through a male/female bolt. On request: without entry; 7 or 8mm square spindle; WC button and european cylinder, in the requested dimensions.

(140) protection - anti-bacteriano
protection - anti-bacterial



_ REF. **853**

ANTI BACT.

Espelho de placa rectangular. Mola recuperadora. Ferro quadrado de 8x100mm. Fixação da muleta por perno roscado M6 oculto. Sob consulta: com entrada; cilindro europeu nas dimensões pretendidas.

Lever set. Recuperating spring. 8x90mm square spindle. Fixed through a screw/nut. Key entry at 68mm. On request: without entry; 7 or 8mm square spindle; WC button and european cylinder, in the requested dimensions.

(140) protection - anti-bacteriano
protection - anti-bacterial



_ REF. **950**

ANTI BACT.

Puxador par. Rosetas Ø52mm. Fácil encaixe em adaptador metálico com sistema "click". Mola recuperadora reversível. Ferro quadrado de 8x100mm. Fixação da muleta com perno M6 oculto. Equipado com espelho de chave PZ.

Lever set. Roses Ø52mm. Easy to fit into metallic adapter with "click" system..Reversible recuperating spring. 8x100mm square spindle. Handle fixed by a M6 hidden threaded pin. Equipped with PZ key plate.

(140) protection - anti-bacteriano
protection - anti-bacterial



_ REF. **869**

ANTI BACT.

Puxador par. Espelho de placa quadrangular. Mola recuperadora. Ferro quadrado 8x100mm. Fixação da muleta por perno roscado M6 oculto. Sem entrada. Sob consulta: com entrada, cilindro europeu, botão Wc, nas dimensões pretendidas.

Lever set. Square plate. Recuperating spring. 8x100mm square. Fixed through a screw/nut. No key entry. On request: with entry, european cylinder, WC button, in the dimensions requested.

(140) protection - anti-bacteriano
protection - anti-bacterial



_ TRATAMENTO ANTI-BACTERIANO
ANTI-BACTERIAL TREATMENT

Está cientificamente comprovado através de resultados laboratoriais isentos e certificados que garantem a total eliminação de bactérias (ver gráfico);

Tem um período de actividade extremamente longo porque actuando por acção catalítica, não se consome por acção intrínseca e a sua actividade é efectiva durante o período de vida útil do produto;

Tem elevada resistência ao vapor de água e a manchas de líquidos frios ou quentes, resistindo igualmente à abrasão e ao risco, sendo de fácil limpeza e manutenção;

É o único revestimento metálico que combina a ausência do níquel (anti-alérgico) com a eficaz decomposição da bactéria infecciosa e de micro-organismos, assim como um alto grau de durabilidade;

Apresenta superiores vantagens quando comparado com os tratamentos à base de vernizes em pó anti-bacterianos, não sendo tóxico.

It is scientifically proved through exempt and certified lab results that this treatment ensures total elimination of bacteria (see graphic);

This treatment has an extremely long period of activity once it acts by catalytic action and is not consumed by intrinsic action. Its activity is effective over the product's lifecycle;

This treatment has high resistance to water vapor and stains of cold or hot liquids. It also resists abrasion and scratches. Easy to clean and maintain;

It's the only metallic cover that matches nickel absence (anti-allergic) with effective decomposition of infectious bacteria and micro-organisms, as well as high degree of durability;

Not being toxic, it offers advantages over anti-bacterial powder varnishes.

_ SEM TRATAMENTO
WITHOUT TREATMENT



_ COM TRATAMENTO
WITH TREATMENT



ENTERECOCOS | ENTEROCCUS

BOLORES E LEVEDURAS | MOLD AND YEAST

E-COLI

Testado em laboratório acreditado pelo IPAC

Tested in a laboratory accredited by IPAC

APLICAÇÃO

EDIFÍCIOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO
INFANTÁRIOS, CRECHES, ESCOLAS...

EDIFÍCIOS DE SAÚDE
HOSPITAIS, LARES DE IDOSOS...

ESPAÇOS COMERCIAIS, HÓTEIS, GINÁSIOS

A NOSSA PRÓPRIA HABITAÇÃO...

Aplicado em outros produtos TUPAI
(sob consulta).

APPLICATION

BUILDINGS DESTINED TO EDUCATION
CHILDCARE, NURSERY SCHOOLS, SCHOOLS...

BUILDINGS FOR HEALTHCARE
HOSPITALS, ELDER NURSING HOMES

SHOPPING CENTRES, HOTELS, GYMNASIUMS

OUR OWN HOME...

Can be applied in other TUPAI products
(on request).

_ REF. 466

ANTI ALERG. NICKEL FREE

Espelho de placa arredondada. Mola recuperadora. Ferro quadrado de 8x100mm. Fixação da muleta por perno roscado M6 oculto. Sob consulta: com entrada; cilindro europeu nas dimensões pretendidas.

Lever set. Recuperating spring. 6,5x90mm square spindle. Key entry at 68mm. Fixed through a male/female bolt. On request: without entry; 7 or 8mm square spindle; WC button and european cylinder, in the requested dimensions.

(139) anti-alérgico (sem níquel)
anti-allergic (nickel free)



_ REF. 853

ANTI ALERG. NICKEL FREE

Espelho de placa rectangular. Mola recuperadora. Ferro quadrado de 8x100mm. Fixação da muleta por perno roscado M6 oculto. Sob consulta: com entrada; cilindro europeu nas dimensões pretendidas.

Lever set. Recuperating spring. 8x90mm square spindle. Fixed through a screw/nut. Key entry at 68mm. On request: without entry; 7 or 8mm square spindle; WC button and european cylinder, in the requested dimensions.

(139) anti-alérgico (sem níquel)
anti-allergic (nickel free)



_ REF. 950

Puxador par. Rosetas Ø52mm. Fácil encaixe em adaptador metálico com sistema "click". Mola recuperadora reversível. Ferro quadrado de 8x100mm. Fixação da muleta com perno M6 oculto. Equipado com espelho de chave PZ.

Lever set. Roses Ø52mm. Easy to fit into metallic adapter with "click" system..Reversible recuperating spring. 8x100mm square spindle. Handle fixed by a M6 hidden threaded pin. Equipped with PZ key plate.



(139) anti-alérgico (sem níquel)
anti-allergic (nickel free)

_ REF. 869

Puxador par. Espelho de placa quadrangular. Mola recuperadora. Ferro quadrado 8x100mm. Fixação da muleta por perno roscado M6 oculto. Sem entrada. Sob consulta: com entrada, cilindro europeu, botão Wc, nas dimensões pretendidas.

Lever set. Square plate. Recuperating spring. 8x100mm square. Fixed through a screw/nut. No key entry. On request: with entry, european cylinder, WC button, in the dimensions requested.



(139) anti-alérgico (sem níquel)
anti-allergic (nickel free)

_ REF. **3039 RE** - (3)

TUPAI
PARTNER IN SMART SOLUTIONS

_ **PUXADORES INTERIOR**
INTERIOR HANDLES

VERSATILE
LINE



ESCOLHA UM DOS SEGUINTES MODELOS E PERSONALIZE AO SEU GOSTO

CHOOSE ONE OF THE FOLLOWING MODELS AND CUSTOMIZE AS YOU WISH

BIGLINE **MELODY**LINE **VERSATILE**LINE



_ REF. **3084/35** - (141)

TUPAI®
PARTNER IN SMART SOLUTIONS



_ REF. **3084 RE**

(96) cromado satinado
satin chrome

Puxador par. Fácil encaixe em adaptador metálico com sistema "click". Mola recuperadora reversível. Ferro quadrado de 8x100mm. Fixação da muleta com perno M6 oculto.

Lever set. Easy to fit into metallic adapter with "click" system. Reversible recuperating spring. 8x100mm square spindle. Handle fixed by a M6 hidden threaded pin.

(141) titan
titan

(142) niquelado pérola
nickel pearl

_ REF. **3084/32 RE**

Placa decorativa:
acab. aço inox satinado
Decorative plate: finishing satin stainless steel

_ REF. **3084/33 RE**

Placa decorativa:
acab. aço inox polido
Decorative plate: finishing polished stainless steel

_ REF. **3084/34 RE**

Placa decorativa: branco
Decorative plate: white

_ REF. **3084/35 RE**

Placa decorativa: preto
Decorative plate: preto

_ REF. **3089 RE**

(141) titan
titan



Puxador par. Fácil encaixe em adaptador metálico com sistema "click". Mola recuperadora reversível. Ferro quadrado de 8x100mm. Fixação da muleta com perno M6 oculto.

Lever set. Easy to fit into metallic adapter with "click" system. Reversible recuperating spring. 8x100mm square spindle. Handle fixed by a M6 hidden threaded pin.

(96) cromado satinado
satin chrome

(142) niquelado pérola
nickel pearl

(153) preto pérola
black pearl

_ REF. **3089/32 RE**

Placa decorativa:
acab. aço inox satinado
Decorative plate: finishing
satin stainless steel

_ REF. **3089/33 RE**

Placa decorativa:
acab. aço inox polido
Decorative plate: finishing
polished stainless steel

_ REF. **3089/34 RE**

Placa decorativa: branco
Decorative plate: white

_ REF. **3089/35 RE**

Placa decorativa: preto
Decorative plate: preto



_ REF. **3039 Q**

(96) cromado satinado
satin chrome

Puxador par. Espelho quadrado de 52mm. Fácil encaixe em adaptador metálico com sistema "click". Mola recuperadora reversível. Ferro quadrado de 8x100mm. Fixação da muleta por perno roscado M6 oculto.

Lever set. 52mm square plate. Easy to fit into metallic adapter with "click" system. Reversible recuperating spring. 8x100mm square spindle. Handle fixed by a M6 hidden threaded pin.

(3) cromado brilhante
bright chrome

(141) titan
titan

(142) niquelado pérola
nickel pearl



_ REF. **3039 RE**

(3) cromado brilhante
bright chrome

(96) cromado satinado
satin chrome

(141) titan
titan

(142) niquelado pérola
nickel pearl

_ REF. **3039/32 Q**
_ REF. **3039/32 RE**

Placa decorativa:
acab. aço inox satinado
Decorative plate: finishing satin stainless steel

_ REF. **3039/33 Q**
_ REF. **3039/33 RE**

Placa decorativa:
acab. aço inox polido
Decorative plate: finishing polished stainless steel

_ REF. **3039/34 Q**
_ REF. **3039/34 RE**

Placa decorativa: branco
Decorative plate: white

_ REF. **3039/35 Q**
_ REF. **3039/35 RE**

Placa decorativa: preto
Decorative plate: preto

_ REF. **2002 MQ 2mm** - (16)

TUPAI
PARTNER IN SMART SOLUTIONS



_ **PUXADORES INTERIOR**
INTERIOR HANDLES

MINIMAL
LINE

_ REF. **2002 MQ 2mm**

(16) aço inox satinado
satin stainless steel



Puxador par. Espelho quadrado de 52mm. Fácil encaixe com sistema "click". Ferro quadrado de 8x100mm. Fixação da muleta com perno M6 oculto.

Lever set. 52mm square plate. Easy to fit with "click" system. 8x100mm square spindle. Handle fixed by a M6 hidden threaded pin.

_ REF. **2002 MR 2mm**

(16) aço inox satinado
satin stainless steel



Puxador par. Rosetas Ø52mm. Fácil encaixe com sistema "click". Ferro quadrado de 8x100mm. Fixação da muleta por perno roscado M6 oculto.

Lever set. Roses Ø52mm. Easy to fit with "click" system. 8x100mm square spindle. Handle fixed by a M6 hidden threaded pin.

_ REF. **2002 MRE 2mm**

(16) aço inox satinado
satin stainless steel



Puxador par. Espelho retangular de 52mm. Fácil encaixe com sistema "click". Ferro quadrado de 8x100mm. Fixação da muleta por perno roscado M6 oculto.

Lever set. 52mm rectangular plate. Easy to fit with "click" system. 8x100mm square spindle. Handle fixed by a M6 hidden threaded pin.



_ REF. **2001 MQ 2mm**

(16) aço inox satinado
satin stainless steel

Puxador par. Espelho quadrado de 52mm. Fácil encaixe com sistema "click". Ferro quadrado de 8x100mm. Fixação da muleta com perno M6 oculto.

Lever set. 52mm square plate. Easy to fit
with "click" system. 8x100mm square spindle. Handle fixed by a M6 hidden threaded pin.



_ REF. **2001 MR 2mm**

(16) aço inox satinado
satin stainless steel

Puxador par. Rosetas Ø52mm. Fácil encaixe com sistema "click". Ferro quadrado de 8x100mm. Fixação da muleta por perno roscado M6 oculto.

Lever set. Roses Ø52mm. Easy to with "click" system. 8x100mm square spindle. Handle fixed by a M6 hidden threaded pin.



_ REF. **2001 MRE 2mm**

(16) aço inox satinado
satin stainless steel

Puxador par. Espelho retangular de 52mm. Fácil encaixe com sistema "click". Ferro quadrado de 8x100mm. Fixação da muleta por perno roscado M6 oculto.

Lever set. 52mm rectangular plate. Easy to with "click" system. 8x100mm square spindle. Handle fixed by a M6 hidden threaded pin.



_ REF. **3276**

TUPAI®
PARTNER IN SMART SOLUTIONS

_ **PUXADORES INTERIOR**
INTERIOR HANDLES

SWAROVSKI
LINE

_ REF. **3277/46 RE**



(141) titan
titan



Puxador par com decoração swarovski. Fácil encaixe em adaptador metálico com sistema "click". Mola recuperadora reversível. Ferro quadrado de 8x100mm. Fixação da muleta com perno M6 oculto.

Lever set with swarovski decoration. Easy to fit into metallic adapter with "click" system. Reversible recuperating spring. 8x100mm square spindle. Handle fixed by a M6 hidden threaded pin.

(3) cromado brilhante
bright chrome

(96) cromado satinado
satin chrome

(142) niquelado pérola
nickel pearl

_ REF. **3277/49 RE**

(3) cromado brilhante
bright chrome



Puxador par com decoração swarovski. Fácil encaixe em adaptador metálico com sistema "click". Mola recuperadora reversível. Ferro quadrado de 8x100mm. Fixação da muleta com perno M6 oculto.

Lever set with swarovski decoration. Easy to fit into metallic adapter with "click" system. Reversible recuperating spring. 8x100mm square spindle. Handle fixed by a M6 hidden threaded pin.

(96) cromado satinado
satin chrome

(141) titan
titan

(142) niquelado pérola
nickel pearl



_ REF. **3277/50 RE**

(141) titan
titan

Puxador par com decoração swarovski. Fácil encaixe em adaptador metálico com sistema "click". Mola recuperadora reversível. Ferro quadrado de 8x100mm. Fixação da muleta com perno M6 oculto.

Lever set with swarovski decoration. Easy to fit into metallic adapter with "click" system. Reversible recuperating spring. 8x100mm square spindle. Handle fixed by a M6 hidden threaded pin.

(3) cromado brilhante
bright chrome

(96) cromado satinado
satin chrome

(142) niquelado pérola
nickel pearl



_ REF. **3277/48 RE**

(96) cromado satinado
satin chrome

Puxador par com decoração swarovski. Fácil encaixe em adaptador metálico com sistema "click". Mola recuperadora reversível. Ferro quadrado de 8x100mm. Fixação da muleta com perno M6 oculto.

Lever set with swarovski decoration. Easy to fit into metallic adapter with "click" system. Reversible recuperating spring. 8x100mm square spindle. Handle fixed by a M6 hidden threaded pin.

(141) titan
titan

(142) niquelado pérola
nickel pearl

_ REF. **3277/44 RE**

(96) cromado satinado
satin chrome





Puxador par com decoração swarovski. Fácil encaixe em adaptador metálico com sistema "click". Mola recuperadora reversível. Ferro quadrado de 8x100mm. Fixação da muleta com perno M6 oculto.

Lever set with swarovski decoration. Easy to fit into metallic adapter with "click" system. Reversible recuperating spring. 8x100mm square spindle. Handle fixed by a M6 hidden threaded pin.

(141) titan
titan

(142) niquelado pérola
nickel pearl

_ REF. **3277/43 RE**

(141) titan
titan



Puxador par com decoração swarovski. Fácil encaixe em adaptador metálico com sistema "click". Mola recuperadora reversível. Ferro quadrado de 8x100mm. Fixação da muleta com perno M6 oculto.

Lever set with swarovski decoration. Easy to fit into metallic adapter with "click" system. Reversible recuperating spring. 8x100mm square spindle. Handle fixed by a M6 hidden threaded pin.

(96) cromado satinado
satin chrome

(142) niquelado pérola
nickel pearl



_ REF. **3281/55 RE**

[96] cromado satinado
satin chrome

Swarovski/melody Line. Puxador par com decoração swarovski. Fácil encaixe em adaptador metálico com sistema "click". Mola recuperadora reversível. Ferro quadrado de 8x100mm. Fixação da muleta com perno M6 oculto.

Swarovski/melody Line. Lever set with swarovski decoration. Easy to fit into metallic adapter with "click" system. Reversible recuperating spring. 8x100mm square spindle. Handle fixed by a M6 hidden threaded pin.

[141] titan
titan

[142] niquelado pérola
nickel pearl



_ REF. **3276/41 RE**



Swarovski/melody Line. Puxador par com decoração swarovski. Fácil encaixe em adaptador metálico com sistema "click". Mola recuperadora reversível. Ferro quadrado de 8x100mm. Fixação da muleta com perno M6 oculto.

Swarovski/melody Line. Lever set with swarovski decoration. Easy to fit into metallic adapter with "click" system. Reversible recuperating spring. 8x100mm square spindle. Handle fixed by a M6 hidden threaded pin.

[141] titan
titan

[142] niquelado pérola
nickel pearl

_ REF. **3270/55 Q** - (141)

TUPAI®
PARTNER IN SMART SOLUTIONS



_ REF. **3270/55 Q**



(141) titan
titan

Puxador par com decoração swarovski. Espelho quadrado de 52mm. Fácil encaixe em adaptador metálico com sistema "click". Mola recuperadora reversível. Ferro quadrado de 8x100mm. Fixação da muleta por perno roscado M6 oculto.

Lever set. 52mm square plate. Easy to fit into metallic adapter with "click" system. Reversible recuperating spring. 8x100mm square spindle. Handle fixed by a M6 hidden threaded pin.

(96) cromado satinado
satin chrome

(142) niquelado pérola
nickel pearl



_ REF. **3270/55 RE**



(141) titan
titan

Puxador par com decoração swarovski. Espelho retangular de 52mm. Fácil encaixe em adaptador metálico com sistema "click". Mola recuperadora reversível. Ferro quadrado de 8x100mm. Fixação da muleta por perno roscado M6 oculto.

Lever set. 52mm rectangular plate. Easy to fit into metallic adapter with "click" system. Reversible recuperating spring. 8x100mm square spindle. Handle fixed by a M6 hidden threaded pin.

(96) cromado satinado
satin chrome

(142) niquelado pérola
nickel pearl

_ REF. **3268/41** - (142)



_ REF. **3268/41 Q**

(3) cromado brilhante
bright chrome

Puxador par com decoração swarovski. Espelho quadrado de 52mm. Fácil encaixe em adaptador metálico com sistema "click". Mola recuperadora reversível. Ferro quadrado de 8x100mm. Fixação da muleta por perno roscado M6 oculto.

Lever set. 52mm square plate. Easy to fit into metallic adapter with "click" system. Reversible recuperating spring. 8x100mm square spindle. Handle fixed by a M6 hidden threaded pin.

(96) cromado satinado
satin chrome

(141) titan
titan

(142) niquelado pérola
nickel pearl



_ REF. **3268/41 RE**

(3) cromado brilhante
bright chrome

Puxador par com decoração swarovski. Espelho rectangular de 52mm. Fácil encaixe em adaptador metálico com sistema "click". Mola recuperadora reversível. Ferro quadrado de 8x100mm. Fixação da muleta por perno roscado M6 oculto.

Lever set. 52mm rectangular plate. Easy to fit into metallic adapter with "click" system. Reversible recuperating spring. 8x100mm square spindle. Handle fixed by a M6 hidden threaded pin.

(96) cromado satinado
satin chrome

(141) titan
titan

(142) niquelado pérola
nickel pearl

_ REF. **3268/40 Q**

(3) cromado brilhante
bright chrome



Swarovski Line. Puxador par com decoração swarovski. Espelho quadrado de 52mm. Fácil encaixe em adaptador metálico com sistema "click". Mola recuperadora reversível. Ferro quadrado de 8x100mm. Fixação da muleta por perno roscado M6 oculto.

Swarovski Line. Lever set. 52mm square plate. Easy to fit into metallic adapter with "click" system. Reversible recuperating spring. 8x100mm square spindle. Handle fixed by a M6 hidden threaded pin.

(96) cromado satinado
satin chrome

(141) titan
titan

(142) niquelado pérola
nickel pearl

_ REF. **3268/40 RE**

(3) cromado brilhante
bright chrome



Swarovski Line. Puxador par com decoração swarovski. Espelho rectangular de 52mm. Fácil encaixe em adaptador metálico com sistema "click". Mola recuperadora reversível. Ferro quadrado de 8x100mm. Fixação da muleta por perno roscado M6 oculto.

Swarovski Line. Lever set. 52mm rectangular plate. Easy to fit into metallic adapter with "click" system. Reversible recuperating spring. 8x100mm square spindle. Handle fixed by a M6 hidden threaded pin.

(96) cromado satinado
satin chrome

(141) titan
titan

(142) niquelado pérola
nickel pearl



_ REF. **3268/42 Q**

(3) cromado brilhante
bright chrome

Swarovski Line. Puxador par com decoração swarovski. Espelho quadrado de 52mm. Fácil encaixe em adaptador metálico com sistema "click". Mola recuperadora reversível. Ferro quadrado de 8x100mm. Fixação da muleta por perno roscado M6 oculto.

Swarovski Line. Lever set. 52mm square plate. Easy to fit into metallic adapter with "click" system. Reversible recuperating spring. 8x100mm square spindle. Handle fixed by a M6 hidden threaded pin.

(96) cromado satinado
satin chrome

(141) titan
titan

(142) niquelado pérola
nickel pearl



_ REF. **3268/42 RE**

(3) cromado brilhante
bright chrome

Swarovski Line. Puxador par com decoração swarovski. Espelho rectangular de 52mm. Fácil encaixe em adaptador metálico com sistema "click". Mola recuperadora reversível. Ferro quadrado de 8x100mm. Fixação da muleta por perno roscado M6 oculto.

Swarovski Line. Lever set. 52mm rectangular plate. Easy to fit into metallic adapter with "click" system. Reversible recuperating spring. 8x100mm square spindle. Handle fixed by a M6 hidden threaded pin.

(96) cromado satinado
satin chrome

(141) titan
titan

(142) niquelado pérola
nickel pearl

_ REF. **3268/43 Q**

(3) cromado brilhante
bright chrome



Puxador par com decoração swarovski. Espelho quadrado de 52mm. Fácil encaixe em adaptador metálico com sistema "click". Mola recuperadora reversível. Ferro quadrado de 8x100mm. Fixação da muleta por perno roscado M6 oculto.

Lever set. 52mm square plate. Easy to fit into metallic adapter with "click" system. Reversible recuperating spring. 8x100mm square spindle. Handle fixed by a M6 hidden threaded pin.

(96) cromado satinado
satin chrome

(141) titan
titan

(142) niquelado pérola
nickel pearl

_ REF. **3268/43 RE**

(3) cromado brilhante
bright chrome



Puxador par com decoração swarovski. Espelho rectangular de 52mm. Fácil encaixe em adaptador metálico com sistema "click". Mola recuperadora reversível. Ferro quadrado de 8x100mm. Fixação da muleta por perno roscado M6 oculto.

Lever set. 52mm rectangular plate. Easy to fit into metallic adapter with "click" system. Reversible recuperating spring. 8x100mm square spindle. Handle fixed by a M6 hidden threaded pin.

(96) cromado satinado
satin chrome

(141) titan
titan

(142) niquelado pérola
nickel pearl



_ REF. 3270/52 Q

(141) titan
titan

Puxador par com decoração swarovski. Espelho quadrado de 52mm. Fácil encaixe em adaptador metálico com sistema "click". Mola recuperadora reversível. Ferro quadrado de 8x100mm. Fixação da muleta por perno roscado M6 oculto.

Lever set. 52mm square plate. Easy to fit into metallic adapter with "click" system. Reversible recuperating spring. 8x100mm square spindle. Handle fixed by a M6 hidden threaded pin.

(3) cromado brilhante
bright chrome

(96) cromado satinado
satin chrome

(142) niquelado pérola
nickel pearl



_ REF. 3270/52 RE

(141) titan
titan

Puxador par com decoração swarovski. Espelho rectangular de 52mm. Fácil encaixe em adaptador metálico com sistema "click". Mola recuperadora reversível. Ferro quadrado de 8x100mm Fixação da muleta por perno roscado M6 oculto.

Lever set. 52mm rectangular plate. Easy to fit into metallic adapter with "click" system. Reversible recuperating spring. 8x100mm square spindle. Handle fixed by a M6 hidden threaded pin.

(3) cromado brilhante
bright chrome

(96) cromado satinado
satin chrome

(142) niquelado pérola
nickel pearl

_ REF. **3099 RE** - (153)

TUPAI®
PARTNER IN SMART SOLUTIONS



_ **PUXADORES INTERIOR**
INTERIOR HANDLES

RECTANGULAR
LINE



Puxador pode ser aplicado com espelho: quadrado, rectangular, redondo e ao alto

Handle can be applied in square, rectangular or round plate.

_ REF. **4130** RE - (153)

TUPAI®
PARTNER IN SMART SOLUTIONS



_ REF. **4130 RE**

(153) preto pérola
black pearl

Puxador par. Espelho retangular de 52mm. Fácil encaixe em adaptador metálico com sistema "click". Mola recuperadora reversível. Ferro quadrado de 8x100mm. Fixação da muleta com perno M6 oculto.

Lever set. 52mm rectangular plate. Easy to fit into metallic adapter with "click" system. Reversible recuperating spring. 8x100mm square spindle. Handle fixed by a M6 hidden threaded pin.

(3) cromado brilhante
bright chrome

(96) cromado satinado
satin chrome

(141) titan
titan

(142) niquelado pérola
nickel pearl



_ REF. **3099 RE**

(96) cromado satinado
satin chrome

Puxador par. Espelho retangular de 52mm. Fácil encaixe em adaptador metálico com sistema "click". Mola recuperadora reversível. Ferro quadrado de 8x100mm. Fixação da muleta com perno M6 oculto.

Lever set. 52mm rectangular plate. Easy to fit into metallic adapter with "click" system. Reversible recuperating spring. 8x100mm square spindle. Handle fixed by a M6 hidden threaded pin.

(3) cromado brilhante
bright chrome

(141) titan
titan

(142) niquelado pérola
nickel pearl

(152) branco pérola
white pearl

(153) preto pérola
black pearl

_ REF. **4084 RE** - (153)

TUPAI®
PARTNER IN SMART SOLUTIONS



_ REF. **3094 RE**

(141) titan
titan

Puxador par. Espelho retangular de 52mm. Fácil encaixe em adaptador metálico com sistema "click". Mola recuperadora reversível. Ferro quadrado de 8x100mm. Fixação da muleta com perno M6 oculto.

Lever set. 52mm rectangular plate. Easy to fit into metallic adapter with "click" system. Reversible recuperating spring. 8x100mm square spindle. Handle fixed by a M6 hidden threaded pin.

(3) cromado brilhante
bright chrome

(96) cromado satinado
satin chrome

(142) niquelado pérola
nickel pearl

(152) branco pérola
white pearl

(153) preto pérola
black pearl



_ REF. **4084 RE**

(96) cromado satinado
satin chrome

Puxador par. Espelho retangular de 52mm. Fácil encaixe em adaptador metálico com sistema "click". Mola recuperadora reversível. Ferro quadrado de 8x100mm. Fixação da muleta com perno M6 oculto.

Lever set. 52mm rectangular plate. Easy to fit into metallic adapter with "click" system. Reversible recuperating spring. 8x100mm square spindle. Handle fixed by a M6 hidden threaded pin.

(141) titan
titan

(142) niquelado pérola
nickel pearl

(152) branco pérola
white pearl

(153) preto pérola
black pearl

_ REF. **3098 RE** - (142)



_ REF. **3098 RE**

(3) cromado brilhante
bright chrome

Puxador par. Espelho retangular de 52mm. Fácil encaixe em adaptador metálico com sistema "click". Mola recuperadora reversível. Ferro quadrado de 8x100mm. Fixação da muleta com perno M6 oculto.

Lever set. 52mm rectangular plate. Easy to fit into metallic adapter with "click" system. Reversible recuperating spring. 8x100mm square spindle. Handle fixed by a M6 hidden threaded pin.

(96) cromado satinado
satin chrome

(141) titan
titan

(142) niquelado pérola
nickel pearl



_ REF. **3097 RE**

(3) cromado brilhante
bright chrome

Puxador par. Espelho retangular de 52mm. Fácil encaixe em adaptador metálico com sistema "click". Mola recuperadora reversível. Ferro quadrado de 8x100mm. Fixação da muleta com perno M6 oculto.

Lever set. 52mm rectangular plate. Easy to fit into metallic adapter with "click" system. Reversible recuperating spring. 8x100mm square spindle. Handle fixed by a M6 hidden threaded pin.

(96) cromado satinado
satin chrome

(141) titan
titan

(142) niquelado pérola
nickel pearl

_ REF. **4140 RE**





(96) cromado satinado
satin chrome

Puxador par. Espelho retangular de 52mm. Fácil encaixe em adaptador metálico com sistema "click". Mola recuperadora reversível. Ferro quadrado de 8x100mm. Fixação da muleta por perno roscado M6 oculto.

Lever set. 52mm rectangular plate. Easy to fit into metallic adapter with "click" system. Reversible recuperating spring. 8x100mm square spindle. Handle fixed by a M6 hidden threaded pin.

(3) cromado brilhante
bright chrome

(141) titan
titan

(142) niquelado pérola
nickel pearl

(153) preto pérola
black pearl

_ REF. **2275 RE**



(96) cromado satinado
satin chrome

Puxador par. Espelho retangular de 52mm. Fácil encaixe em adaptador metálico com sistema "click". Mola recuperadora reversível. Ferro quadrado de 8x100mm. Fixação da muleta por perno roscado M6 oculto.

Lever set. 52mm rectangular plate. Easy to fit into metallic adapter with "click" system. Reversible recuperating spring. 8x100mm square spindle. Handle fixed by a M6 hidden threaded pin.

(110) satinado efeito inox
satin steel effect

(141) titan
titan

(142) niquelado pérola
nickel pearl



_ REF. **2730 RE**



(142) niquelado pérola
nickel pearl

Puxador par. Espelho retangular de 52mm. Fácil encaixe em adaptador metálico com sistema "click". Mola recuperadora reversível. Ferro quadrado de 8x100mm. Fixação da muleta por perno roscado M6 oculto.

Lever set. 52mm rectangular plate. Easy to fit into metallic adapter with "click" system. Reversible recuperating spring. 8x100mm square spindle. Handle fixed by a M6 hidden threaded pin.

(96) cromado satinado
satin chrome

(141) titan
titan



_ REF. **2732 RE**

(141) titan
titan

Puxador par. Espelho retangular de 52mm. Fácil encaixe em adaptador metálico com sistema "click". Mola recuperadora reversível. Ferro quadrado de 8x100mm. Fixação da muleta por perno roscado M6 oculto.

Lever set. 52mm rectangular plate. Easy to fit into metallic adapter with "click" system. Reversible recuperating spring. 8x100mm square spindle. Handle fixed by a M6 hidden threaded pin.

(96) cromado satinado
satin chrome

(142) niquelado pérola
nickel pearl

_ REF. **3036 RE**

(96) cromado satinado
satin chrome



Puxador par. Espelho retangular de 52mm. Fácil encaixe em adaptador metálico com sistema "click". Mola recuperadora reversível. Ferro quadrado de 8x100mm. Fixação da muleta com perno M6 oculto.

Lever set. 52mm rectangular plate. Easy to fit into metallic adapter with "click" system. Reversible recuperating spring. 8x100mm square spindle. Handle fixed by a M6 hidden threaded pin.

(141) titan
titan

(142) niquelado pérola
nickel pearl

_ REF. **3044 RE**

(96) cromado satinado
satin chrome



Puxador par. Espelho retangular de 52mm. Fácil encaixe em adaptador metálico com sistema "click". Mola recuperadora reversível. Ferro quadrado de 8x100mm. Fixação da muleta com perno M6 oculto.

Lever set. 52mm rectangular plate. Easy to fit into metallic adapter with "click" system. Reversible recuperating spring. 8x100mm square spindle. Handle fixed by a M6 hidden threaded pin.

(141) titan
titan

(142) niquelado pérola
nickel pearl



_ REF. **2735 RE**

(96) cromado satinado
satin chrome

Puxador par. Espelho retangular de 52mm. Fácil encaixe em adaptador metálico com sistema "click". Mola recuperadora reversível. Ferro quadrado de 8x100mm. Fixação da muleta com perno M6 oculto.

Lever set. 52mm rectangular plate. Easy to fit into metallic adapter with "click" system. Reversible recuperating spring. 8x100mm square spindle. Handle fixed by a M6 hidden threaded pin.

(141) titan
titan

(142) niquelado pérola
nickel pearl



_ REF. **2737 RE**

(142) niquelado pérola
nickel pearl

Puxador par. Espelho retangular de 52mm. Fácil encaixe em adaptador metálico com sistema "click". Mola recuperadora reversível. Ferro quadrado de 8x100mm. Fixação da muleta com perno M6 oculto.

Lever set. 52mm rectangular plate. Easy to fit into metallic adapter with "click" system. Reversible recuperating spring. 8x100mm square spindle. Handle fixed by a M6 hidden threaded pin.

(96) cromado satinado
satin chrome

(141) titan
titan

_ REF. **3042 RE**



(96) cromado satinado
satin chrome



Puxador par. Espelho retangular de 52mm. Fácil encaixe em adaptador metálico com sistema "click". Mola recuperadora reversível. Ferro quadrado de 8x100mm.Fixação da muleta por perno roscado M6 oculto.

Lever set. 52mm rectangular plate. Easy to fit into metallic adapter with "click" system. Reversible recuperating spring. 8x100mm square spindle. Handle fixed by a M6 hidden threaded pin.

(141) titan
titan

(142) niquelado pérola
nickel pearl

_ REF. **2731 RE**

(96) cromado satinado
satin chrome



Puxador par. Espelho retangular de 52mm. Fácil encaixe em adaptador metálico com sistema "click". Mola recuperadora reversível. Ferro quadrado de 8x100mm. Fixação da muleta por perno roscado M6 oculto.

Lever set. 52mm rectangular plate. Easy to fit into metallic adapter with "click" system. Reversible recuperating spring. 8x100mm square spindle. Handle fixed by a M6 hidden threaded pin.

(141) titan
titan

(142) niquelado pérola
nickel pearl



_ REF. **2736 RE**

(96) cromado satinado
satin chrome

Puxador par. Espelho retangular de 52mm. Fácil encaixe em adaptador metálico com sistema "click". Mola recuperadora reversível. Ferro quadrado de 8x100mm. Fixação da muleta por perno roscado M6 oculto.

Lever set. 52mm rectangular plate. Easy to fit into metallic adapter with "click" system. Reversible recuperating spring. 8x100mm square spindle. Handle fixed by a M6 hidden threaded pin.

(141) titan
titan

(142) niquelado pérola
nickel pearl



_ REF. **3032 RE**

(96) cromado satinado
satin chrome

Puxador par. Espelho retangular de 52mm. Fácil encaixe em adaptador metálico com sistema "click". Mola recuperadora reversível. Ferro quadrado de 8x100mm. Fixação da muleta por perno roscado M6 oculto.

Lever set. 52mm rectangular plate. Easy to fit into metallic adapter with "click" system. Reversible recuperating spring. 8x100mm square spindle. Handle fixed by a M6 hidden threaded pin.

(141) titan
titan

(142) niquelado pérola
nickel pearl

_ REF. **1967 RE** - (96)

TUPAI
PARTNER IN SMART SOLUTIONS



_ REF. **1967 RE**

(96) cromado satinado
satin chrome

Puxador par. Espelho retangular de 52mm. Fácil encaixe em adaptador metálico com sistema "click". Mola recuperadora reversível. Ferro quadrado de 8x100mm. Fixação da muleta por perno roscado M6 oculto.

Lever set. 52mm rectangular plate. Easy to fit into metallic adapter with "click" system. Reversible recuperating spring. 8x100mm square spindle. Handle fixed by a M6 hidden threaded pin.

(141) titan
titan

(142) niquelado pérola
nickel pearl

(153) preto pérola
black pearl



_ REF. **3033 RE**

(96) cromado satinado
satin chrome

Puxador par. Espelho retangular de 52mm. Fácil encaixe em adaptador metálico com sistema "click". Mola recuperadora reversível. Ferro quadrado de 8x100mm. Fixação da muleta por perno roscado M6 oculto.

Lever set. 52mm rectangular plate. Easy to fit into metallic adapter with "click" system. Reversible recuperating spring. 8x100mm square spindle. Handle fixed by a M6 hidden threaded pin.

(141) titan
titan

(142) niquelado pérola
nickel pearl

REF. **4140Q** - (142)

TUPAI®
PARTNER IN SMART SOLUTIONS

_ **PUXADORES INTERIOR**
INTERIOR HANDLES

SQUARE
LINE



Puxador pode ser aplicado com espelho: quadrado, rectangular, redondo e ao alto

Handle can be applied in square, rectangular or round plate.

REF. **3095 Q BR**



_ REF. **3095 Q BR**



(3) cromado brilhante
bright chrome

Puxador par. Fácil encaixe em adaptador metálico com sistema "click". Mola recuperadora reversível. Ferro quadrado de 8x100mm. Fixação da muleta com perno M6 oculto.

Lever set. Easy to fit into metallic adapter with "click" system. Reversible recuperating spring. 8x100mm square spindle. Handle fixed by a M6 hidden threaded pin.

(1) latão polido brilhante
polished brass



_ REF. **4002 Q BR**

(3) cromado brilhante
bright chrome

Puxador par. Fácil encaixe em adaptador metálico com sistema "click". Mola recuperadora reversível. Ferro quadrado de 8x100mm. Fixação da muleta com perno M6 oculto.

Lever set. Easy to fit into metallic adapter with "click" system. Reversible recuperating spring. 8x100mm square spindle. Handle fixed by a M6 hidden threaded pin.

(1) latão polido brilhante
polished brass

_ REF. **3098 Q**

(3) cromado brilhante
bright chrome



Puxador par. Espelho quadrado de 52mm. Fácil encaixe em adaptador metálico com sistema "click". Mola recuperadora reversível. Ferro quadrado de 8x100mm. Fixação da muleta com perno M6 oculto.

Lever set. 52mm square plate. Easy to fit into metallic adapter with "click" system. Reversible recuperating spring. 8x100mm square spindle. Handle fixed by a M6 hidden threaded pin.

(96) cromado satinado
satin chrome

(141) titan
titan

(142) niquelado pérola
nickel pearl

_ REF. **3097 Q**

(3) cromado brilhante
bright chrome



Puxador par. Espelho quadrado de 52mm. Fácil encaixe em adaptador metálico com sistema "click". Mola recuperadora reversível. Ferro quadrado de 8x100mm. Fixação da muleta com perno M6 oculto.

Lever set. 52mm square plate. Easy to fit into metallic adapter with "click" system. Reversible recuperating spring. 8x100mm square spindle. Handle fixed by a M6 hidden threaded pin.

(96) cromado satinado
satin chrome

(141) titan
titan

(142) niquelado pérola
nickel pearl



_ REF. 4140 Q

(96) cromado satinado
satin chrome

Puxador par. Espelho quadrado de 52mm. Fácil encaixe em adaptador metálico com sistema "click". Mola recuperadora reversível. Ferro quadrado de 8x100mm. Fixação da muleta por perno roscado M6 oculto.

Lever set. 52mm square plate. Easy to fit into metallic adapter with "click" system. Reversible recuperating spring. 8x100mm square spindle. Handle fixed by a M6 hidden threaded pin.

(3) cromado brilhante
bright chrome

(141) titan
titan

(142) niquelado pérola
nickel pearl

(152) branco pérola
white pearl

(153) preto pérola
black pearl



_ REF. 2275 Q

(110) satinado efeito inox
satin steel effect

Puxador par. Espelho quadrado de 52mm. Fácil encaixe em adaptador metálico com sistema "click". Mola recuperadora reversível. Ferro quadrado de 8x100mm. Fixação da muleta por perno roscado M6 oculto.

Lever set. 52mm square plate. Easy to fit into metallic adapter with "click" system. Reversible recuperating spring. 8x100mm square spindle. Handle fixed by a M6 hidden threaded pin.

(96) cromado satinado
satin chrome

(141) titan
titan

(142) niquelado pérola
nickel pearl

(152) branco pérola
white pearl

(153) preto pérola
black pearl

_ REF. **2730 Q**

(142) niquelado pérola
nickel pearl



Puxador par. Espelho quadrado de 52mm. Fácil encaixe em adaptador metálico com sistema "click". Mola recuperadora reversível. Ferro quadrado de 8x100mm. Fixação da muleta por perno roscado M6 oculto.

Lever set. 52mm square plate. Easy to fit into metallic adapter with "click" system. Reversible recuperating spring. 8x100mm square spindle. Handle fixed by a M6 hidden threaded pin.

(96) cromado satinado
satin chrome

(141) titan
titan

(153) preto pérola
black pearl

_ REF. **2732 Q**

(96) cromado satinado
satin chrome



Puxador par. Espelho quadrado de 52mm. Fácil encaixe em adaptador metálico com sistema "click". Mola recuperadora reversível. Ferro quadrado de 8x100mm. Fixação da muleta por perno roscado M6 oculto.

Lever set. 52mm square plate. Easy to fit into metallic adapter with "click" system. Reversible recuperating spring. 8x100mm square spindle. Handle fixed by a M6 hidden threaded pin.

(141) titan
titan

(142) niquelado pérola
nickel pearl

(153) preto pérola
black pearl

_ REF. **3036 Q**



(96) cromado satinado
satin chrome

Puxador par. Espelho quadrado de 52mm. Fácil encaixe em adaptador metálico com sistema "click". Mola recuperadora reversível. Ferro quadrado de 8x100mm. Fixação da muleta por perno roscado M6 oculto.

Lever set. 52mm square plate. Easy to fit into metallic adapter with "click" system. Reversible recuperating spring. 8x100mm square spindle. Handle fixed by a M6 hidden threaded pin.

(141) titan
titan

(142) niquelado pérola
nickel pearl

_ REF. **3044 Q**





(141) titan
titan

Puxador par. Espelho quadrado de 52mm. Fácil encaixe em adaptador metálico com sistema "click". Mola recuperadora reversível. Ferro quadrado de 8x100mm. Fixação da muleta por perno roscado M6 oculto.

Lever set. 52mm square plate. Easy to fit into metallic adapter with "click" system. Reversible recuperating spring. 8x100mm square spindle. Handle fixed by a M6 hidden threaded pin.

(96) cromado satinado
satin chrome

(142) niquelado pérola
nickel pearl

_ REF. **2735 Q**

(96) cromado satinado
satin chrome



Puxador par. Espelho quadrado de 52mm. Fácil encaixe em adaptador metálico com sistema "click". Mola recuperadora reversível. Ferro quadrado de 8x100mm. Fixação da muleta por perno roscado M6 oculto.

Lever set. 52mm square plate. Easy to fit into metallic adapter with "click" system. Reversible recuperating spring. 8x100mm square spindle. Handle fixed by a M6 hidden threaded pin.

(141) titan
titan

(142) niquelado pérola
nickel pearl

_ REF. **2737 Q**



(96) cromado satinado
satin chrome



Puxador par. Espelho quadrado de 52mm. Fácil encaixe em adaptador metálico com sistema "click". Mola recuperadora reversível. Ferro quadrado de 8x100mm. Fixação da muleta por perno roscado M6 oculto.

Lever set. 52mm square plate. Easy to fit into metallic adapter with "click" system. Reversible recuperating spring. 8x100mm square spindle. Handle fixed by a M6 hidden threaded pin.

(141) titan
titan

(142) niquelado pérola
nickel pearl



_ REF. 3032 Q



(96) cromado satinado
satin chrome

Puxador par. Espelho quadrado de 52mm. Fácil encaixe em adaptador metálico com sistema "click". Mola recuperadora reversível. Ferro quadrado de 8x100mm. Fixação da muleta por perno roscado M6 oculto.

Lever set. 52mm square plate. Easy to fit into metallic adapter with "click" system. Reversible recuperating spring. 8x100mm square spindle. Handle fixed by a M6 hidden threaded pin.

(141) titan
titan

(142) niquelado pérola
nickel pearl



_ REF. 3042 Q



(96) cromado satinado
satin chrome

Puxador par. Espelho quadrado de 52mm. Fácil encaixe em adaptador metálico com sistema "click". Mola recuperadora reversível. Ferro quadrado de 8x100mm. Fixação da muleta por perno roscado M6 oculto.

Lever set. 52mm square plate. Easy to fit into metallic adapter with "click" system. Reversible recuperating spring. 8x100mm square spindle. Handle fixed by a M6 hidden threaded pin.



(141) titan
titan

(142) niquelado pérola
nickel pearl

_ REF. **2736 Q**





(96) cromado satinado
satin chrome

Puxador par. Espelho quadrado de 52mm. Fácil encaixe em adaptador metálico com sistema "click". Mola recuperadora reversível. Ferro quadrado de 8x100mm. Fixação da muleta por perno roscado M6 oculto.

Lever set. 52mm square plate. Easy to fit into metallic adapter with "click" system. Reversible recuperating spring. 8x100mm square spindle. Handle fixed by a M6 hidden threaded pin.

(141) titan
titan

(142) niquelado pérola
nickel pearl

_ REF. **2731 Q**



(96) cromado satinado
satin chrome

Puxador par. Espelho quadrado de 52mm. Fácil encaixe em adaptador metálico com sistema "click". Mola recuperadora reversível. Ferro quadrado de 8x100mm. Fixação da muleta por perno roscado M6 oculto.

Lever set. 52mm square plate. Easy to fit into metallic adapter with "click" system. Reversible recuperating spring. 8x100mm square spindle. Handle fixed by a M6 hidden threaded pin.

(141) titan
titan

(142) niquelado pérola
nickel pearl



_ REF. **1967 Q**

(153) preto pérola
black pearl

Puxador par. Espelho quadrado de 52mm. Fácil encaixe em adaptador metálico com sistema "click". Mola recuperadora reversível. Ferro quadrado de 8x100mm. Fixação da muleta por perno roscado M6 oculto.

Lever set. 52mm square plate. Easy to fit into metallic adapter with "click" system. Reversible recuperating spring. 8x100mm square spindle. Handle fixed by a M6 hidden threaded pin.

(96) cromado satinado
satin chrome

(141) titan
titan

(142) niquelado pérola
nickel pearl



_ REF. **1921 Q**

(96) cromado satinado
satin chrome

Puxador par. Espelho quadrado de 52mm. Fácil encaixe em adaptador metálico com sistema "click". Mola recuperadora reversível. Ferro quadrado de 8x100mm. Fixação da muleta por perno roscado M6 oculto.

Lever set. 52mm square plate. Easy to fit into metallic adapter with "click" system. Reversible recuperating spring. 8x100mm square spindle. Handle fixed by a M6 hidden threaded pin.

(141) titan
titan

(142) niquelado pérola
nickel pearl

_ REF. **792 Q**

(67) cromado brilhante/aço inox satinado
bright chrome/satin stainless steel



Puxador par. Espelho quadrado de 52mm. Fácil encaixe em adaptador metálico com sistema "click". Mola recuperadora reversível. Ferro quadrado de 8x100mm. Fixação da muleta com perno M6 oculto.

Lever set. 52mm square plate. Easy to fit into metallic adapter with "click" system. Reversible recuperating spring. 8x100mm square spindle. Handle fixed by a M6 hidden threaded pin.

_ REF. **3033 Q**



(96) cromado satinado
satin chrome



Puxador par. Espelho quadrado de 52mm. Fácil encaixe em adaptador metálico com sistema "click". Mola recuperadora reversível. Ferro quadrado de 8x100mm. Fixação da muleta por perno roscado M6 oculto.

Lever set. 52mm square plate. Easy to fit into metallic adapter with "click" system. Reversible recuperating spring. 8x100mm square spindle. Handle fixed by a M6 hidden threaded pin.

(141) titan
titan

(142) niquelado pérola
nickel pearl

_ REF. **1924**



(96) cromado satinado
satin chrome

Puxador par. Espelho quadrado de 52mm. Punho quadrado descentrado. Fácil encaixe em adaptador metálico com sistema "click". Sem mola recuperadora. Ferro quadrado de 8x100mm. Fixação do punho por perno roscado M6 oculto.

Lever set. 52mm square plate. Not centred square knob. Easy to fit into metallic adapter with system "clik". Without recuperating spring. 8x100mm square spindle Knob fixed by a M6 hidden threaded pin.

(110) satinado efeito inox
satin steel effect

(141) titan
titan

(142) niquelado pérola
nickel pearl

(152) branco pérola
white pearl

(153) preto pérola
black pearl

_ REF. **2734**



(96) cromado satinado
satin chrome

Puxador par. Espelho quadrado de 52mm. Fácil encaixe em adaptador metálico com sistema "click". Sem mola recuperadora. Ferro quadrado de 8x100mm. Fixação do punho por perno roscado M6 oculto.

Lever set. 52mm square plate. Easy to fit into metallic adapter with "click" system. Without recuperating spring. 8x100mm square spindle. Knob fixed by a M6 hidden threaded pin.

(141) titan
titan

(142) niquelado pérola
nickel pearl

(153) preto pérola
black pearl



_ REF. **2733 Q**



(16) aço inox satinado
satin stainless steel

Puxador par. Puxador par. Espelho quadrado de 52mm. Fácil encaixe em adaptador plástico com sistema "click". Mola recuperadora reversível. Ferro quadrado de 8x100mm. Fixação da muleta com perno M6 oculto.

Lever set. 52mm square plate. Easy to fit into plastic adapter with "click" system. Reversible recuperating spring. 8x100mm square spindle. Handle fixed by a M6 hidden threaded pin.

(153) preto pérola
black pearl



_ REF. **2271 Q**

(16) aço inox satinado
satin stainless steel

Puxador par. Espelho quadrado de 52mm. Fácil encaixe em adaptador plástico com sistema "click". Mola recuperadora reversível. Ferro quadrado de 8x100mm. Fixação da muleta por perno roscado M6 oculto.

Lever set. 52mm square plate. Easy to fit into plastic adapter with "click" system. Reversible recuperating spring. 8x100mm square spindle. Handle fixed by a M6 hidden threaded pin.

(160) mat copper



_ REF. **2002 Q** - (153)



_ REF. 2002 Q

(153) preto pérola
black pearl

Puxador par. Puxador par. Espelho quadrado de 52mm. Fácil encaixe em adaptador metálico com sistema "click". Mola recuperadora reversível. Ferro quadrado de 8x100mm. Fixação da muleta com perno M6 oculto.

Lever set. 52mm square plate. Easy to fit into metallic adapter with "click" system. Reversible recuperating spring. 8x100mm square spindle. Handle fixed by a M6 hidden threaded pin.

(16) aço inox satinado
satin stainless steel

(58) aço inox polido
polished stainless steel



_ REF. 3035 Q

(16) aço inox satinado
satin stainless steel

Puxador par. Espelho quadrado de 52mm. Fácil encaixe em adaptador metálico com sistema "click". Mola recuperadora reversível. Ferro quadrado de 8x100mm. Fixação da muleta por perno roscado M6 oculto.

Lever set. 52mm square plate. Easy to fit into metallic adapter with "click" system. Reversible recuperating spring. 8x100mm square spindle. Handle fixed by a M6 hidden threaded pin.

_ REF. **2270 Q**



(16) aço inox satinado
satin stainless steel



Puxador par. Espelho quadrado de 52mm. Fácil encaixe em adaptador metálico com sistema "click". Mola recuperadora reversível. Ferro quadrado de 8x100mm. Fixação da muleta por perno roscado M6 oculto.

Lever set. 52mm square plate. Easy to fit into metallic adapter with "click" system. Reversible recuperating spring. 8x100mm square spindle. Handle fixed by a M6 hidden threaded pin.

_ REF. **3030 Q**

(16) aço inox satinado
satin stainless steel



Puxador par. Espelho quadrado de 52mm. Fácil encaixe em adaptador metálico com sistema "click". Mola recuperadora reversível. Ferro quadrado de 8x100mm. Fixação da muleta por perno roscado M6 oculto.

Lever set. 52mm square plate. Easy to fit into metallic adapter with "click" system. Reversible recuperating spring. 8x100mm square spindle. Handle fixed by a M6 hidden threaded pin.

_ REF. **2252 Q**



(16) aço inox satinado
satin stainless steel

Puxador par. Espelho quadrado de 52mm. Fácil encaixe em adaptador metálico com sistema "click". Mola recuperadora reversível. Ferro quadrado de 8x100mm. Fixação da muleta com perno M6 oculto.

Lever set. 52mm square plate. Easy to fit into metallic adapter with "click" system. Reversible recuperating spring. 8x100mm square spindle. Handle fixed by a M6 hidden threaded pin.

_ REF. **2253 Q**





(16) aço inox satinado
satin stainless steel

Puxador par. Espelho quadrado de 52mm. Fácil encaixe em adaptador metálico com sistema "click". Mola recuperadora reversível. Ferro quadrado de 8x100mm. Fixação da muleta com perno M6 oculto.

Lever set. 52mm square plate. Easy to fit into metallic adapter with "click" system. Reversible recuperating spring. 8x100mm square spindle. Handle fixed by a M6 hidden threaded pin.

_ REF. **2233** - (153)

TUPAI®
PARTNER IN SMART SOLUTIONS

_ PUXADORES INTERIOR
INTERIOR HANDLES

ROUND
LINE



Puxador pode ser aplicado com espelho: quadrado, rectangular, redondo e ao alto

Handle can be applied in square, rectangular or round plate.

_ REF. **3097**

(3) cromado brilhante
bright chrome



Puxador par. Rosetas Ø52mm. Fácil encaixe em adaptador metálico com sistema "click". Mola recuperadora reversível. Ferro quadrado de 8x100mm. Fixação da muleta com perno M6 oculto.

Lever set. Roses Ø52mm. Easy to fit into metallic adapter with "click" system. Reversible recuperating spring. 8x100mm square spindle. Handle fixed by a M6 hidden threaded pin.

(96) cromado satinado
satin chrome

(141) titan
titan

(142) niquelado pérola
nickel pearl

_ REF. **3098**

(3) cromado brilhante
bright chrome



Puxador par. Rosetas Ø52mm. Fácil encaixe em adaptador metálico com sistema "click". Mola recuperadora reversível. Ferro quadrado de 8x100mm. Fixação da muleta com perno M6 oculto.

Lever set. Roses Ø52mm. Easy to fit into metallic adapter with "click" system. Reversible recuperating spring. 8x100mm square spindle. Handle fixed by a M6 hidden threaded pin.

(96) cromado satinado
satin chrome

(141) titan
titan

(142) niquelado pérola
nickel pearl

(152) branco pérola
white pearl

(153) preto pérola
black pearl



_ REF. 2730

(142) niquelado pérola
nickel pearl

Puxador par. Rosetas Ø52mm. Fácil encaixe em adaptador metálico com sistema "click". Mola recuperadora reversível. Ferro quadrado de 8x100mm. Fixação da muleta com perno M6 oculto.

Lever set. Roses Ø52mm. Easy to fit into metallic adapter with "click" system. Reversible recuperating spring. 8x100mm square spindle. Handle fixed by a M6 hidden threaded pin.

(96) cromado satinado
satin chrome

(162) branco pérola
white pearl

(153) preto pérola
black pearl



_ REF. 2732

(96) cromado satinado
satin chrome

Puxador par. Rosetas Ø52mm. Fácil encaixe em adaptador metálico com sistema "click". Mola recuperadora reversível. Ferro quadrado de 8x100mm. Fixação da muleta com perno M6 oculto.

Lever set. Roses Ø52mm. Easy to fit into metallic adapter with "click" system. Reversible recuperating spring. 8x100mm square spindle. Handle fixed by a M6 hidden threaded pin.

(141) titan
titan

(142) niquelado pérola
nickel pearl

(153) preto pérola
black pearl

_ REF. **1967**

(36) niquelado satinado
satin nickel

Puxador par. Rosetas Ø52mm. Fácil encaixe em adaptador metálico com sistema "click". Mola recuperadora reversível. Ferro quadrado de 8x100mm. Fixação da muleta por perno roscado M6 oculto.

Lever set. Roses Ø52mm. Easy to fit into metallic adapter with "click" system. Reversible recuperating spring. 8x100mm square spindle. Handle fixed by a M6 hidden threaded pin.



(3) cromado brilhante
bright chrome

(141) titan
titan

(142) niquelado pérola
nickel pearl

(153) preto pérola
black pearl

_ REF. **940**

(1) latão polido brilhante
polished brass

Puxador par. Rosetas Ø52mm. Fácil encaixe em adaptador metálico com sistema "click". Mola recuperadora reversível. Ferro quadrado de 8x100mm. Fixação da muleta por perno roscado M6 oculto.

Lever set. Roses Ø52mm. Easy to fit into metallic adapter with "click" system. Reversible recuperating spring. 8x100mm square spindle. Handle fixed by a M6 hidden threaded pin.



(36) niquelado satinado
satin nickel

(141) titan
titan

(142) niquelado pérola
nickel pearl

_ REF. **1948**

(77) bronzeado mate
mate antique brass

Puxador par. Rosetas Ø52mm. Fácil encaixe em adaptador metálico com sistema "click". Mola recuperadora reversível. Ferro quadrado de 8x100mm. Fixação da muleta por perno roscado M6 oculto.

Lever set. Roses Ø52mm. Easy to fit into metallic adapter with "click" system. Reversible recuperating spring. 8x100mm square spindle. Handle fixed by a M6 hidden threaded pin.



(3) cromado brilhante
bright chrome

(36) niquelado satinado
satin nickel

_ REF. 1938

Puxador par. Rosetas Ø52mm. Fácil encaixe em adaptador metálico com sistema "click". Mola recuperadora reversível. Ferro quadrado de 8x100mm. Fixação da muleta por perno roscado M6 oculto.

Lever set. Roses Ø52mm. Easy to fit into metallic adapter with "click" system. Reversible recuperating spring. 8x100mm square spindle. Handle fixed by a M6 hidden threaded pin.



(36) niquelado satinado
satin nickel

(3) cromado brilhante
bright chrome

(77) bronzeado mate
mate antique brass

_ REF. 1927

Puxador par. Rosetas Ø52mm. Fácil encaixe em adaptador metálico com sistema "click". Mola recuperadora reversível. Ferro quadrado de 8x100mm. Fixação da muleta por perno roscado M6 oculto.

Lever set. Roses Ø52mm. Easy to fit into metallic adapter with "click" system. Reversible recuperating spring. 8x100mm square spindle. Handle fixed by a M6 hidden threaded pin.



(3) cromado brilhante
bright chrome

(96) cromado satinado
satin chrome

(142) niquelado pérola
nickel pearl

_ REF. 1988

Design: José Brandão, Arq.

Puxador par. Rosetas Ø52mm. Fácil encaixe em adaptador metálico com sistema "click". Mola recuperadora reversível. Ferro quadrado de 8x100mm. Fixação da muleta por perno roscado M6 oculto.

Lever set. Roses Ø52mm. Easy to fit into metallic adapter with "click" system. Reversible recuperating spring. 8x100mm square spindle. Handle fixed by a M6 hidden threaded pin.



(36) niquelado satinado
satin nickel

_ REF. **293**

(36) niquelado satinado
satin nickel



Puxador par. Rosetas Ø52mm. Fácil encaixe em adaptador metalico. Mola recuperadora reversível. Ferro quadrado de 8x100mm. Fixação da muleta por perno roscado M6 oculto.

Lever set. Roses Ø52mm. Easy to fit into metallic adapter with "click" system. Reversible recuperating spring. 8x100mm square spindle. Handle fixed by a M6 hidden threaded pin.

(3) cromado brilhante
bright chrome

(96) cromado satinado
satin chrome

(141) titan
titan

(142) niquelado pérola
nickel pearl

(153) preto pérola
black pearl

_ REF. **1977**

(3) cromado brilhante
bright chrome



Puxador par. Rosetas Ø52mm. Fácil encaixe em adaptador metalico. Mola recuperadora reversível. Ferro quadrado de 8x100mm. Fixação da muleta por perno roscado M6 oculto.

Lever set. Roses Ø52mm. Easy to fit into metallic adapter with "click" system. Reversible recuperating spring. 8x100mm square spindle. Handle fixed by a M6 hidden threaded pin.

(96) cromado satinado
satin chrome

(142) niquelado pérola
nickel pearl



_ REF. 942

(1) latão polido brilhante
polished brass

Puxador par. Rosetas Ø52mm. Fácil encaixe em adaptador metálico com sistema "click". Mola recuperadora reversível. Ferro quadrado de 8x100mm. Fixação da muleta por perno roscado M6 oculto.

Lever set. Roses Ø52mm. Easy to fit into metallic adapter with "click" system. Reversible recuperating spring. 8x100mm square spindle. Handle fixed by a M6 hidden threaded pin.

(7) bronzeado brilhante
bright antique brass



_ REF. 945

(1) latão polido brilhante
polished brass

Puxador par. Rosetas Ø52mm. Fácil encaixe em adaptador metálico com sistema "click". Mola recuperadora reversível. Ferro quadrado de 8x100mm. Fixação da muleta por perno roscado M6 oculto.

Lever set. Roses Ø52mm. Easy to fit into metallic adapter with "click" system. Reversible recuperating spring. 8x100mm square spindle. Handle fixed by a M6 hidden threaded pin.

(7) bronzeado brilhante
bright antique brass

TUPAI
PARTNER IN SMART SOLUTIONS



_ REF. 294

(153) preto pérola
black pearl

Puxador par. Rosetas Ø52mm. Fácil encaixe em adaptador metálico com sistema "click". Mola recuperadora reversível. Ferro quadrado de 8x100mm. Fixação da muleta por perno roscado M6 oculto.

Lever set. Roses Ø52mm. Easy to fit into metallic adapter with "click" system. Reversible recuperating spring. 8x100mm square spindle. Handle fixed by a M6 hidden threaded pin.

(3) cromado brilhante
bright chrome

(96) cromado satinado
satin chrome

(141) titan
titan

(142) niquelado pérola
nickel pearl

(152) branco pérola
white pearl



_ REF. 1908

(77) bronzeado mate
mate antique brass

Puxador par. Rosetas Ø52mm. Fácil encaixe em adaptador metálico com sistema "click". Mola recuperadora reversível. Ferro quadrado de 8x100mm. Fixação da muleta por perno roscado M6 oculto.

Lever set. Roses Ø52mm. Easy to fit into metallic adapter with "click" system. Reversible recuperating spring. 8x100mm square spindle. Handle fixed by a M6 hidden threaded pin.

(1) latão polido brilhante
polished brass

(3) cromado brilhante
bright chrome

(142) niquelado pérola
nickel pearl



_ REF. 228

(96) cromado satinado
satin chrome

Puxador par. Rosetas Ø52mm. Fácil encaixe em adaptador metálico com sistema "click". Mola recuperadora reversível. Ferro quadrado de 8x100mm. Fixação da muleta por perno roscado M6 oculto.

Lever set. Roses Ø52mm. Easy to fit into metallic adapter with "click" system. Reversible recuperating sprin. 8x100mm square spindle. Handle fixed by a M6 hidden threaded pin.

(1) latão polido brilhante
polished brass

(7) bronzeado brilhante
bright antique brass

_ REF. **1917**



(46) latão rústico
vintage brass



Puxador par. Rosetas Ø52mm. Fácil encaixe em adaptador metálico com sistema "click". Mola recuperadora reversível. Ferro quadrado de 8x100mm. Fixação da muleta por perno roscado M6 oculto.

Lever set. Roses Ø52mm. Easy to fit into metallic adapter with "click" system. Reversible recuperating spring. 8x100mm square spindle. Handle fixed by a M6 hidden threaded pin.

(47) niquel rústico
vintage iron

(77) bronzeado mate
mate antique brass

(142) niquelado pérola
nickel pearl

_ REF. **739**



(96) cromado satinado
satin chrome



Puxador par. Rosetas Ø52mm. Fácil encaixe em adaptador metálico com sistema "click". Mola recuperadora reversível. Ferro quadrado de 8x100mm. Fixação da muleta por perno roscado M6 oculto.

Lever set. Roses Ø52mm. Easy to fit into metallic adapter with "click" system. Reversible recuperating spring. 8x100mm square spindle. Handle fixed by a M6 hidden threaded pin.

(141) titan
titan

(142) niquelado pérola
nickel pearl



_ REF. 738

(1) latão polido brilhante
polished brass

Puxador par. Rosetas Ø52mm. Fácil encaixe em adaptador metálico com sistema "click". Mola recuperadora reversível. Ferro quadrado de 8x100mm. Fixação da muleta por perno roscado M6 oculto.

Lever set. Roses Ø52mm. Easy to fit into metallic adapter with "click" system. Reversible recuperating spring. 8x100mm square spindle. Handle fixed by a M6 hidden threaded pin.

(3) cromado brilhante
bright chrome

(77) bronzeado mate
mate antique brass

(141) titan
titan

(142) niquelado pérola
nickel pearl



_ REF. 2288

(46) latão rústico
vintage brass

Puxador par. Rosetas Ø52mm. Fácil encaixe em adaptador metálico com sistema "click". Mola recuperadora reversível. Ferro quadrado de 8x100mm. Fixação da muleta por perno roscado M6 oculto.

Lever set. Roses Ø52mm. Easy to fit into metallic adapter with "click" system. Reversible recuperating spring. 8x100mm square spindle. Handle fixed by a M6 hidden threaded pin.

(47) niquel rústico
vintage iron

(77) bronzeado mate
mate antique brass

_ REF. **791**

(67) cromado brilhante/aço inox satinado
bright chrome/satin stainless steel



Puxador par. Rosetas Ø52mm. Fácil encaixe em adaptador plástico com sistema "click". Mola recuperadora reversível. Ferro quadrado de 8x100mm. Fixação da muleta por perno roscado M6 oculto.

Lever set. Roses Ø52mm. Easy to fit into plastic adapter with "click" system. Reversible recuperating spring. 8x100mm square spindle. Handle fixed by a M6 hidden threaded pin.

_ REF. **792**

(67) cromado brilhante/aço inox satinado
bright chrome/satin stainless steel



Puxador par. Rosetas Ø52mm. Fácil encaixe em adaptador plástico com sistema "click". Mola recuperadora reversível. Ferro quadrado de 8x100mm. Fixação da muleta por perno roscado M6 oculto.

Lever set. Roses Ø52mm. Easy to fit into plastic adapter with "click" system. Reversible recuperating spring. 8x100mm square spindle. Handle fixed by a M6 hidden threaded pin.



_ REF. **793**

(67) cromado brilhante/aço inox satinado
bright chrome/satin stainless steel

Puxador par. Rosetas Ø52mm. Fácil encaixe em adaptador plastico com sistema "click". Mola recuperadora reversível. Ferro quadrado de 8x100mm. Fixação da muleta por perno roscado M6 oculto.

Lever set. Roses Ø52mm. Easy to fit into plastic adapter with "click" system. Reversible recuperating spring. 8x100mm square spindle. Handle fixed by a M6 hidden threaded pin.



_ REF. **794**



(67) cromado brilhante/aço inox satinado
bright chrome/satin stainless steel

Puxador par. Rosetas Ø52mm. Fácil encaixe em adaptador plástico com sistema "click". Mola recuperadora reversível. Ferro quadrado de 8x100mm. Fixação da muleta por perno roscado M6 oculto.

Lever set. Roses Ø52mm. Easy to fit into plastic adapter with "click" system. Reversible recuperating spring. 8x100mm square spindle. Handle fixed by a M6 hidden threaded pin.

_ REF. **2252**

(16) aço inox satinado
satin stainless steel



Puxador par. Rosetas Ø52mm. Fácil encaixe em adaptador metálico com sistema "click". Mola recuperadora reversível. Ferro quadrado de 8x100mm. Fixação da muleta por perno roscado M6 oculto.

Lever set. Roses Ø52mm. Easy to fit into metallic adapter with "click" system. Reversible recuperating spring. 8x100mm square spindle. Handle fixed by a M6 hidden threaded pin.

_ REF. **2253**

(16) aço inox satinado
satin stainless steel



Puxador par. Rosetas Ø52mm. Fácil encaixe em adaptador metálico com sistema "click". Mola recuperadora reversível. Ferro quadrado de 8x100mm. Fixação da muleta por perno roscado M6 oculto.

Lever set. Roses Ø52mm. Easy to fit into metallic adapter with "click" system. Reversible recuperating spring. 8x100mm square spindle. Handle fixed by a M6 hidden threaded pin.

_ REF. **2254**

(16) aço inox satinado
satin stainless steel



Puxador par. Rosetas Ø52mm. Fácil encaixe em adaptador metálico com sistema "click". Mola recuperadora reversível. Ferro quadrado de 8x100mm. Fixação da muleta por perno roscado M6 oculto.

Lever set. Roses Ø52mm. Easy to fit into metallic adapter with "click" system. Reversible recuperating spring. 8x100mm square spindle. Handle fixed by a M6 hidden threaded pin.



_ REF. 2233

16 MM

(16) aço inox satinado
satin stainless steel

Puxador par. Rosetas Ø52mm. Fácil encaixe em adaptador metálico ou plástico. Mola recuperadora reversível. Ferro quadrado de 8x100mm. Fixação da muleta por perno roscado M6 oculto.

lever set. Roses Ø52mm. Easy to fit into metallic or plastic adapter. Reversible recuperating spring. 8x100mm square spindle. Handle fixed by a M6 hidden threaded pin.

(153) preto pérola
black pearl



_ REF. 1994

(16) aço inox satinado
satin stainless steel

Puxador par. Rosetas Ø52mm. Fácil encaixe em adaptador metálico ou plástico. Mola recuperadora reversível. Ferro quadrado de 8x100mm. Fixação da muleta por perno roscado M6 oculto.

Lever set. Roses Ø52mm. Easy to fit into metallic or plastic adapter. Reversible recuperating spring. 8x100mm square spindle. Handle fixed by a M6 hidden threaded pin.



_ REF. 2276

16 MM

(16) aço inox satinado
satin stainless steel

Puxador par. Rosetas Ø52mm. Fácil encaixe em adaptador metálico ou plástico com sistema "click". Mola recuperadora reversível. Ferro quadrado de 8x100mm. Fixação da muleta por perno roscado M6 oculto.

Lever set. Roses Ø52mm. Easy to fit into metallic or plastic adapter with "click" system. Reversible recuperating spring. 8x100mm square spindle. Handle fixed by a M6 hidden threaded pin.

_ REF. **2230**

16 MM

(16) aço inox satinado
satin stainless steel



Puxador par. Rosetas Ø52mm. Fácil encaixe em adaptador metálico ou plástico. Mola recuperadora reversível. Ferro quadrado de 8x100mm. Fixação da muleta por perno roscado M6 oculto.

Lever set. Roses Ø52mm. Easy to fit into metallic or plastic adapter. Reversible recuperating spring. 8x100mm square spindle. Handle fixed by a M6 hidden threaded pin.

_ REF. **2231**

16 MM

(16) aço inox satinado
satin stainless steel



Puxador par. Rosetas Ø52mm. Fácil encaixe em adaptador metálico ou plástico. Mola recuperadora reversível. Ferro quadrado de 8x100mm. Fixação da muleta por perno roscado M6 oculto.

Lever set. Roses Ø52mm. Easy to fit into metallic or plastic adapter. Reversible recuperating spring. 8x100mm square spindle. Handle fixed by a M6 hidden threaded pin.

_ REF. **2232**

16 MM

(16) aço inox satinado
satin stainless steel



Puxador par. Rosetas Ø52mm. Fácil encaixe em adaptador metálico ou plástico. Mola recuperadora reversível. Ferro quadrado de 8x100mm. Fixação da muleta por perno roscado M6 oculto.

Lever set. Roses Ø52mm. Easy to fit into metallic or plastic adapter. Reversible recuperating spring. 8x100mm square spindle. Handle fixed by a M6 hidden threaded pin.



_ REF. 2000

16 MM

(16) aço inox satinado
satin stainless steel

Puxador par. Rosetas Ø52mm. Fácil encaixe em adaptador metálico ou plástico. Mola recuperadora reversível. Ferro quadrado de 8x100mm. Fixação da muleta por perno roscado M6 oculto.

Lever set. Roses Ø52mm. Easy to fit into metallic or plastic adapter. Reversible recuperating spring. 8x100mm square spindle. Handle fixed by a M6 hidden threaded pin.

(153) preto pérola
black pearl



_ REF. 2001

16 MM

(16) aço inox satinado
satin stainless steel

Puxador par. Rosetas Ø52mm. Fácil encaixe em adaptador metálico ou plástico. Mola recuperadora reversível. Ferro quadrado de 8x100mm. Fixação da muleta por perno roscado M6 oculto.

Lever set. Roses Ø52mm. Easy to fit into metallic or plastic adapter. Reversible recuperating spring. 8x100mm square spindle. Handle fixed by a M6 hidden threaded pin.

(153) preto pérola
black pearl

(58) aço inox polido
polished stainless steel



_ REF. 2002

16 MM

(16) aço inox satinado
satin stainless steel

Puxador par. Rosetas Ø52mm. Fácil encaixe em adaptador metálico ou plástico. Mola recuperadora reversível. Ferro quadrado de 8x100mm. Fixação da muleta por perno roscado M6 oculto.

Lever set. Roses Ø52mm. Easy to fit into metallic or plastic adapter. Reversible recuperating spring. 8x100mm square spindle. Handle fixed by a M6 hidden threaded pin.

(58) aço inox polido
polished stainless steel

(153) preto pérola
black pearl

_ REF. **2236**



Puxador par. Rosetas Ø52mm. Fácil encaixe em adaptador metálico com sistema "click". Mola recuperadora reversível. Ferro quadrado de 8x100mm. Fixação da muleta por perno roscado M6 oculto.

Lever set. Roses Ø52mm. Easy to fit into metallic adapter with "click" system. Reversible recuperating spring. 8x100mm square spindle. Handle fixed by a M6 hidden threaded pin.

_ REF. **2237**



Puxador par. Rosetas Ø52mm. Fácil encaixe em adaptador metálico com sistema "click". Mola recuperadora reversível. Ferro quadrado de 8x100mm. Fixação da muleta por perno roscado M6 oculto.

Lever set. Roses Ø52mm. Easy to fit into metallic adapter with "click" system. Reversible recuperating spring. 8x100mm square spindle. Handle fixed by a M6 hidden threaded pin.



_ REF. **2238**

Puxador par. Rosetas Ø52mm. Fácil encaixe em adaptador metálico com sistema "click". Mola recuperadora reversível. Ferro quadrado de 8x100mm. Fixação da muleta por perno roscado M6 oculto.

Lever set. Roses Ø52mm. Easy to fit into metallic adapter with "click" system. Reversible recuperating spring. 8x100mm square spindle. Handle fixed by a M6 hidden threaded pin.



_ REF. **2021**

Puxador par. Rosetas Ø52mm. Fácil encaixe em adaptador metálico com sistema "click". Mola recuperadora reversível. Ferro quadrado de 8x100mm. Fixação da muleta por perno roscado M6 oculto.

Lever set. Roses Ø52mm. Easy to fit into metallic adapter with "click" system. Reversible recuperating spring. 8x100mm square spindle. Handle fixed by a M6 hidden threaded pin.

_ REF. **2207** - (16)

TUPAI
PARTNER IN SMART SOLUTIONS



_ REF. **2006**

OCO
HOLLOW

(16) aço inox satinado
satin stainless steel

Puxador par. Rosetas Ø52mm. Fácil encaixe em adaptador metálico com sistema "click". Mola recuperadora reversível. Ferro quadrado de 8x100mm. Fixação do punho por perno roscado M6 oculto.

Lever set. Roses Ø52mm. Easy to fit into metallic adapter with "click" system. Reversible recuperating spring. 8x100mm square spindle. Handle fixed by a M6 hidden threaded pin.



_ REF. **2207**

MACIÇO
SOLID

(16) aço inox satinado
satin stainless steel

Puxador par. Rosetas Ø52mm. Fácil encaixe em adaptador metálico com sistema "click". Ferro quadrado de 8x100mm. Fixação do punho por perno roscado M6 oculto.

Lever set. Roses Ø52mm. Easy to fit into metallic adapter with "click" system. 8x100mm square spindle. Handle fixed by a M6 hidden threaded pin.

_ REF. **469**

(1) latão polido brilhante
polished brass



(7) bronzeado brilhante
bright antique brasss

(36) niquelado satinado
satin nickel

Puxador par. Rosetas Ø65mm. Mola recuperadora. Ferro quadrado de 8x90mm. Fixo por parafusos macho/fêmea.

Knob set. Roses Ø65mm. Recuperating spring. 8x90mm square spindle. Fixed by male/female screws.



_ REF. **589**

(7) bronzeado brilhante
bright antique brass

(1) latão polido brilhante
polished brass

(36) niquelado satinado
satin nickel

Puxador par. Rosetas Ø65mm. Ferro quadrado de 8x90mm. Fixo por parafusos macho/fêmea.

Knob set. Roses Ø65mm. 8x90mm square spindle. Fixed by male/female screws.



_ REF. **401/1**

Puxador par. Rosetas Ø65mm. Punhos em porcelana. Ferro quadrado de 8x100mm.

Knob set. Roses Ø65mm. Porcelain knobs. 8x90mm square spindle.



(1) latão polido brilhante
polished brass

(7) bronzeado brilhante
bright antique brass

(36) niquelado satinado
satin nickel

_ REF. **401/3**

Puxador par. Rosetas Ø65mm. Punhos em porcelana decorada a ouro. Ferro quadrado de 8x100mm. Fixo por parafusos macho/fêmea.

Knob set. Roses Ø65mm. Porcelain knobs. 8x90mm square spindle. Fixed by male/female screws.



(1) latão polido brilhante
polished brass

(7) bronzeado brilhante
bright antique brass

(36) niquelado satinado
satin nickel

_ REF. **2400**

(16) aço inox satinado
satin stainless steel



Conjunto privado para portas interiores. Puxador com roseta Ø 62mm. Adaptador com mola.

Interior latch set (lever) - privacy. Lever with rose Ø 62mm. Adapter with spring.

_ REF. **2401**

(16) aço inox satinado
satin stainless steel



Conjunto privado para portas interiores. Puxador com roseta Ø 62mm. Adaptador com mola.

Interior latch set (lever) - privacy. Lever with rose Ø 62mm. Adapter with spring.

_ REF. **2402**

(16) aço inox satinado
satin stainless steel



Conjunto privado para portas interiores. Puxador com roseta Ø 62mm. Adaptador com mola.

Interior latch set (lever) - privacy. Lever with rose Ø 62mm. Adapter with spring.



_ REF. 2300

16 MM

(16) aço inox satinado
satin stainless steel

Conjunto passagem para portas interiores. Puxador com roseta Ø 62mm. Adaptador com mola.

Interior latch set (lever) - passage. Lever with rose Ø 62mm. Adapter with spring.



_ REF. 2301

16 MM

(16) aço inox satinado
satin stainless steel

Conjunto passagem para portas interiores. Puxador com roseta Ø 62mm. Adaptador com mola.

Interior latch set (lever) - passage. Lever with rose Ø 62mm. Adapter with spring.



_ REF. 2302 Q

16 MM



(16) aço inox satinado
satin stainless steel

Conjunto passagem para portas interiores. Puxador com roseta Ø 62mm. Adaptador com mola.

Interior latch set (lever) - passage. Lever with rose Ø 62mm. Adapter with spring.

TUPAI
PARTNER IN SMART SOLUTIONS

_ **PUXADORES INTERIOR**
INTERIOR HANDLES

PALACE
LINE

_ REF. **2286**



(77) bronzeado mate
mate antique brass

(1) latão polido brilhante
polished brass

Palácio Line. Puxador par. Mola recuperadora. Ferro quadrado de 8x90mm. Fixo por parafuso macho/fêmea. Sob consulta: sem entrada ou com qualquer tipo de entrada e botão wc; ferro quadrado de 7 ou 6,5mm

Palácio Line. Lever set. Recuperanting spring. 8x90mm square spindle. Fixe through a male/female bolt. Anti-theft system of handles. Under request: without entry or with any entry and wc button; 7 or 6,5mm square spindle



_ REF. **2287**

(1) latão polido brilhante
polished brass

(77) bronzeado mate
mate antique brass

Palácio Line. Puxador par. Mola recuperadora. Ferro quadrado de 8x90mm. Fixo por parafuso macho/fêmea. Sob consulta: sem entrada ou com qualquer tipo de entrada e botão wc; ferro quadrado de 7 ou 6,5mm

Palácio Line. Lever set. Recuperanting spring. 8x90mm square spindle. Fixe through a male/female bolt. Anti-theft system of handles. Under request: without entry or with any entry and wc button; 7 or 6,5mm square spindle



_ REF. **2284**

Palácio Line. Puxador par. Mola recuperadora. Ferro quadrado de 8x90mm. Fixo por parafuso macho/fêmea. Sob consulta: sem entrada ou com qualquer tipo de entrada e botão wc; ferro quadrado de 7 ou 6,5mm

Palácio Line. Lever set. Recuperanting spring. 8x90mm square spindle. Fixe through a male/female bolt. Anti-theft system of handles. Under request: without entry or with any entry and wc button; 7 or 6,5mm square spindle



(77) bronzeado mate
mate antique brass

(1) latão polido brilhante
polished brass

_ REF. **3020** - (96)

_ **PUXADORES INTERIOR**
INTERIOR HANDLES

UPPER
LINE

_ REF. **3020**

(142) niquelado pérola
nickel pearl

(96) cromado satinado
satin chrome

(141) titan
titan

Puxador par. Mola recuperadora reversível. Ferro quadrado de 8x100mm. Espelho com fixação ao adaptador com sistema "click" e parafuso inferior. Fornecido com entrada universal 68mm. Fixação da muleta com perno M6 oculto. Sob consulta sem entrada e qualquer outra dimensão para universal, europeu e wc; quadrado de 4, 6 e 8mm.

Knob set. Reversible recuperating spring. 8x100mm square spindle. Plate With setting metallic adapter with "click" system and inferior screw. Fixed through a screw/nut. Under request: without entry and any another dimension for universal, european and WC button and Yale; square 4, 6 and 8mm.



_ REF. **3022**

(141) titan
titan

(96) cromado satinado
satin chrome

(142) niquelado pérola
nickel pearl

Puxador par. Mola recuperadora reversível. Ferro quadrado de 8x100mm. Espelho com fixação ao adaptador com sistema "click" e parafuso inferior. Fornecido com entrada universal 68mm. Fixação da muleta com perno M6 oculto. Sob consulta sem entrada e qualquer outra dimensão para universal, europeu e wc; quadrado de 4, 6 e 8mm.

Knob set. Reversible recuperating spring. 8x100mm square spindle. Plate With setting metallic adapter with "click" system and inferior screw. Fixed through a screw/nut. Under request: without entry and any another dimension for universal, european and WC button and Yale; square 4, 6 and 8mm.



_ REF. 897

Puxador par. Mola recuperadora. Ferro quadrado de 8x100mm. Fixo por parafuso macho/fêmea. Entrada de chave 68mm. Sob. Consulta: sem entrada, botão wc e cilindro europeu nas dimensões pretendidas.

Lever set. Recuperating spring. 8x90mm square spindle. Fixed through a screw/nut. Key entry at 68mm. Under request: without entry; wc and European cylinder in the requested dimensions.



(16) aço inox satinado
satin stainless steel

_ REF. 898

Puxador par. Mola recuperadora. Ferro quadrado de 8x100mm. Fixo por parafuso macho/fêmea. Entrada de chave 68mm. Sob. Consulta: sem entrada, botão wc e cilindro europeu nas dimensões pretendidas.

Lever set. Recuperating spring. 8x90mm square spindle. Fixed through a screw/nut. Key entry at 68mm. Under request: without entry; wc and European cylinder in the requested dimensions.



(16) aço inox satinado
satin stainless steel

_ REF. 899

Puxador par. Mola recuperadora. Ferro quadrado de 8x100mm. Fixo por parafuso macho/fêmea. Entrada de chave 68mm. Sob. Consulta: sem entrada, botão wc e cilindro europeu nas dimensões pretendidas.

Lever set. Recuperating spring. 8x90mm square spindle. Fixed through a screw/nut. Key entry at 68mm. Under request: without entry; wc and European cylinder in the requested dimensions.



(16) aço inox satinado
satin stainless steel

_ REF. **1981**

Design: José Brandão, Arq.

(36) niquelado satinado
satin nickel

Puxador par. Mola recuperadora. Ferro quadrado de 8x100mm. Fixo por parafuso macho/fêmea. Entrada de chave 68mm. Sob. Consulta: sem entrada, botão wc e cilindro europeu nas dimensões pretendidas.

Lever set. Recuperating spring. 8x90mm square spindle. Fixed through a screw/nut. Key entry at 68mm. Under request: without entry; wc and European cylinder in the requested dimensions.



_ REF. **857**

(110) satinado efeito inox
satin steel effect

Puxador par. Mola recuperadora. Ferro quadrado de 8x100mm. Fixo por parafuso macho/fêmea. Entrada de chave 68mm. Sob. Consulta: sem entrada, botão wc e cilindro europeu nas dimensões pretendidas.

Lever set. Recuperating spring. 8x90mm square spindle. Fixed through a screw/nut. Key entry at 68mm. Under request: without entry; wc and European cylinder in the requested dimensions.



_ REF. **2830**

Puxador par. Mola recuperadora. Ferro quadrado de 8x100mm. Fixo por parafuso macho/fêmea. Entrada de chave 68mm. Sob. Consulta: sem entrada, botão wc e cilindro europeu nas dimensões pretendidas.

Lever set. Recuperating spring. 8x90mm square spindle. Fixed through a screw/nut. Key entry at 68mm. Under request: without entry; wc and European cylinder in the requested dimensions.



[16] aço inox satinado
satin stainless steel

_ REF. **2003**

Puxador par. Mola recuperadora. Ferro quadrado de 8x100mm. Fixo por parafuso macho/fêmea. Entrada de chave 68mm. Sob. Consulta: sem entrada, botão wc e cilindro europeu nas dimensões pretendidas.

Lever set. Recuperating spring. 8x90mm square spindle. Fixed through a screw/nut. Key entry at 68mm. Under request: without entry; wc and European cylinder in the requested dimensions.



[16] aço inox satinado
satin stainless steel

_ REF. **2004**

(16) aço inox satinado
satin stainless steel

Puxador par. Mola recuperadora. Ferro quadrado de 8x100mm. Fixo por parafuso macho/fêmea. Entrada de chave 68mm. Sob. Consulta: sem entrada, botão wc e cilindro europeu nas dimensões pretendidas.

Lever set. Recuperating spring. 8x90mm square spindle. Fixed through a screw/nut. Key entry at 68mm. Under request: without entry; wc and European cylinder in the requested dimensions.



_ REF. **2005**

(16) aço inox satinado
satin stainless steel

Puxador par. Mola recuperadora. Ferro quadrado de 8x100mm. Fixo por parafuso macho/fêmea. Entrada de chave 68mm. Sob. Consulta: sem entrada, botão wc e cilindro europeu nas dimensões pretendidas.

Lever set. Recuperating spring. 8x90mm square spindle. Fixed through a screw/nut. Key entry at 68mm. Under request: without entry; wc and European cylinder in the requested dimensions.



_ REF. **2200**

Puxador par. Espelho quadrado. Mola recuperadora. Ferro quadrado de 8x100mm. Fixação da muleta por perno roscado M6 oculto. Sob consulta: com entrada; cilindro europeu nas dimensões pretendidas.

Lever set. Square plate. Recuperating spring. 8x100mm square spindle. Handle fixed by a M6 hidden threaded pin. On request: with entry; european cylinder in the requested dimensions.



(16) aço inox satinado
satin stainless steel

_ REF. **2201**

Puxador par. Espelho quadrado. Mola recuperadora. Ferro quadrado de 8x100mm. Fixação da muleta por perno roscado M6 oculto. Sob consulta: com entrada; botão de WC e cilindro europeu, nas dimensões pretendidas.

Lever set. Square plate. Recuperating spring. 8x100mm square spindle. Handle fixed by a M6 hidden threaded pin. On request: with entry; WC button and european cylinder, in the requested dimensions.



(16) aço inox satinado
satin stainless steel

_ REF. **2202** - (16)

_ REF. **2202**

Puxador par. Espelho quadrado. Mola recuperadora. Ferro quadrado de 8x100mm. Fixação da muleta por perno roscado M6 oculto. Sob consulta: com entrada; botão de WC e cilindro europeu, nas dimensões pretendidas.

Lever set. Square plate. Recuperating spring. 8x100mm square spindle. Handle fixed by a M6 hidden threaded pin. On request: with entry; WC button and Yale, in the requested dimensions.



(16) aço inox satinado
satin stainless steel

_ REF. **2203**

Puxador de porta fixo com asa em tubo e placa. Simples.

Door puller plate. Single.



(16) aço inox satinado
satin stainless steel

_ REF. **3079**

(16) aço inox satinado
satin stainless steel

Puxador com entrada cilindro europeu. Simples.

Ring pull plate with european cylinder entry. Single.



_ REF. **2745**

(16) aço inox satinado
satin stainless steel

Puxador de porta fixo com asa em tubo e placa. Simples.

Door puller plate. Single.



_ REF. 702

Puxador par. Mola recuperadora. Ferro quadrado de 8x100mm. Fixo por parafuso macho/fêmea. Entrada de chave 68mm. Sob. Consulta: sem entrada, botão wc e cilindro europeu nas dimensões pretendidas.

Lever set. Recuperating spring. 8x90mm square spindle. Fixed through a screw/nut. Key entry at 68mm. Under request: without entry; wc and European cylinder in the requested dimensions.



(1) latão polido brilhante
polished brass

(7) bronzeado brilhante
bright antique brass

(36) niquelado satinado
satin nickel

(50) PVD latão polido
polished brass

_ REF. 704

Puxador par. Mola recuperadora. Ferro quadrado de 8x100mm. Fixo por parafuso macho/fêmea. Entrada de chave 68mm. Sob. Consulta: sem entrada, botão wc e cilindro europeu nas dimensões pretendidas.

Lever set. Recuperating spring. 8x90mm square spindle. Fixed through a screw/nut. Key entry at 68mm. Under request: without entry; wc and European cylinder in the requested dimensions.



(1) latão polido brilhante
polished brass

(7) bronzeado brilhante
bright antique brass

_ REF. 1911

Puxador par. Mola recuperadora. Ferro quadrado de 8x100mm. Fixo por parafuso macho/fêmea. Entrada de chave 68mm. Sob. Consulta: sem entrada, botão wc e cilindro europeu nas dimensões pretendidas.

Lever set. Recuperating spring. 8x90mm square spindle. Fixed through a screw/nut. Key entry at 68mm. Under request: without entry; wc and European cylinder in the requested dimensions.



(1) latão polido brilhante
polished brass

(77) bronzeado mate
mate antique brass

_ REF. **678**

(1) latão polido brilhante
polished brass

(7) bronzeado brilhante
bright antique brass

Puxador par. Mola recuperadora. Ferro quadrado de 8x100mm. Fixo por parafuso macho/fêmea. Entrada de chave 68mm. Sob. Consulta: sem entrada, botão wc e cilindro europeu nas dimensões pretendidas.

Lever set. Recuperating spring. 8x90mm square spindle. Fixed through a screw/nut. Key entry at 68mm. Under request: without entry; wc and European cylinder in the requested dimensions.



_ REF. **672**

(1) latão polido brilhante
polished brass

(36) niquelado satinado
satin nickel

Puxador par. Mola recuperadora. Ferro quadrado de 8x100mm. Fixo por parafuso macho/fêmea. Entrada de chave 68mm. Sob. Consulta: sem entrada, botão wc e cilindro europeu nas dimensões pretendidas.

Lever set. Recuperating spring. 8x90mm square spindle. Fixed through a screw/nut. Key entry at 68mm. Under request: without entry; wc and European cylinder in the requested dimensions.



_ REF. 531

Puxador par. Mola recuperadora. Ferro quadrado de 8x100mm. Fixo por parafuso macho/fêmea. Entrada de chave 68mm. Sob. Consulta: sem entrada, botão wc e cilindro europeu nas dimensões pretendidas.

Lever set. Recuperating spring. 8x90mm square spindle. Fixed through a screw/nut. Key entry at 68mm. Under request: without entry; wc and European cylinder in the requested dimensions.



(1) latão polido brilhante
polished brass

(7) bronzeado brilhante
bright antique brass

_ REF. 490

Puxador par. Mola recuperadora. Ferro quadrado de 8x90mm. Entrada de chave a 68mm. Fixo por parafuso macho/fêmea. Sob consulta: sem entrada; ferro quadrado de 6,5 ou 7mm; botão de WC e cilindro europeu, nas dimensões pretendidas.

Lever set. Recuperating spring. 8x90mm square spindle. Key entry at 68mm. Under request: without entry; 7 or 8mm square spindle; WC button and european cylinder, in the requested dimensions.



(1) latão polido brilhante
polished brass

(7) bronzeado brilhante
bright antique brass

_ REF. **581**

(36) niquelado satinado
satin nickel

Puxador par. Mola recuperadora. Ferro quadrado de 8x100mm. Fixo por parafuso macho/fêmea. Entrada de chave 68mm. Sob. Consulta: sem entrada, botão wc e cilindro europeu nas dimensões pretendidas.

Lever set. Recuperating spring. 8x90mm square spindle. Fixed through a screw/nut. Key entry at 68mm. Under request: without entry; wc and European cylinder in the requested dimensions.



(1) latão polido brilhante
polished brass

(7) bronzeado brilhante
bright antique brass

_ REF. **222**

(1) latão polido brilhante
polished brass

Puxador par. Mola recuperadora. Ferro quadrado de 8x90mm. Entrada de chave a 68mm. Fixo por parafuso macho/fêmea. Sob consulta: sem entrada; ferro quadrado de 7 ou 6,5mm; botão de WC e cilindro europeu, nasdimensõespretendidas.

Lever set. Recuperating spring. 8x90mm square spindle. Key entry at 68mm. Fixed through a male/female bolt. Under request: without entry; 7 or 8mm square spindle; WC button and european cylinder, in the requested dimensions



(7) bronzeado brilhante
bright antique brass

(36) niquelado satinado
satin nickel

_ REF. **524**

(7) bronzeado brilhante
bright antique brass

Puxador par. Mola recuperadora. Ferro quadrado de 8x100mm. Fixo por parafuso macho/fêmea. Entrada de chave 68mm. Sob. Consulta: sem entrada, botão wc e cilindro europeu nas dimensões pretendidas.

Lever set. Recuperating spring. 8x90mm square spindle. Fixed through a screw/nut. Key entry at 68mm. Under request: without entry; wc and European cylinder in the requested dimensions.



(1) latão polido brilhante
polished brass

(36) niquelado satinado
satin nickel



Puxador par. Mola recuperadora. Ferro quadrado de 8x100mm. Fixo por parafuso macho/fêmea. Entrada de chave 68mm. Sob. Consulta: sem entrada, botão wc e cilindro europeu nas dimensões pretendidas.

Lever set. Recuperating spring. 8x90mm square spindle. Fixed through a screw/nut. Key entry at 68mm. Under request: without entry; wc and European cylinder in the requested dimensions.

_ REF. 497

(1) latão polido brilhante
polished brass

(50) PVD latão polido
polished brass

(7) bronzeado brilhante
bright antique brass



Puxador par. Mola recuperadora. Ferro quadrado de 8x100mm. Fixo por parafuso macho/fêmea. Entrada de chave 68mm. Sob. Consulta: sem entrada, botão wc e cilindro europeu nas dimensões pretendidas.

Lever set. Recuperating spring. 8x90mm square spindle. Fixed through a screw/nut. Key entry at 68mm. Under request: without entry; wc and European cylinder in the requested dimensions.

_ REF. 1941

(1) latão polido brilhante
polished brass

(36) niquelado satinado
satin nickel

(7) bronzeado brilhante
bright antique brass



Puxador par. Mola recuperadora. Ferro quadrado de 8x100mm. Fixo por parafuso macho/fêmea. Entrada de chave 68mm. Sob. Consulta: sem entrada, botão wc e cilindro europeu nas dimensões pretendidas.

Lever set. Recuperating spring. 8x90mm square spindle. Fixed through a screw/nut. Key entry at 68mm. Under request: without entry; wc and European cylinder in the requested dimensions.

_ REF. 523

(1) latão polido brilhante
polished brass

(36) niquelado satinado
satin nickel

(7) bronzeado brilhante
bright antique brass

_ REF. **231**

(36) niquelado satinado
satin nickel

(3) cromado brilhante
bright chrome

Puxador par. Mola recuperadora. Ferro quadrado de 8x100mm. Fixo por parafuso macho/fêmea. Entrada de chave 68mm. Sob. Consulta: sem entrada, botão wc e cilindro europeu nas dimensões pretendidas.

Lever set. Recuperating spring. 8x90mm square spindle. Fixed through a screw/nut. Key entry at 68mm. Under request: without entry; wc and European cylinder in the requested dimensions.



_ REF. **830**

(1) latão polido brilhante
polished brass

(3) cromado brilhante
bright chrome

Puxador par. Mola recuperadora. Ferro quadrado de 8x100mm. Fixo por parafuso macho/fêmea. Entrada de chave 68mm. Sob. Consulta: sem entrada, botão wc e cilindro europeu nas dimensões pretendidas.

Lever set. Recuperating spring. 8x90mm square spindle. Fixed through a screw/nut. Key entry at 68mm. Under request: without entry; wc and European cylinder in the requested dimensions.



Puxador par. Mola recuperadora. Ferro quadrado de 8x100mm. Fixo por parafuso macho/fêmea. Entrada de chave 68mm. Sob. Consulta: sem entrada, botão wc e cilindro europeu nas dimensões pretendidas.

Lever set. Recuperating spring. 8x90mm square spindle. Fixed through a screw/nut. Key entry at 68mm. Under request: without entry; wc and European cylinder in the requested dimensions.



_ REF. 400/9

(36) niquelado satinado
satin nickel

Puxador par. Mola recuperadora. Ferro quadrado de 8x100mm. Fixo por parafuso macho/fêmea. Entrada de chave 68mm. Sob. Consulta: sem entrada, botão wc e cilindro europeu nas dimensões pretendidas.

Lever set. Recuperating spring. 8x90mm square spindle. Fixed through a screw/nut. Key entry at 68mm. Under request: without entry; wc and European cylinder in the requested dimensions.



_ REF. 400/1

(1) latão polido brilhante
polished brass

(7) bronzeado brilhante
bright antique brass

Puxador par. Mola recuperadora. Ferro quadrado de 8x100mm. Fixo por parafuso macho/fêmea. Entrada de chave 68mm. Sob. Consulta: sem entrada, botão wc e cilindro europeu nas dimensões pretendidas.

Lever set. Recuperating spring. 8x90mm square spindle. Fixed through a screw/nut. Key entry at 68mm. Under request: without entry; wc and European cylinder in the requested dimensions.



_ REF. 400/3

(7) bronzeado brilhante
bright antique brass

(1) latão polido brilhante
polished brass

_ REF. **1986 Q** - (110)

TUPAI®
PARTNER IN SMART SOLUTIONS

_ **PUXADORES INTERIOR**
INTERIOR HANDLES

BASIC
LINE

_ REF. **1986 Q**

(110) satinado efeito inox
satin steel effect



Puxador par. Mola recuperadora.
Ferro quadrado de 8x100mm.
Fixo por parafuso macho/fêmea.
Adaptador plástico.

Lever set.Recuperanting spring
8x100mm square spindle.
Handle fixed by a M6 hidden
threaded pin. Plastic adapter.

_ REF. **1980**

(110) satinado efeito inox
satin steel effect



Puxador par. Mola recuperadora.
Ferro quadrado de 8x100mm.
Fixo por parafuso macho/fêmea.
Adaptador plástico.

Lever set.Recuperanting spring
8x100mm square spindle.
Handle fixed by a M6 hidden
threaded pin. Plastic adapter.



_ REF. 3263

(7) bronzeado brilhante
bright antique brass

Puxador par. Ferro quadrado de 8x90mm. Adaptador plástico.

Lever set. 8x90mm square spindle. Plastic adapter.

(36) niquelado satinado
satin nickel



_ REF. 3264

(7) bronzeado brilhante
bright antique brass

Puxador par. Ferro quadrado de 8x90mm. Adaptador plástico.

Lever set. 8x90mm square spindle. Plastic adapter.

(36) niquelado satinado
satin nickel

_ REF. **3261**

(7) bronzeado brilhante
bright antique brass



Puxador par. Ferro quadrado de 8x90mm. Adaptador plástico.

Lever set. 8x100mm square spindle. Plastic adapter.

(36) niquelado satinado
satin nickel

_ REF. **3260**

(7) bronzeado brilhante
bright antique brass



Puxador par. Ferro quadrado de 8x90mm. Adaptador plástico.

Lever set. 8x90mm square spindle. Plastic adapter.

(36) niquelado satinado
satin nickel

_ REF. **1983**

Puxador par. Ferro
quadrado de 8x90mm.

Lever set.
8x100mm square spindle



(110) satinado efeito inox
satin steel effect

_ REF. **1984**

Puxador par. Ferro
quadrado de 8x90mm.

Lever set.
8x100mm square spindle



(110) satinado efeito inox
satin steel effect

_ REF. **3250**

(7) bronzeado brilhante
bright antique brass

(36) niquelado satinado
satin nickel

Puxador par. Ferro
quadrado de 8x90mm.

Lever set.
8x100mm square spindle



_ REF. **3251**

(7) bronzeado brilhante
bright antique brass

(36) niquelado satinado
satin nickel

Puxador par. Ferro
quadrado de 8x90mm.

Lever set.
8x100mm square spindle



_ REF. 3253

Puxador par. Ferro
quadrado de 8x90mm.

Lever set.
8x100mm square spindle



(7) bronzeado brilhante
bright antique brass

(36) niquelado satinado
satin nickel

_ REF. 3254

Puxador par. Ferro
quadrado de 8x90mm.

Lever set.
8x100mm square spindle



(36) niquelado satinado
satin nickel

(7) bronzeado brilhante
bright antique brass

_ REF. **4045** - (152)

TUPAI®
PARTNER IN SMART SOLUTIONS

_ **PUXADORES INTERIOR**
INTERIOR HANDLES

ROSETAS

ROSES

_ REF. **1985**

Retangular Line. Espelho de chave par 52mm. Adaptador metálico.

Rectangular Line. Key entry set 52mm. Metallic adapter.



(3) cromado brilhante
bright chrome

(96) cromado satinado
satin chrome

(142) niquelado pérola
nickel pearl

(141) titan
titan

(152) branco pérola
white pearl

(153) preto pérola
black pearl

_ REF. **3165**

Espelho de chave par oculto retangular. Adaptador metálico.

Rectangular occult entry set. Metallic adapter.



(3) cromado brilhante
bright chrome

(96) cromado satinado
satin chrome

(142) niquelado pérola
nickel pearl

(141) titan
titan

(152) branco pérola
white pearl

(153) preto pérola
black pearl

_ REF. **4034 MRE 2mm**

Minimal Line. Espelho de chave par retangular 52mm. Entrada universal.

Minimal Line. Rectangular entry set 52mm. Universal entry.



(16) aço inox satinado
satin stainless steel

_ REF. **4032 MQ 2mm**



(16) aço inox satinado
satin stainless steel

Minimal Line. Espelho de chave par quadrado 52mm. Entrada universal.

Minimal Line. Square entry set 52mm. Universal entry.

_ REF. **4033 MQ 2mm**



(16) aço inox satinado
satin stainless steel

Minimal Line. Espelho de chave par. Entrada cilindro europeu.

Minimal Line. Entry set 52mm. European cylinder entry.

_ REF. 1998



Espelho de chave par quadrado 52mm. Adaptador metálico com sistema "click". Roseta de fácil encaixe. Entrada universal.

Entry set 52mm. Metallic adapter with "click" system. Rose easy to fit. Horizontal entry.

(110) satinado efeito inox
satin steel effect

(36) niquelado satinado
satin nickel

(96) cromado satinado
satin chrome

(141) titan
titan

(142) niquelado pérola
nickel pearl

(153) preto pérola
black pearl

_ REF. 1999



Espelho de chave par quadrado 52mm. Adaptador metálico com sistema "click". Roseta de fácil encaixe. Entrada universal.

Entry set 52mm. Metallic adapter with "click" system. Rose easy to fit. Horizontal entry.

(36) niquelado satinado
satin nickel

(96) cromado satinado
satin chrome

(110) satinado efeito inox
satin steel effect

(141) titan
titan

(142) niquelado pérola
nickel pearl

(153) preto pérola
black pearl

REF. 1997



Espelho de chave par quadrado 52mm. Adaptador metálico com sistema "click". Roseta de fácil encaixe. Entrada horizontal.

Entry set 52mm. Metallic adapter with "click" system. Rose easy to fit. Horizontal entry.

(36) niquelado satinado
satin nickel

(96) cromado satinado
satin chrome

(110) satinado efeito inox
satin steel effect

(141) titan
titan

(142) niquelado pérola
nickel pearl

(153) preto pérola
black pearl

_ REF. 3166



Espelho de chave par oculto 52 mm quadrado. Adaptador metálico.

Square occult entry set. 52 mm Metallic adapter.

(36) niquelado satinado
satin nickel

(96) cromado satinado
satin chrome

(110) satinado efeito inox
satin steel effect

(141) titan
titan

(142) niquelado pérola
nickel pearl

(153) preto pérola
black pearl

_ REF. **4048**

5 MM



(96) cromado satinado
satin chrome

Espelho de chave par quadrado 52mm. Entrada universal. Adapatador metálico

Square entry set 52mm. Universal entry. Metallic adapter.

(50) PVD latão polido
PVD polished brass

(141) titan
titan

(142) niquelado pérola
nickel pearl

(152) branco pérola
white pearl

(153) preto pérola
black pearl

(160) PVD cobreado mate
PVD matte copper

(161) PVD cobreado brilhante
PVD shinning copper

(162) PVD antracite
PVD anthracite

(163) PVD niquelado satinado
PVD satin nickel

_ REF. **4049**

5 MM



(96) cromado satinado
satin chrome

Espelho de chave par quadrado 52mm. Entrada cilindro europeu. Adaptador metalico.

Square entry set 52mm. European cylinder entry. Metallic adapter.

(50) PVD latão polido
PVD polished brass

(141) titan
titan

(142) niquelado pérola
nickel pearl

(152) branco pérola
white pearl

(153) preto pérola
black pearl

(160) PVD cobreado mate
PVD matte copper

(161) PVD cobreado brilhante
PVD shinning copper

(162) PVD antracite
PVD anthracite

(163) PVD niquelado satinado
PVD satin nickel

_ REF. **4043**

5 MM



(96) cromado satinado
satin chrome

Espelho de chave par oculto quadrado. Adaptador metalico

Square occult entry set. Metallic adapter.

(50) PVD latão polido
PVD polished brass

(141) titan
titan

(142) niquelado pérola
nickel pearl

(152) branco pérola
white pearl

(153) preto pérola
black pearl

(160) PVD cobreado mate
PVD matte copper

(161) PVD cobreado brilhante
PVD shinning copper

(162) PVD antracite
PVD anthracite

(163) PVD niquelado satinado
PVD satin nickel

_ REF. **4065 BR**

Retangular Line. Espelho de chave par 52mm. Adaptador metálico.

Rectangular Line. Key entry set 52mm. Metallic adapter.



(153) preto pérola
black pearl

(1) latão polido brilhante
polished brass

(3) cromado brilhante
bright chrome

(96) cromado satinado
satin chrome

(142) niquelado pérola
nickel pearl

_ REF. **4118 BR**

Espelho de chave par quadrado 52mm. Adaptador metálico com sistema "click".
Entrada universal.

Entry set 52mm. Metallic adapter with "click" system.
Universal entry.



(3) cromado brilhante
bright chrome

(1) latão polido brilhante
polished brass

_ REF. **4119 BR**

Espelho de chave par.
Adaptador metálico com sistema "click". Entrada cilindro europeu.

Entry set 52mm. Metallic adapter with "click" system. European cylinder entry.



(3) cromado brilhante
bright chrome

(1) latão polido brilhante
polished brass

_ REF. **3048**

(16) aço inox satinado
satin stainless steel

(58) aço inox polido
polished stainless steel

Espelho de chave par quadrado 52mm. Adaptador metálico com sistema "click". Roseta de fácil encaixe.

Entrada universal.
Entry set 52mm. Metallic adapter with "click" system. Rose easy to fit. Universal entry.



_ REF. **3049**

(16) aço inox satinado
satin stainless steel

(58) aço inox polido
polished stainless steel

Espelho de chave par. Adaptador metálico com sistema "click". Roseta de fácil encaixe. Entrada cilindro europeu.

Entry set 52mm. Metallic adapter with "click" system. Rose easy to fit. European cylinder entry.



_ REF. **3047**

(16) aço inox satinado
satin stainless steel

(58) aço inox polido
polished stainless steel

Espelho de chave par quadrado 52mm. Adaptador metálico com sistema "click". Roseta de fácil encaixe. Entrada horizontal.

Entry set 52mm. Metallic adapter with "click" system. Rose easy to fit. Horizontal entry.



_ REF. **3046**

(16) aço inox satinado
satin stainless steel

(58) aço inox polido
polished stainless steel

Espelho de chave par oculto quadrado. Adaptador metálico.

Square occult entry set. Metallic adapter.



_ REF. **3259**

(16) aço inox satinado
satin stainless steel

Espelho de chave par quadrado 52mm. Entrada cilindro europeu.



(160) PVD cobreado mate
PVD matte copper

Square entry set 52mm. European cylinder entry.

_ REF. **3258**

(16) aço inox satinado
satin stainless steel

Espelho de chave par quadrado 52mm. Entrada universal.



(160) PVD cobreado mate
PVD matte copper

Square entry set 52mm. Universal entry.

_ REF. 1965

Espelho de chave par Ø52mm. Adaptador fixo por parafuso Ø2,9x12mm. Espelho exterior de fácil encaixe. Entrada universal.Adaptador metálico.

Key entry Ø52mm. Adapter fixed by exterior screws Ø2,9x12mm.Outise rose easy fit. European cylinder. Metallic adapter.



(7) bronzeado brilhante
bright antique brass

(36) niquelado satinado
satin nickel

(96) cromado satinado
satin chrome

(141) titan
titan

(142) niquelado pérola
nickel pearl

(152) branco pérola
white pearl

(153) preto pérola
black pearl

(1) latão polido brilhante
polished brass

_ REF. 1966

Espelho de chave par Ø52mm. Adaptador fixo por parafuso Ø2,9x12mm. Espelho exterior de fácil encaixe. Entrada cilindro europeu.Adaptador metálico.

Key entry Ø52mm. Adapter fixed by exterior screws Ø2,9x12mm.Outise rose easy fit. European cylinder. Metallic adapter.



(1) latão polido brilhante
polished brass

(7) bronzeado brilhante
bright antique brass

(96) cromado satinado
satin chrome

(141) titan
titan

(142) niquelado pérola
nickel pearl

(152) branco pérola
white pearl

(153) preto pérola
black pearl

(36) niquelado satinado
satin nickel

_ REF. 692

Espelho de chave par Ø52mm. Entrada universal. Adaptador metálico.

Entry set Ø52mm. Universal entry. Metallic adapter.



(7) bronzeado brilhante
bright antique brass

(36) niquelado satinado
satin nickel

(96) cromado satinado
satin chrome

(141) titan
titan

(142) niquelado pérola
nickel pearl

(152) branco pérola
white pearl

(153) preto pérola
black pearl

(1) latão polido brilhante
polished brass

_ REF. 1953

Espelho de chave par oculto redondo. Adaptador metálico.

Round occult entry set.Metallic adapter.



(1) latão polido brilhante
polished brass

(7) bronzeado brilhante
bright antique brass

(96) cromado satinado
satin chrome

(141) titan
titan

(142) niquelado pérola
nickel pearl

(152) branco pérola
white pearl

(153) preto pérola
black pearl

(36) niquelado satinado
satin nickel

_ REF. **2008**



Espelho de chave par Ø52mm. Entrada universal. Adaptador metálico ou plástico.

Entry set Ø52mm. Universal entry. Metallic or plastic adapter.

(58) aço inox polido
polished stainless steel

(153) preto pérola
black pearl

(16) aço inox satinado
satin stainless steel

_ REF. **2009**



Espelho de chave par Ø52mm. Entrada cilindro europeu. Adaptador metálico ou plástico.

Entry set Ø52mm. European cylinder entry. Metallic or plastic adapter.

(58) aço inox polido
polished stainless steel

(153) preto pérola
black pearl

(16) aço inox satinado
satin stainless steel

_ REF. **1995**



Espelho de chave par Ø52mm. Entrada universal. Adaptador metálico ou plástico.

Entry set Ø52mm. Universal entry. Metallic or plastic adapter.

(58) aço inox polido
polished stainless steel

(153) preto pérola
black pearl

(16) aço inox satinado
satin stainless steel

_ REF. **1987**



Espelho de chave par oculto redondo. Adaptador metálico ou plástico.

Round occult entry set. Metallic or plastic adapter.

(58) aço inox polido
polished stainless steel

(153) preto pérola
black pearl

(16) aço inox satinado
satin stainless steel

_ REF. 4045

5 MM

(96) cromado satinado
satin chrome

Espelho de chave par redondo 52mm. Entrada universal. Adaptador metalico

(50) PVD latão polido
PVD polished brass

(152) branco pérola
white pearl

(161) PVD cobreado brilhante
PVD shinning copper

Round entry set 52mm. Universal entry. Metallic adapter.

(141) titan
titan

(153) preto pérola
black pearl

(162) PVD antracite
PVD anthracite



(142) niquelado pérola
nickel pearl

(160) PVD cobreado mate
PVD matte copper

(163) PVD niquelado satinado
PVD satin nickel

_ REF. 4046

5 MM

(96) cromado satinado
satin chrome

Espelho de chave par redondo 52mm. Entrada cilindro europeu. Adaptador metalico

(50) PVD latão polido
PVD polished brass

(152) branco pérola
white pearl

(161) PVD cobreado brilhante
PVD shinning copper

Round entry set 52mm. European cylinder entry. Metallic adapter.

(141) titan
titan

(153) preto pérola
black pearl

(162) PVD antracite
PVD anthracite



(142) niquelado pérola
nickel pearl

(160) PVD cobreado mate
PVD matte copper

(163) PVD niquelado satinado
PVD satin nickel

_ REF. 4060

5 MM

(96) cromado satinado
satin chrome

Espelho de chave par oculto redondo. Adaptador metalico.

(50) PVD latão polido
PVD polished brass

(152) branco pérola
white pearl

(161) PVD cobreado brilhante
PVD shinning copper

Round occult entry set. Metallic adapter.

(141) titan
titan

(153) preto pérola
black pearl

(162) PVD antracite
PVD anthracite



(142) niquelado pérola
nickel pearl

(160) PVD cobreado mate
PVD matte copper

(163) PVD niquelado satinado
PVD satin nickel

_ 5MM / 11MM

TUPAI®
PARTNER IN SMART SOLUTIONS

_ REF. 3256



Espelho de chave par.
Adaptador plástico.

Key entry. Pair.
Plastic adapter.

(7) bronzeado brilhante
bright antique brass

(36) niquelado satinado
satin nickel

_ REF. 3257



Espelho de chave par.
Adaptador plástico.

Key entry. Pair.
Plastic adapter.

(7) bronzeado brilhante
bright antique brass

(36) niquelado satinado
satin nickel

_ REF. 4030 MR 2mm



Espelho
de chave par Ø52mm.
Entrada universal

Entry set Ø52mm.
Universal entry.

(16) aço inox satinado
satin stainless steel

_ REF. 4031 MR 2mm



Espelho de chave
par Ø52mm. Entrada
cilindro europeu.

Key entry Ø52mm.
European cylinder.

(16) aço inox satinado
satin stainless steel

_ REF. **786**



Espelho de chave par Ø52mm. Adaptador pla´stico com sistema "click". Roseta de fácil encaixe. Entrada universal.

Entry set 52mm. Plastic adapter with "click" system. Rose easy to fit. Universal entry.

(67) cromado brilhante/aço inox satinado
bright chrome/satin stainless steel

_ REF. **787**



Espelho de chave par Ø52mm. Adaptador plastico com sistema "click". Roseta de fácil encaixe. Entrada cilindro europeu.

Entry set 52mm. Plastic adapter with "click" system. Rose easy to fit. European cylinder entry.

(67) cromado brilhante/aço inox satinado
bright chrome/satin stainless steel

_ REF. **3208**



Espelho de chave. Par
Adaptador metalico.

Key entry. Pair.
Metallic adapter.

(16) aço inox satinado
satin stainless steel

_ REF. **3209**



Espelho de chave. Par
Adaptador metalico.

Key entry. Pair.
Metallic adapter.

(16) aço inox satinado
satin stainless steel

_ REF. **468**

Espelho de chave Ø50mm.
Fixação por parafusos exteriores
de Ø3x16mm. Peça.

Key entry Ø50mm. Fixed
by exterior screws Ø3x16mm.
European cylinder. Piece.



(1) latão polido brilhante
polished brass

(7) bronzeado brilhante
bright antique brass

(36) niquelado satinado
satin nickel

_ REF. **593**

Espelho de chave Ø50mm. Fixação por
parafusos exteriores de Ø3x16mm.
Entrada cilindro europeu. Peça.

Key entry Ø50mm. Fixed
by exterior screws Ø3x16mm.
European cylinder. Piece.

(36) niquelado satinado
satin nickel

(1) latão polido brilhante
polished brass

(7) bronzeado brilhante
bright antique brass

_ REF. **588**

Espelho de chave Ø50mm. Fixação
por parafusos exteriores. Peça.

Key entry Ø50mm. Fixed
by exterior screws. Piece.

(36) niquelado satinado
satin nickel

(1) latão polido brilhante
polished brass

(7) bronzeado brilhante
bright antique brass

_ REF. **592**

Espelho de chave Ø42mm. Fixação
com dois parafusos exteriores. Peça.

Key entry Ø50mm. Fixed by two
exterior screws. Piece.



(7) bronzeado brilhante
bright antique brass

(1) latão polido brilhante
polished brass

_ REF. **2079**

Espelho de chave entrada cilindro
europeu. Adaptador metálico
ou plástico para fixação invisível.
Espelho oval com fácil encaixe.

European cylinder entry. Metallic
or plastic adapter for invisible
fixing. Oval escutcheon easy to fit.

(16) aço inox satinado
satin stainless steel

_ REF. **4006** / **4041** - (96)

TUPAI
PARTNER IN SMART SOLUTIONS

_ **PUXADORES INTERIOR**
INTERIOR HANDLES

BOTÕES
WC

WC BUTTONS

_ REF. 3045

(141) titan
titan

Conjunto de Botão para WC. Espelho retangular de 52mm. Dispositivo exterior de emergência. Adaptador metálico.

WC button set. 52mm rectangular plate. Exterior emergency system. Metallic adapter.



(3) cromado brilhante
bright chrome

(96) cromado satinado
satin chrome

(142) niquelado pérola
nickel pearl

(152) branco pérola
white pearl

(153) preto pérola
black pearl

_ REF. 4075 BR

(96) cromado satinado
satin chrome

Conjunto de Botão para WC. Espelho retangular de 52mm. Dispositivo exterior de emergência. Adaptador metálico.

WC button set. 52mm rectangular plate. Exterior emergency system. Metallic adapter.



(1) latão polido brilhante
polished brass

(3) cromado brilhante
bright chrome

(142) niquelado pérola
nickel pearl

(153) preto pérola
black pearl

_ REF. 3176 MRE 2mm

2 MM

(16) aço inox satinado
satin stainless steel

Conjunto de Botão para WC. Adaptador metálico.

WC button set. Metallic adapter.



_ REF. 4040

5 MM

Conjunto de Botão para WC. Espelho quadrado 52mm. Dispositivo exterior de emergência. Ferro quadrado 4 ,6 ou 8mm.

WC button set. 52mm square plate. Exterior emergency system. 4 , 6 o r 8mm square spindle.

(96) cromado satinado
satin chrome

(1) latão polido brilhante
polished brass



(50) PVD latão polido
PVD polished brass

(141) titan
titan

(142) niquelado pérola
nickel pearl

(152) branco pérola
white pearl

(153) preto pérola
black pearl

(160) PVD cobreado mate
PVD matte copper

(161) PVD cobreado brilhante
PVD shinning copper

(162) PVD antracite
PVD anthracite

(163) PVD niquelado satinado
PVD satin nickel



Conjunto de Botão para WC. Espelho quadrado 52mm. Dispositivo exterior de emergência. Ferro quadrado 4, 6 ou 8mm. Adaptador metálico.

WC button set. 52mm square plate. Exterior emergency system. 4, 6 or 8mm square spindle. Metallic adapter.

_ REF. **801**

(3) cromado brilhante
bright chrome

(141) titan
titan

(96) cromado satinado
satin chrome

(142) niquelado pérola
nickel pearl

(152) branco pérola
white pearl

(153) preto pérola
black pearl



Conjunto de Botão para WC. Espelho quadrado 52mm. Dispositivo exterior de emergência. Ferro quadrado 4, 6 ou 8mm. Adaptador metálico.

WC button set. 52mm square plate. Exterior emergency system. 4, 6 or 8mm square spindle. Metallic adapter.

_ REF. **4120 BR**

(1) latão polido brilhante
polished brass

(3) cromado brilhante
bright chrome



Conjunto de Botão para WC. Espelho quadrado 52mm. Dispositivo exterior de emergência. Ferro quadrado 4, 6 ou 8mm. Adaptador metálico.

WC button set. 52mm square plate. Exterior emergency system. 4, 6 or 8mm square spindle. Metallic adapter.

_ REF. **809**

(141) titan
titan

(142) niquelado pérola
nickel pearl

(96) cromado satinado
satin chrome

(152) branco pérola
white pearl

(153) preto pérola
black pearl



Conjunto de Botão para WC descentrado. Espelho quadrado 52mm. Dispositivo exterior de emergência. Ferro quadrado 4, 6 ou 8mm. Adaptador metálico.

WC button set not centred. 52mm square plate. Exterior emergency system. 4, 6 or 8mm square spindle. Metallic adapter.

_ REF. **802**

(141) titan
titan

(142) niquelado pérola
nickel pearl

(96) cromado satinado
satin chrome

_ REF. 808

(16) aço inox satinado
satin stainless steel

(58) aço inox polido
polished stainless steel

Conjunto de Botão para WC. Espelho quadrado 52mm. Dispositivo exterior de emergência. Ferro quadrado 4, 6 ou 8mm. Adaptador metálico.

WC button set. 52mm square plate. Exterior emergency system. 4, 6 or 8mm square spindle. Metallic adapter.



_ REF. 804

(16) aço inox satinado
satin stainless steel

Conjunto de Botão para WC. Mostrador livre/ocupado. Espelho quadrado 52mm. Dispositivo exterior de emergência. Ferro quadrado 4, 6 ou 8mm. Adaptador metálico.

WC button set. Free/occupied indicator. 52mm square plate. Exterior emergency system. 4, 6, 7 or 8mm square spindle. Metallic adapter.



_ REF. 3175 MQ 2mm

2 MM

(16) aço inox satinado
satin stainless steel

Conjunto de Botão para WC.

WC button set.



_ REF. 4041

5 MM

Conjunto de Botão para WC. Roseta Ø52mm. Ferro quadrado de 4, 6 ou 8mm. Adaptador metalico.

WC button set. Roses Ø52mm. 4, 6 or 8mm square spindle. Metallic adapter.





(96) cromado satinado
satin chrome

(1) latão polido brilhante
polished brass

(50) PVD latão polido
PVD polished brass

(141) titan
titan

(142) niquelado pérola
nickel pearl

(152) branco pérola
white pearl

(153) preto pérola
black pearl

(160) PVD cobreado mate
PVD matte copper

(161) PVD cobreado brilhante
PVD shinning copper

(162) PVD antracite
PVD anthracite

(163) PVD niquelado satinado
PVD satin nickel

_ REF. 806

Conjunto de Botão para WC. Espelho Ø52mm. Ferro quadrado 4, 6 ou 8mm. Adaptador metálico ou plástico.

WC button set. Rose Ø52mm. 4, 6 or 8mm square spindle. Metallic or plastic adapter.



(1) latão polido brilhante
polished brass

(36) niquelado satinado
satin nickel

(7) bronzeado brilhante
bright antique brass

(141) titan
titan

(142) niquelado pérola
nickel pearl

(152) branco pérola
white pearl

(153) preto pérola
black pearl

_ REF. 3181

Conjunto de Botão para WC. Roseta Ø52mm. Ferro quadrado 4, 6 ou 8mm.

WC button set. Rose Ø52mm. 4, 6 or 8mm square spindle.



(1) latão polido brilhante
polished brass

(3) cromado brilhante
bright chrome

(96) cromado satinado
satin chrome

(7) bronzeado brilhante
bright antique brass

(141) titan
titan

(142) niquelado pérola
nickel pearl

(152) branco pérola
white pearl

(153) preto pérola
black pearl

_ REF. **2147**

(153) preto pérola
black pearl

(16) aço inox satinado
satin stainless steel



Conjunto de Botão para WC.
Espelho quadrado Ø52mm.
Ferro quadrado de 4, 6 ou 8mm.
Adaptador metálico ou plástico.

WC button set. Roses Ø52mm.
4, 6 or 8mm square spindle.
Metallic or plastic adapter.

_ REF. **2184**

(16) aço inox satinado
satin stainless steel



Conjunto de Botão para WC. Mostrador livre/ocupado. Roseta Ø52mm.
Ferro quadrado de 4, 6 ou 8mm.
Adaptador metálico ou plástico.

WC button set. Free/occupied indicator. Roses Ø52mm. 4, 6 or 8mm square spindle. Metallic or plastic adapter.

_ REF. **2007**

(16) aço inox satinado
satin stainless steel



Conjunto de Botão para WC. Roseta Ø52mm. Ferro quadrado 4, 6 ou 8mm.
Adaptador metálico ou plástico.

WC button set. Rose Ø52mm.
4, 6 or 8mm square spindle.
Metallic or plastic adapter.

_ REF. **3174 MR 2mm**

(16) aço inox satinado
satin stainless steel



Conjunto de Botão para WC.

WC button set.

Conjunto de Botão para WC. Roscado com roseta Ø52mm. Ferro quadrado 6 ou 8mm. Adaptador plástico.

WC button set. Threaded rose Ø52mm 6 or 8mm square spindle. Plastic adapter.



_ REF. 800

(67) cromado brilhante/aço inox satinado
bright chrome/satin stainless steel

Conjunto para WC com botão oval fêmea. Botão exterior de emergência. Ferro quadrado simples 6x60mm. Anilha de retenção para freio Ø10mm.

Wc set with ovan female button. Outside emergency button 6x60mm square spindle simple. Retaining washer to brake Ø10mm.

_ REF. 955

sem espelho | without rose



(3) cromado brilhante
bright chrome

(7) bronzeado brilhante
bright antique brass

(36) niquelado satinado
satin nickel

(1) latão polido brilhante
polished brass

(141) titan
titan

(142) niquelado pérola
nickel pearl

(152) branco pérola
white pearl

(153) preto pérola
black pearl

_ REF. 801

sem espelho | without rose

Conjunto para WC sem espelho

WC set without rose



(3) cromado brilhante
bright chrome

(7) bronzeado brilhante
bright antique brass

(36) niquelado satinado
satin nickel

(1) latão polido brilhante
polished brass

(141) titan
titan

(142) niquelado pérola
nickel pearl

(152) branco pérola
white pearl

(153) preto pérola
black pearl

_ REF. 806

sem espelho | without rose

Conjunto para WC sem espelho

WC set without rose



(3) cromado brilhante
bright chrome

(7) bronzeado brilhante
bright antique brass

(36) niquelado satinado
satin nickel

(1) latão polido brilhante
polished brass

(141) titan
titan

(142) niquelado pérola
nickel pearl

(152) branco pérola
white pearl

(153) preto pérola
black pearl

REF. **3097 WRE** - (96)

TUPAI
PARTNER IN SMART SOLUTIONS



_ **PUXADORES INTERIOR**
INTERIOR HANDLES

FECHOS
JANELA

WINDOW HANDLE

_ REF. **3182** - (142)

TUPAI®
PARTNER IN SMART SOLUTIONS

_ REF. **3182**

Fechos para portas de correr
latch for sliding doors



(3) cromado brilhante
bright chrome

(96) cromado satinado
satin chrome

(141) titan
titan

(142) niquelado pérola
nickel pearl

(153) preto pérola
black pearl

_ REF. **2000 WRE**

8 POS.

Fecho de janela. Aciona um mecanismo interior. Adaptador plástico ou metálico.

Window handle. Actuate an inside mechanism. Plastic or metallic adapter.



(16) aço inox satinado
satin stainless steel

(153) preto pérola
black pearl

_ REF. **2001 WRE**

8 POS.

Fecho de janela. Aciona um mecanismo interior. Adaptador plástico ou metálico.

Window handle. Actuate an inside mechanism. Plastic or metallic adapter.



(16) aço inox satinado
satin stainless steel

(153) preto pérola
black pearl

_ REF. **2002 WRE**

8 POS.

Fecho de janela. Aciona um mecanismo interior. Adaptador plástico ou metálico.

Window handle. Actuate an inside mechanism. Plastic or metallic adapter.



(16) aço inox satinado
satin stainless steel

(153) preto pérola
black pearl

_ REF. **2252 WRE**

8 POS.



Fecho de janela. Aciona um mecanismo interior. Adaptador metálico.

Window handle. Actuate an inside mechanism. Metallic adapter.

(16) aço inox satinado
satin stainless steel

_ REF. **2253 WRE**

8 POS.



Fecho de janela. Aciona um mecanismo interior. Adaptador metálico.

Window handle. Actuate an inside mechanism. Metallic adapter.

(16) aço inox satinado
satin stainless steel

_ REF. **2254 WRE**

8 POS.



Fecho de janela. Aciona um mecanismo interior. Adaptador metálico.

Window handle. Actuate an inside mechanism. Metallic adapter.

(16) aço inox satinado
satin stainless steel

_ REF. **2275 WRE**

8 POS.

Fecho de janela. Aciona um mecanismo interior. Adaptador metálico.

Window handle. Actuate an inside mechanism. Metallic adapter.



(96) cromado satinado
satin chrome

(141) titan
titan

(142) niquelado pérola
nickel pearl

_ REF. **2732 WRE**

8 POS.

Fecho de janela. Aciona um mecanismo interior. Adaptador metálico.

Window handle. Actuate an inside mechanism. Metallic adapter.



(96) cromado satinado
satin chrome

(3) cromado brilhante
bright chrome

(141) titan
titan

(142) niquelado pérola
nickel pearl

_ REF. **3098 WRE**

8 POS.

Fecho de janela. Aciona um mecanismo interior. Adaptador metálico.

Window handle. Actuate an inside mechanism. Metallic adapter.



(96) cromado satinado
satin chrome

(3) cromado brilhante
bright chrome

(141) titan
titan

(142) niquelado pérola
nickel pearl

_ REF. 2730 WRE

8 POS.



Fecho de janela. Aciona um mecanismo interior. Adaptador metálico.

Window handle. Actuate an inside mechanism. Metallic adapter.

(3) cromado brilhante
bright chrome

(96) cromado satinado
satin chrome

(141) titan
titan

(142) niquelado pérola
nickel pearl

_ REF. 3095 WRE

8 POS.



Fecho de janela. Aciona um mecanismo interior. Adaptador metálico.

Window handle. Actuate an inside mechanism. Metallic adapter.

(3) cromado brilhante
bright chrome

(96) cromado satinado
satin chrome

(141) titan
titan

(142) niquelado pérola
nickel pearl

_ REF. 3097 WRE

8 POS.



Fecho de janela. Aciona um mecanismo interior. Adaptador metálico.

Window handle. Actuate an inside mechanism. Metallic adapter.

(96) cromado satinado
satin chrome

(3) cromado brilhante
bright chrome

(141) titan
titan

(142) niquelado pérola
nickel pearl

_ REF. **2000 WOV**

8 POS.

Fecho de janela. Aciona um mecanismo interior. Adaptador plástico ou metálico.

Window handle. Actuate an inside mechanism. Plastic or metallic adapter.



(16) aço inox satinado
satin stainless steel

(153) preto pérola
black pearl

_ REF. **2001 WOV**

8 POS.

Fecho de janela. Aciona um mecanismo interior. Adaptador plástico ou metálico.

Window handle. Actuate an inside mechanism. Plastic or metallic adapter.



(16) aço inox satinado
satin stainless steel

(153) preto pérola
black pearl

_ REF. **2002 WOV**

8 POS.

Fecho de janela. Aciona um mecanismo interior. Adaptador plástico ou metálico.

Window handle. Actuate an inside mechanism. Plastic or metallic adapter.



(16) aço inox satinado
satin stainless steel

(153) preto pérola
black pearl



Fecho de janela. Aciona um mecanismo interior. Adaptador plástico ou metálico.

Window handle. Actuate an inside mechanism. Plastic or metallic adapter.

_ REF. 2230 WOV

8 POS.

(16) aço inox satinado
satin stainless steel



Fecho de janela. Aciona um mecanismo interior. Adaptador plástico ou metálico.

Window handle. Actuate an inside mechanism. Plastic or metallic adapter.

_ REF. 2232 WOV

8 POS.

(16) aço inox satinado
satin stainless steel



Fecho de janela. Aciona um mecanismo interior. Adaptador plástico ou metálico.

Window handle. Actuate an inside mechanism. Plastic or metallic adapter.

_ REF. 2233 WOV

8 POS.

(16) aço inox satinado
satin stainless steel

_ REF. **3991/2002** - (16)

TUPAI®
PARTNER IN SMART SOLUTIONS



Cremone com mecanismo interior e passadores. Aciona varetas de diversas dimensões. Aplica-se com parafusos rosca de madeira Ø3,2x25mm.

Window handle with inside mechanism and holder. Operate rods of different sizes. Assembled by wooden scews Ø3,2x25mm.

_ REF. 520

(1) latão polido brilhante
polished brass

(7) bronzeado brilhante
bright antique brass

(36) niquelado satinado
satin nickel



Passador de cremone intermédio.

Solid profile for window handle.

_ REF. 52

(7) bronzeado brilhante
bright antique brass

(36) niquelado satinado
satin nickel

(1) latão polido brilhante
polished brass



Fecho de janela. Aciona um mecanismo interior.

Window handle strainer.

_ REF. 81

(7) bronzeado brilhante
bright antique brass

(36) niquelado satinado
satin nickel

(1) latão polido brilhante
polished brass



Fecho janela de segurança. Bloqueados por chave. Inclui muleta ref. 2002.

Security window handle mechanisms.Locked by key. Included handle ref. 2002.

_ REF. 3991/2002

(16) aço inox satinado
satin stainless steel



Fecho janela de segurança. Bloqueados por chave. Inclui muleta ref. 4002.

Security window handle mechanisms.Locked by key. Included handle ref. 4002.

_ REF. 3992/4002

(3) cromado brilhante
bright chrome

(77) bronzeado mate
mate antique brass

(141) titan
titan

(142) niquelado pérola
nickel pearl

(96) cromado satinado
satin chrome

REF. **1600** - (16)

_ **PUXADORES INTERIOR**
INTERIOR HANDLES

ASAS INTERIORES **&** **PUXADORES** MÓVEIS

INTERIOR HANDLES
& FURNITURE HANDLES

ASAS INTERIORES

INTERIOR HANDLES

_ REF. 1608/1609/1610/1611

(16) aço inox satinado
satin stainless steel

REF	A	B	ØC	D
1608	96	114	10	35
1609	128	148	10	35
1610	160	180	10	35
1611	192	212	10	35



Asa curva de Ø10mm . Fácil aplicação com dois parafusos M4x25mm.
Inclui acessórios de fixação.

Asymmetrical pull Ø10mm. Easy to assemble with two screws M4x25mm.
Attachments included.

_ REF. 1604/1605/1606/1607/1624/1625/1626/1627/1631

(16) aço inox satinado
satin stainless steel

REF	A	B	ØC	D	E
1604	96	104	8	30	22
1605	128	136	8	30	22
1606	160	168	8	30	22
1607	192	200	8	30	22
1624	64	74	10	35	20
1625	96	106	10	35	20
1626	128	138	10	35	20
1627	160	170	10	35	20
1631	416	426	10	35	20



Asa de Ø8/Ø10mm. Fácil aplicação com dois parafusos M4x25mm.
Inclui acessórios de fixação.

Pull Ø8/Ø10mm. Easy to assemble with two screws M4x25mm.
Attachments included.

_ REF. 1600/1601/1602/1603/1639/1640/1641/1642/1644/1645/1646/1647/1648/1649/1651

(16) aço inox satinado
satin stainless steel

REF	A	B	ØC	D	E	F
1600	96	160	10	32	22	8
1601	128	192	10	32	22	8
1602	160	224	10	32	22	8
1603	192	256	10	32	22	8
1639	224	288	10	32	22	8
1640	256	320	10	32	22	8
1641	288	352	10	32	22	8
1642	320	384	10	32	22	8
1644	384	448	10	32	22	8
1645	416	480	10	32	22	8
1646	448	512	10	32	22	8
1647	480	544	10	32	22	8
1648	512	576	10	32	22	8
1649	544	608	10	32	22	8
1651	608	672	10	32	22	8



Asa de Ø10mm. Duas bases. Fácil aplicação com dois parafusos M4x25mm.
Inclui acessórios de fixação.

Pull Ø10mm. Two bases. Easy to assemble with two screws M4x25mm.
Attachments included.

PUXADORES MÓVEIS

FURNITURE HANDLES



Asa de embutir. Para mobiliário, portas de correr, ou outros fins. A fixar com fita adesiva de dupla face.

Pull to embed. To use in furniture, slide doors or other purposes. Fixed with tape double side.

REF	A	B	C	D	E	F
2187	50	50	25	25	2	14

_ REF. **2187**



(16) AÇO INOX SATINADO
SATIN STAINLESS STEEL



Asa magnetica. Magnetic pull.

_ REF. **2650**

(3) cromado brilhante
bright chrome

(96) cromado satinado
satin chrome

(142) niquelado pérola
nickel pearl

(141) titan
titan

_ REF. **3075**

Concha de embutir oval com tampa.

Oval flush handle with cover



(16) aço inox satinado
satin stainless steel

_ REF. **3076**

Concha de embutir retangular com tampa de mola.

Rectangular flush handle with spring cover



(16) aço inox satinado
satin stainless steel

_ REF. **3077**



[16] aço inox satinado
satin stainless steel

Concha de embutir redonda com tampa de mola.

Round flush handle with spring cover

_ REF. **3078**



[16] aço inox satinado
satin stainless steel

Concha de embutir quadrada com tampa de mola.

Square flush handle with spring cover

_ REF. **1696** - (16)

TUPAI
PARTNER IN SMART SOLUTIONS

_ REF. **1695**



Asa de embutir. Para mobiliário, portas de correr, ou outros fins. A fixar com fita adesiva de dupla face.

Pull to embed. To use in furniture, slide doors or other purposes. Fixed with tape double side.

(153) preto pérola
black pearl

(16) aço inox satinado
satin stainless steel

_ REF. **1696/2639/2651**



Asa de embutir. Para mobiliário, portas de correr, ou outros fins. A fixar com fita adesiva de dupla face.

Pull to embed. To use in furniture, slide doors or other purposes. Fixed with tape double side.

REF	A	B	C	D	E	F
1696	101	51	72	24	1,5	10
2651	150	70	126	46	2	13
2639	300	25	230	55	2	16,5

(153) preto pérola
black pearl

(16) aço inox satinado
satin stainless steel

TUPAI®

_ REF. **4052**



(1) latão polido brilhante
polished brass

(3) cromado brilhante
bright chrome

(96) cromado satinado
satin chrome

(141) titan
titan

(142) niquelado pérola
nickel pearl

(152) branco pérola
white pearl

(153) preto pérola
black pearl

Asa de embutir. Para mobiliário, portas de correr, ou outros fins. A fixar com pinos.

Pull to embed. To use in furniture, slide doors or other purposes. Fixed with tape double side.

_ REF. **4053**



(1) latão polido brilhante
polished brass

(96) cromado satinado
satin chrome

(141) titan
titan

(142) niquelado pérola
nickel pearl

(152) branco pérola
white pearl

(153) preto pérola
black pearl

(3) cromado brilhante
bright chrome

Asa de embutir. Para mobiliário, portas de correr, ou outros fins. A fixar com pinos.

Pull to embed. To use in furniture, slide doors or other purposes. Fixed with tape double side.

_ REF. **1666/1667/1668**

(16) aço inox satinado
satin stainless steel

(153) preto pérola
black pearl

Asa de embutir. Para mobiliário, portas de correr, ou outros fins. A fixar com pinos.

Pull to embed. To use in furniture, slide doors or other purposes. Fixed with tape double side.

REF	ØA	ØB	C	D
1666	65	40	1,5	14
1667	51	28	3	11,5
1668	35	22	2	11





_ REF. **1697**

(16) aço inox satinado
satin stainless steel

Asa de embutir. Para mobiliário, portas de correr, ou outros fins. A fixar com pinos.

Pull to embed. To use in furniture, slide doors or other purposes. Fixed with tape double side.

REF	ØA	B	C	D	E
1697	90	34	10,5	2	20





_ REF. 1956/1957



Puxador para móvel.
Linha quadrada.
A fixar com parafuso central M4x40mm.

Cabinet lever. Square line. Fixed by a central screw M4x40mm.

REF	A	B	C
1956	20	25	14
1957	25	30	17

(36) niquelado satinado
satin nickel

(3) cromado brilhante
bright chrome

(141) titan
titan

(142) niquelado pérola
nickel pearl

(153) preto pérola
black pearl

_ REF. 2586/2587

Design: Bernado Brito, Arq.



Puxador para móvel.
Linha quadrada. A fixar com parafuso central.

Cabinet lever.
Square line. Fixed by a central screw.

REF	A	B	C	D	E
2586	25	25	12,25	5	16
2587	30	30	15	5	16

(153) preto pérola
black pearl

(16) aço inox satinado
satin stainless steel

_ REF. 2240/2241



Puxador para móvel.
Linha quadrada. A fixar com parafuso central.

Cabinet lever.
Square line. Fixed by a central screw

REF	A	B	C	D	ØE
2240	11	11	22	7	6
2241	13	13	28,5	7	6

(16) aço inox satinado
satin stainless steel

_ REF. 1618/1619/1620

(16) aço inox satinado
satin stainless steel

(153) preto pérola
black pearl

Puxador simples.
A fixar com parafuso central M4x25mm.

Simple cabinet lever.
Fixed by a central screw M4x25mm



REF	ØA	B
1618	15	26
1619	20	28
1620	25	30

_ REF. 1614/1615/3070

(16) aço inox satinado
satin stainless steel

Puxador simples.
A fixar com parafuso central M4x40mm.

Simple cabinet lever.
Fixed by a central screw M4x40mm



REF	ØA	B	C	D	E
1614	25	21	16	5	14
1615	20	21	16	5	11
3070	30	21	16	5	15

_ REF. 2216/2217/2218/2219

(16) aço inox satinado
satin stainless steel

Puxador simples.
A fixar com parafuso central M4x40mm.

Simple cabinet lever.
Fixed by a central screw M4x40mm.



REF	ØA	B
2216	40	29
2217	35	27
2218	30	25
2219	25	23

_ REF. 594/595

(3) cromado brilhante
bright chrome

(7) bronzeado brilhante
bright antique brass

(142) niquelado pérola
nickel pearl

(141) titan
titan

Puxador simples.
A fixar com parafuso central M4X40 mm.

Simple cabinet lever.
Fixed by a cenral screw M4X40mm.



REF	A	B	C
594	Ø35	Ø21	27
595	Ø30	Ø19	25

_ REF. **405/1**



Puxador para mobiliário.
Punho em porcelana.
Espelho de Ø39mm.
A fixar com parafuso central M4x25mm.

Cabinet lever. Porcelain knobs. Roses Ø39mm.
Fixed by a central screw M4x25mm.

(7) bronzeado brilhante
bright antique brass

(1) latão polido brilhante
polished brass

_ REF. **405/3**



Puxador para mobiliário.
Punho em porcelana decorada a ouro.
Espelho de Ø39mm.
A fixar com parafuso central M4x25mm.

Cabinet lever. Porcelain knobs gold decorated.
Roses Ø39mm.
Fixed by a central screw M4x25mm.

(7) bronzeado brilhante
bright antique brass

(1) latão polido brilhante
polished brass

TUPAI®
PARTNER IN SMART SOLUTIONS

_ PUXADORES EXTERIOR
EXTERIOR HANDLES

Golem Line 214
Slim Line 220
Puxadores para porta de alumínio | Handles for aluminum doors 224
Asas exterior | Exterior handle 228

_ REF. **3214** - (141)

TUPAI
PARTNER IN SMART SOLUTIONS



_ **PUXADORES EXTERIOR**
EXTERIOR HANDLES

GOLEM
LINE

CLASSE 1
CLASS 1

A classe 1 (nível mais baixo) só serve para resistir a um ataque físico humano.

Class 1 (the lowest level) is resistant to an human physical attack.

CLASSE 2
CLASS 2

A classe 2 é para ter resistência contra ataques de arrombamento tais como chaves de parafusos, alicates.

Class 2 has resistance against break-in attacks with screwdrivers, pliers.

CLASSE 3
CLASS 3

A classe 3 tem que resistir a ataques como os teste 1 e 2 mas prevê o ataque com uso de **alavancas, tipo pés de cabra e semelhantes meios**.

Class 3 resists not only to attacks such as tests 1 and 2, but also attacks with **levers, like crowbars and similar tools**.

_ REF. 3213

Puxador par de alta segurança. Grau de resistência classe 3. Disponível versão fixo/móvel e móvel/móvel com muleta.

High security lever set. Resistance class 3. Available versions fixed/flexible and flexible/flexible with handle.



A	B
72	216
90	204
92	216

(142) niquelado pérola
nickel pearl

(3) cromado brilhante
bright chrome

(96) cromado satinado
chrome satined

(141) titan
titan

_ REF. 3212

Puxador par de alta segurança com cilindro protector. Grau de resistência classe 3. Disponível versão fixo/móvel e móvel/móvel com muleta.

High security lever set with cylinder protection . Resistance class 3. Available versions fixed/flexible and flexible/flexible with handle.



A	B
72	216
90	204
92	216

(141) titan
titan

(3) cromado brilhante
bright chrome

(96) cromado satinado
chrome satined

(142) niquelado pérola
nickel pearl

_ REF. **3214**

(3) cromado brilhante
bright chrome

Puxador par de alta segurança com cilindro protector. Grau de resistência classe 3. Disponível versão fixo/móvel e móvel/móvel com muleta.

High security lever set with cylinder protection . Resistance class 3. Available versions fixed/flexible and flexible/flexible with handle.



(96) cromado satinado
chrome satined

(142) niquelado pérola
nickel pearl

(141) titan
titan

A	B
72	216
90	204
92	216

_ REF. **3215**

(96) cromado satinado
chrome satined

Puxador par de alta segurança. Grau de resistência classe 3. Disponível versão fixo/móvel e móvel/móvel com muleta.

High security lever set. Resistance class 3. Available versions fixed/flexible and flexible/flexible with handle.



(3) cromado brilhante
bright chrome

(142) niquelado pérola
nickel pearl

(141) titan
titan

A	B
72	216
90	204
92	216

_ REF. **3230**

Puxador par de alta segurança. Grau de resistência classe3. Disponível versão fixo/móvel e móvel/móvel com muleta.

High security lever set. Resistance class 3. Available versions fixed/flexible and flexible/flexible with handle.



(77) bronzeado mate
mate antique brass

(96) cromado satinado
satin chrome

(141) titan
titan

(142) niquelado pérola
nickel pearl

_ REF. **3218/3226**

Espelho de chave par segurança sem protector

Key entry set without cylinder protection



REF	A	B	C	D	E	F	G	H
3218	52	127	71	10,2	17	52	21	95
3262	52	127	71	10,2	17	52	21	105

(3) cromado brilhante
bright chrome

(96) cromado satinado
satin chrome

(141) titan
titan

(142) niquelado pérola
nickel pearl

_ REF. **3199** - (3)

TUPAI®
PARTNER IN SMART SOLUTIONS

_ **PUXADORES EXTERIOR**
EXTERIOR HANDLES

SLIM
LINE

_ REF. **3198**

Puxador par de alta segurança. Disponivel versão fixo/móvel e móvel/móvel com muleta.

High security lever set. Available versions fixed/flexible and flexible/flexible with handle.

(96) cromado satinado
chrome satined



(3) cromado brilhante
bright chrome

(77) bronzeado mate
mate antique brass

(142) niquelado pérola
nickel pearl

(141) titan
titan

_ REF. 3199

Puxador par de alta segurança. Disponivel versão fixo/móvel e móvel/móvel com muleta.

High security lever set. Available versions fixed/flexible and flexible/flexible with handle.



(77) bronzeado mate
mate antique brass

(3) cromado brilhante
bright chrome

(96) cromado satinado
chrome satined

(142) niquelado pérola
nickel pearl

(141) titan
titan

2i
TUPAI
PARTNER IN SMART SOLUTIONS



_ **PUXADORES EXTERIOR**
EXTERIOR HANDLES

PUXADORES PARA PORTA DE ALUMÍNIO

HANDLES FOR
ALUMINIUM DOOR

_ REF. **2070**

(16) aço inox satinado
satin stainless steel



Puxador par para porta de alumínio. Espelho oval. Mola recuperadora. Ferro quadrado de 8x100mm. Perno roscado oculto para fixação da muleta. Adaptador metálico.

Lever set for aluminium door. Oval escutcheon. Recuperating spring. 8x100mm square spindle. Handle fixed by an hidden threaded pin. Metallic adapter.

_ REF. **2071**

(16) aço inox satinado
satin stainless steel



Puxador par para porta de alumínio. Espelho oval. Mola recuperadora. Ferro quadrado de 8x100mm. Perno roscado oculto para fixação da muleta. Adaptador metálico.

Lever set for aluminium door. Oval escutcheon. Recuperating spring. 8x100mm square spindle. Handle fixed by an hidden threaded pin. Metallic adapter.

_ REF. **2072**

(16) aço inox satinado
satin stainless steel



Puxador par para porta de alumínio. Espelho oval. Mola recuperadora. Ferro quadrado de 8x100mm. Perno roscado oculto para fixação da muleta. Adaptador metálico.

Lever set for aluminium door. Oval escutcheon. Recuperating spring. 8x100mm square spindle. Handle fixed by an hidden threaded pin. Metallic adapter.

_ REF. **525**

(7) bronzeado satinado
satin antique brass



(1) latão polido brilhante
polished brass

(36) niquelado satinado
satin nickel

Puxador para porta de alumínio. Mola recuperadora. Ferro quadrado de 8x90mm. Fixo por parafuso macho / fêmea. Entrada de chave de cilindro europeu 85mm. Sob consulta: sem entrada; ferro quadrado de 7 ou 6,5mm; botão de WC; outras dimensões.

Lever set for aluminium door. Recuperating spring. 8x90mm square spindle. Fixed with a screw. European entry at 85mm. Under request: without entry; 7 or 6,5mm square spindle; WC button; other dimensions.

2i

_ REF. **2920-16**

TUPAI
PARTNER IN SMART SOLUTIONS

_ **PUXADORES EXTERIOR**
EXTERIOR HANDLES

ASAS
EXTERIOR

EXTERIOR HANDLE

_ REF. **2620/2621/2623/2626**

(16) aço inox satinado
satin stainless steel

Asa secção quadrada para portas exterior. Aplicação simples ou par. **Inclui acessórios de fixação.**

Tube pull square for outside doors. Available as single or pairs (BTB) sets. **Attachments included.**

REF	A	B	C	D	E	F
2620	350	500	30	45	75	30
2621	400	550	30	45	75	30
2623	300	450	25	45	70	25
2626	250	350	20	45	65	20

(153) preto pérola
black pearl



_ REF. **2627/2628**

(16) aço inox satinado
satin stainless steel

Asa secção retangular para portas exterior. Aplicação simples ou par. **Inclui acessórios de fixação.**

Tube pull rectangular for outside doors. Available as single or pairs (BTB) sets. **Attachments included.**

REF	A	B	C	D	E	F
2627	250	270	40	65	45	20
2628	300	320	40	65	45	20



_ REF. **2629/2630/2631/2632**



(16) aço inox satinado
satin stainless steel

Asa secção quadrada para portas exterior. Aplicação simples ou par. **Inclui acessórios de fixação.**

Tube pull square for outside doors. Available as single or pairs (BTB) sets. **Attachments included.**

REF	A	B	C	D	E	F
2629	200	220	20	65	45	20
2630	250	270	20	65	45	20
2631	300	330	30	90	60	30
2632	350	380	30	90	60	30

(153) preto pérola
black pearl



_ REF. 2932/2933/2934/2969



Asa de porta. Com base de fixação em aço inoxidável. Aplicação simples ou par. **Inclui acessórios de fixação.**

Tube pull. With a stainless steel base fixation. Available as single or pairs (BTB) sets. **Attachments included.**

REF	A	B	ØC	D	E	ØF
2932	152	252	20	65	45	20
2933	203	353	20	65	45	20
2934	305	505	20	65	45	20
2969	203	305	25	90	60	25

(16) aço inox satinado
satin stainless steel

_ REF. 2953



Asa de porta . Com base de fixação em aço inoxidável. Aplicação simples ou par. **Inclui acessórios de fixação.**

Door pull. With a stainless steel base fixation. Available as single or pairs (BTB) sets. **Attachments included.**

REF	A	B	ØC	D	E	ØF
2953	305	333	25	75	50	25

(16) aço inox satinado
satin stainless steel

_ REF. **2911**

Asa de porta. Roseta com adaptador Ø52mm. Aplicação simples ou par. **Inclui acessórios de fixação.**

Tube pull. Rose with adapater Ø52mm. Available as single or pairs (BTB) sets. **Attachments included.**

REF	A	B	ØC	ØD	E	F	G
2911	203	223	20	52	10	54	74



(16) aço inox satinado
satin stainless steel

(153) preto pérola
black pearl

_ REF. **2900/2901**

Asa de porta. Com base de fixação em aço inoxidável. Aplicação simples ou par. **Inclui acessórios de fixação.**

Tube pull. With a stainless steel base fixation. Available as single or pairs (BTB) sets. **Attachments included.**

REF	A	B	ØC	D	E	ØF
2900	203	223	20	65	45	20
2901	254	274	20	65	45	20



(16) aço inox satinado
satin stainless steel

_ REF. **2917/2920**



Asa de porta. Com base de fixação em aço inoxidável. Aplicação simples ou par. **Inclui acessórios de fixação.**

Tube pull. With a stainless steel base fixation. Available as single or pairs (BTB) sets **Attachments included.**

REF	A	B	C	D	ØE
2917	305	330	120	75	25
2920	406	436	143,5	85	30

(16) aço inox satinado
satin stainless steel

_ REF. **1906**



Asa sem espelhos. Simples é aplicada com duas hastes roscadas em aço M6x60mm e duas Porcas M6. Par é aplicada com parafusos macho/fêmea. **Inclui acessórios de fixação.**

Pull witout roses. Simple is assembled by two wooden screws M6x70mm. The set is assembled by a screw/nut. **Attachments included.**

(7) bronzeado brilhante
bright antique brass

(36) niquelado satinado
satin nickel

_ REF. **580**

(1) latão polido brilhante
polished brass



(7) bronzeado brilhante
bright antique brass

(36) niquelado satinado
satin nickel

Puxador simples. Fixo com chapa de segurança.

Simple knob. Fixed by a security plate.

_ REF. **2214**

(16) aço inox satinado
satin stainless steel

(153) preto pérola
black pearl



Puxador simples. Fixo com chapa de segurança.

Simple knob. Fixed by a security plate.

_ REF. **2006**

FIXO | FIXED

OCO
HOLLOW



(16) aço inox satinado
satin stainless steel

Puxador simples fixo com chapa de segurança

Simple knob fixed by a security plate

_ REF. **2002-2006** (CONJUNTO PARA EXTERIOR | EXTERIOR SET)



(16) aço inox satinado
satin stainless steel

FIXO | FIXED

MÓVEL | FLEXIBLE

(153) preto pérola
black pearl

Conjunto de porta exterior com: Ref. 2006 – punho fixo. Ref. 2002 - muleta. Equipado com espelho de chave cilindro.

Set for exterior door including: Ref. 2006 – knob fixed. Ref. 2002 - lever. Equipped with key plate

_ REF. **1847 - 1855** (16)

TUPAI

_ DOBRADIÇAS
HINGES

Mola | Spring 236
Invisível | Invisible 237
Técnica & pivotante | Technique & Pivot 239
Interior/exterior (rolamento, balanço, 1/2 balanço, leme, fiel)
| bearings, balance, 1/2 balance, Helm, Loyal) 240

_ REF. **1847**

(16) aço inox satinado
satin stainless steel



Dobradiça de mola com dupla função para portas de interior - função de articulação de porta; função de regulação de porta, permitindo que a porta volte à sua posição original fechada. Cantos redondos

Spring hinge for inside doors with dual function - door articulation function; door regulation function, allowing the door to return to its original closed position. Round edges

REF	A	B	C	ØD	E
1847	100	73	24	16	2

recomendado
recommended

20-40kg

_ REF. **1855**

dupla função | dual function

(16) aço inox satinado
satin stainless steel



Dobradiça de mola com dupla função para portas de interior - função de articulação de porta; função de regulação de porta, permitindo que a porta volte à sua posição original fechada. Cantos retos.

Spring hinge for inside doors with dual function - door articulation function; door regulation function, allowing the door to return to its original closed position. Straight edges.

REF	A	B	C	ØD	E
1855	100	73	25	16	2

recomendado
recommended

20-40kg



_ REF. 1795/1796

ajuste tridimensional | 3D adjustment

REF	A	B	C	D	E
1795	29	16	111,5	31	6
1796	23,3	9	95	25,5	4,5

REF	recomendado recommended
1795	60 kg
1796	40 kg

_ REF. **1795**

_ REF. **1796**

(36) niquelado satinado
satin nickel

Dobradiça de embutir invisível. Para portas interiores e roupeiros. Adequada para aplicação em portas de madeira. Não é visível com a porta fechada. A dimensão é decidida em função da aplicação pretendida. As dimensões mais usuais são: Porta interior - 3½".

Invisible embed hinge. To inside doors and cabinets. Usually applied in wood doors. Its not visible with the door closed. Its dimensions depends on its application. The more usual dimensions are: inside door - 3½".



_ REF. 1818/1825/1826

REF	A	B	C	D	E
1818	60	47	38	22	13
1825	70	53	37,5	22	13
1826	95	76	54	31	19

REF	recomendado recommended
1818	20 kg
1825	20 kg
1826	30 kg

(16) aço inox satinado
satin stainless steel

Dobradiça de embutir invisível. Para portas interiores e roupeiros. Adequada para aplicação em portas de madeira. Não é visível com a porta fechada. A dimensão é decidida em função da aplicação pretendida. As dimensões mais usuais são: Porta interior - 3½".

Invisible embed hinge. To inside doors and cabinets. Usually applied in wood doors. Its not visible with the door closed. Its dimensions depends on its application. The more usual dimensions are: inside door - 3½".

_ REF. 1784

suporta carga até 100 kg
anilha antifricção
200.000 ciclos sem desgaste

supports until 100 kg
antifriction sleeve
200.000 Cycles without use wear

TUPAI®
PARTNER IN SMART SOLUTIONS

_ REF. 1784



REF	A	B	C	ØD	E
1784	100	86	25	16	3

recomendado
recommended

100kg

(16) aço inox satinado
satin stainless steel

Dobradiça ensaiada e testada em laboratórios internos Tupai, sujeita a uma carga de 100kg num total de 200,000 ciclos. Norma EN 1935 / categoria CE grau 12. Dobradiça equipada com: anilha antifricção. Para portas de utilização intensiva. A dimensão é decidida em função da aplicação. As dimensões mais usuais são: Porta exterior - 4".

Technical hinge equipped with an antifriction washer. Tested in laboratories, subjected to a load of 100 kgs in a total of 200.000 cycles without wearing the washer. EN 1935 norm / category CE grade 12. Used in door intensive. Its dimensions depends on its application. The more usual dimensions are: Outside doors - 4".

_ REF. 2244

pivotante | pivot

Dobradiça pivotante. Rotação de 360º. Dispositivo de recolha na dobradiça superior e dobradiça inferior com esfera de apoio para montagem e desmontagem da porta. Peso recomendado da porta: 100 kg

Pivot hinge. Rotation of 360º. Mechanism to remove the top hinge pivot to assemble and disassemble the door. Recommended weight of the door: 100 kg



(16) aço inox satinado
satin stainless steel

_ REF. 1755/1828/1829

(16) aço inox satinado
satin stainless steel

Dobradiça de rolamento. Dobradiça para portas interiores, exteriores.

Bearings hinges. Hinge designed to inside and outsider doors

REF	A	B	C	ØD	E	recomendado recommended
1755	76	76	31	12	1,5	20kg
1828	100	75	30	14	3	50kg
1829	128	90	36	14	3	60kg



_ REF. 1791/1792/1793

(16) aço inox satinado
satin stainless steel

Dobradiça para portas interiores; exteriores; roupeiros e outras utilizações afins. A dimensão é decidida em função da aplicação. As dimensões mais usuais são: Porta exterior - 4"; Porta interior - 3" e 3½"; Porta de roupeiro - 2½" e 3".

Hinge designed to inside and outside doors, cabinets ando so on. Its dimensions depends on its application. The more usual dimensions are: outside door - 4", inside door - 3½", cabinets 2½" e 3".



REF	A	B	C	ØD	E	recomendado recommended
1791	75	63	25	12	2,5	20 kg
1792	75	75	30	12	2,5	20 kg
1793	100	63	25	12	2,5	40 kg

_ REF. 1781/1782/1783/1786



(16) aço inox satinado
satin stainless steel

(153) preto pérola
black pearl

Dobradiça para portas interiores; exteriores; roupeiros e outras utilizações afins. Reversível. A dimensão é decidida em função da aplicação. As dimensões mais usuais são: Porta exterior - 4"; Porta interior - 3" e 3½"; Porta de roupeiro - 2½" e 3".

Hinge designed to inside and outside doors, cabinets ando so on. Its dimensions depends on its application. The more usual dimensions are: outside door - 4", inside door - 3½", cabinets 2½" e 3".



REF	A	B	C	ØD	E	recomendado recommended
1781	75	63	25	12	2,5	20 kg
1782	75	75	30	12	2,5	20 kg
1783	100	63	25	12	2,5	40 kg
1786	89	63	24	12	2,5	40 kg



Dobradiça para portas interiores; exteriores; roupeiros e outras utilizações afins. A dimensão é decidida em função da aplicação.
As dimensões mais usuais são:
Porta exterior - 4";
Porta interior - 3" e 3½";
Porta de roupeiro - 2½" e 3".

Hinge designed to inside and outside doors, cabinets ando so on. Its dimensions depends on its application. The more usual dimensions are:
outside door - 4", inside door - 3½", cabinets 2½" e 3".

REF	A	B	C	ØD	E	recomendado recommended
1748	90	65	20	12	2,5	40 kg

_ REF. 1748

(16) aço inox satinado
satin stainless steel



Dobradiça para portas interiores; exteriores; roupeiros e outras utilizações afins. A dimensão é decidida em função da aplicação pretendida. As dimensões mais usuais são:
Porta exterior - 4";
Porta interior - 3" e 3½";
Porta de roupeiro - 2½" e 3".
Cantos redondos.

Hinge designed to inside and outside doors, cabinets and so on. Its dimensions depends on its application The more usual dimensions are:
outside door - 4",
inside door - 3½",
cabinets 2½" e 3".
Round edges.

REF	A	B	C	ØD	E	recomendado recommended
1751	90	75	19	12	2,5	40 kg

_ REF. 1751

(16) aço inox satinado
satin stainless steel



Dobradiça para portas interiores; exteriores; roupeiros e outras utilizações afins .
A dimensão é decidida em função da aplicação. As dimensões mais usuais são: Porta exterior - 4"; Porta interior - 3" e 3½";
Porta de roupeiro - 2½" e 3".

Hinge designed to inside and outside doors, cabinets ando so on. Its dimensions depends on its application The more usual dimensions are: outside door - 4", inside door - 3½", cabinets 2½" e 3".

REF	A	B	C	ØD	E	recomendado recommended
1745	75	62	19	12	2,5	20 kg
1746	90	63	20	12	2,5	40 kg
1747	100	73	25	12	2,5	40 kg

_ REF. 1745/1746/1747

REF. 1745 / 1746

(16) aço inox satinado
satin stainless steel

REF. 1747



(16) aço inox satinado
satin stainless steel

(58) aço inox polido
polished stainless steel

(153) preto pérola
black pearl



Dobradiça para portas interiores; exteriores; roupeiros e outras utilizações afins. A dimensão é decidida em função da aplicação pretendida. As dimensões mais usuais são:. Porta exterior - 4"; Porta interior - 3" e 3½" ;
Porta de roupeiro - 2½" e 3" .

Hinge designed to inside and outside doors, cabinets ando so on. Its dimensions depends on its application The more usual dimensions are: outside door - 4", inside door - 3½", cabinets 2½" e 3".

REF	A	B	C	ØD	E	recomendado recommended
1741	75	75	20	12	2,5	20 kg
1742	90	75	20	12	2,5	40 kg
1743	100	86	25	12	2,5	40 kg

_ REF. 1741/1742/1743

REF. 1743

(16) aço inox satinado
satin stainless steel

REF. 1741 / 1742

(16) aço inox satinado
satin stainless steel

1742

(58) aço inox polido
polished stainless steel

(153) preto pérola
black pearl

_ REF. **1722**



(16) aço inox satinado
satin stainless steel

(153) preto pérola
black pearl

Dobradiça para portas interiores; exteriores; roupeiros e outras utilizações afins.
A dimensão é decidida em função da aplicação.
As dimensões mais usuais são: Porta exterior - 4"; Porta interior - 3" e 3½"; Porta de roupeiro - 2½" e 3". Opção: costas planas

Hinge designed to inside and outside doors, cabinets ando so on. Its dimensions depends on its application. The more usual dimensions are: outside door - 4", inside door - 3½", cabinets 2½" e 3". Option: flat backside.



REF	A	B	C	ØD	E	recomendado recommended
1722	90	65	25	12	2,5	40 kg

_ REF. **1702**

(16) aço inox satinado
satin stainless steel

Dobradiça para portas interior, exteriores, roupeiros e outras utilizações.

Hinge designed to inside and outsider doors, cabinets and so on.



REF	A	B	C	d	ØD	E	recomendado recommended
1702	90	65	25	7	12	2,5	40 kg



Dobradiça para portas interiores; exteriores; roupeiros e outras utilizações afins. Outras utilizações específicas.

Hinge designed to inside and outside doors. Other specific purposes.

_ REF. **1780**

REF	A	B	C	ØD	E	F
1780	120	86	25	16	3	58,75

(16) aço inox satinado
satin stainless steel



Dobradiça para: Portas interiores, Portas exteriores, Outras utilizações específicas.

Hinge designed to inside and outside doors. Other specific purposes.

_ REF. **1739**

REF	A	B	C	ØD	E
1739	122	85	30	16	3

(16) aço inox satinado
satin stainless steel

_ REF. 1777

Dobradiça para portas interiores; exteriores; roupeiros e outras utilizações afins. A dimensão é decidida em função da aplicação pretendida. As dimensões mais usuais são:. Porta exterior - 4"; Porta interior - 3" e 3½" ; Porta de roupeiro - 2½" e 3" .

Hinge designed to inside and outside doors, cabinets and so on. Its dimensions depends on its application The more usual dimensions are: outside door - 4", inside door - 3½", cabinets 2½" e 3"

REF	A	B	C	ØD	E	recomendado recommended
1777	100	86	25	16	3	60 kg



_ REF. 1892

(16) aço inox satinado
satin stainless steel

Dobradiça de embutir invisível com afinação. Para portas interiores e roupeiros. Adequada para aplicação em portas de madeira. Não é visível com a porta fechada. A dimensão é decidida em função da aplicação pretendida. As dimensões mais usuais são: Porta interior - 3½".

Invisible embed hinge with adjusting . To inside doors and cabinets. Usually applied in wood doors. Its not visible with the door closed. Its dimensions depends on its application. The more usual dimensions are: inside door - 3½".

REF	A	B	C	ØD	E	recomendado recommended
1892	90	65	25	12	2,5	40 kg



_ REF. 1873/1883

(16) aço inox satinado
satin stainless steel

Dobradiça para portas interiores; exteriores; roupeiros e outras utilizações afins. A dimensão é decidida em função da aplicação. As dimensões mais usuais são: Porta exterior - 4"; Porta interior - 3" e 3½"; Porta de roupeiro - 2½" e 3". Ref. 1883 - cantos redondos.

Hinge designed to inside and outside doors, cabinets and so on. Its dimensions depends on its application. the more usual dimensions are outside doors - 4"; inside doors - 3" e 3½"; cabinets - 2½" e 3 Ref. 1883 - straight edges.

REF	A	B	C	ØD	E	recomendado recommended
1873	100	86	25	16	3	60 kg
1883	100	86	25	16	3	60 kg



_ REF. 1859

Dobradiça para portas interiores; exteriores; roupeiros e outras utilizações afins. Portas interiores. Portas exteriores. Outras utilizações específicas.

Hinge designed to inside and outside doors. Other specific purposes.



REF	A	B	C	ØD	E	recomendado recommended
1859	100	60	22	7	2	40 kg

(16) aço inox satinado
satin stainless steel

_ REF. 1863/1864

Dobradiça para portas interiores; exteriores; roupeiros e outras utilizações afins. A dimensão é decidida em função da aplicação. As dimensões mais usuais são: Porta exterior - 4"; Porta interior - 3" e 3½"; Porta de roupeiro - 2½" e 3".

Hinge designed to inside and outside doors, cabinets ando soon. Its dimensions depends on its application. The more usualdimensions are: outside door - 4", inside door - 3½", cabinets 2½" e 3".



REF	A	B	C	ØD	E	recomendado recommended
1863	100	75	20	16	3	60 kg
1864	120	75	20	16	3	60 kg

(16) aço inox satinado
satin stainless steel

_ REF. 1853/1854

Dobradiça para portas interiores; exteriores; roupeiros e outras utilizações afins. A dimensão é decidida em função da aplicação. As dimensões mais usuais são: Porta exterior - 4"; Porta interior - 3" e 3½" ; Porta de roupeiro - 2½" e 3" .

Hinge designed to inside and outside doors, cabinets ando so on. Its dimensions depends on its application. The more usual dimensions are: outside door - 4", inside door - 3½", cabinets 2½" e 3".



REF	A	B	C	ØD	E	recomendado recommended
1853	100	75	20	16	3	60 kg
1854	120	75	20	16	3	60 kg

(16) aço inox satinado
satin stainless steel

_ REF. **1848**

(16) aço inox satinado
satin stainless steel

REF	A	B	C	ØD	E	recomendado recommended
1848	126	90	36	14	3	60kg

Dobradiça pequena.
Um pino de segurança.
Terminais simples.

Small hinge. One
security pin. Flat
button tips



_ REF. **1849**

(16) aço inox satinado
satin stainless steel

REF	A	B	C	ØD	E	recomendado recommended
1849	151	90	36	14	3	80kg

Dobradiça grande. Dois
pinos de segurança.
Terminais simples.

Large hinge. Two
security pin. Flat
button tips



_ REF. 605



2½" - 3" - 3½" - 4"

(1) latão polido brilhante
polished brass

(7) bronzeado brilhante
bright antique brass

3½"

(77) bronzeado mate
mate antique brass

(36) niquelado satinado
satin nickel

REF. 605	A	B	C
2½"	63,5	50,6	16,4
3"	76,2	54,2	17
3½"	89	60,2	17,6
4"	101,6	69,2	22

Dobradiça para portas interiores; exteriores; roupeiros e outras utilizações afins. A dimensão é decidida em função da aplicação. As dimensões mais usuais são: Porta exterior - 4". Porta interior - 3" e 3½". Porta de roupeiro - 2½" e 3".

Hinge designed to nside and outside doors, cabinets ando so on. Its dimensions depends on its application. The more usual dimensions are: outside door - 4", inside door - 3½", cabinets 2½" e 3".

_ REF. 603



2½" - 3" - 3½" - 4"

(1) latão polido brilhante
polished brass

(7) bronzeado brilhante
bright antique brass



(36) niquelado satinado
satin nickel

REF. 603	A	B	C	D	E
2½"	63,5	54	14,5	-	-
3"	76,5	63	17,2	-	-
3½"	89	81,5	23	-	3,5
4"	101,6	84,5	24	-	-

Dobradiça para portas interiores; exteriores; roupeiros e outras utilizações afins. A dimensão é decidida em função da aplicação. As dimensões mais usuais são: Porta exterior - 4". Porta interior - 3" e 3½". Porta de roupeiro - 2½" e 3".

Hinge designed to inside and outside doors, cabinets ando so on. Its dimensions depends on its application. The more usual dimensions are: outside door - 4", inside door - 3½", cabinets 2½" e 3".

_ REF. **S-916 / S-918 / S-980** (16)

TUPAI
PARTNER IN SMART SOLUTIONS

_ FECHADURAS
LOCKS

Portas madeira | Wood doors 250
Fechadura segurança | Security lock 251
Cilindro europeu (BB, WC, Passagem) | European cylinder (BB, WC, Passage) 252
Interior reversível | Interior reversible 255
Portas de correr | Siding doors 259
Fechos passagem, privado, trinco morto | Passage lock, privacy lock, deadbolt 261
Magnéticas | Magnetic 265
Cilindro | Cylinder 266
Testa elétrica | Electric forehead 267

_ REF. **2821**

fechadura de 3 pontos | multi point lock

portas de madeira
wood doors

Fechadura segurança com cilindro europeu. 60mm de distância da testa à broca. Lingua de duas voltas com quatro barras 14mm em aço. Zarelho quadrado de 8mm. Espelho de chave de alta segurança, anti-broca e ajustável conforme a espessura da porta.

Security lock for cylinder european. 60mm backset spacing. Two pines bolt with four bars in steel 8mm square hub. Key entry of high security, adjustable anti-drill and conform thickness of the door.



(16) aço inox satinado
satin stainless steel

A
trinco reversível
adjustable latch

B
4 trancas de segurança, de 2 voltas em aço niquelado
4 security dead bolt with 2 bolt, made in nickel steel

C
testa de fechadura em inox escovado, com 22mm de largura
strike made in stainless, with 22mm

D
caixa fechada
closed lock case

E
zarelho com mola de compressão recuperadora
hub with compression spring recovering

F
fornecido com espelho de chave de segurança e acessórios
fechadura de cilindro europeu
fornecida com 5 chaves

supplied with entry set and security key accessories.
european cylinder lock
with 5 keys

G
3 trancas de segurança, de 2 voltas em aço niquelado
3 security dead bolt , made in nickel steel





Fechadura segurança com cilindro europeu. 60mm de distância da testa à broca. Pinos de duas voltas com quarto barras 14mm em aço. Zarelho quadrado de 8mm. Espelho de chave de alta segurança, anti-broca e ajustável conforme a espessura da porta.

Security lock for cylinder european. 60mm backset spacing. Two pines bolt with four bars in steel 8mm square hub. Key entry of high security, adjustable anti-drill and conform thickness of the door..

_ REF. 2828

(16) aço inox satinado
satin stainless steel



A
trinco reversível
adjustable latch

B
4 tranças de segurança, de 2 voltas em aço niquelado
4 security dead bolt with 2 bolt, mde in nickel steel

C
testa de fechadura em inox escovado, com 26mm de largura e 3mm de espessura
strike made in stainless, with 26mm wide and 3mm thick

D
caixa fechada
closed lock case

E
zarelho com mola de compressão recuperadora
hub with compression spring recovering

F
fornecido com espelho de chave de segurança e acessórios fechadura de cilindro europeu fornecida com 5 chaves

supplied with entry set and security key accessories.
european cylinder lock
with 5 keys

G
espelho de chave de alta segurança, anti-broca e ajustável conforme a espessura da porta
key entry of high securitu, adjustable anti-drill and conform thickness of the door

_ REF. 2805

Fechadura de cilindro europeu de cilindro.

European ylinder lock with cylinder.



(7) bronzeado brilhante
bright antique brass

(16) aço inox satinado
satin stainless steel

_ REF. **S-980 23mm**

200.000 x

cilindro europeu | cylinder european

Fechadura de cilindro europeu. 50, 55, 60 ou 65mm de distância da testa à broca. Língua de duas voltas. Zarelho quadrado de 8mm. Possibilidade de redução para 6,5mm. Testa e chapa testa com cantos retos sob pedido.

Security lock for cylinder european. 65,55,60 or 65mm backset spacing. Two turn bolt. 8mm square hub. Possible to be reduce to 6,5mm. Straight strikes under request.

(16) aço inox satinado
satin stainless steel

(1) latão polido brilhante
polished brass

(7) bronzeado brilhante
bright antique brass

(153) preto pérola
black pearl



REF	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
S-980	90	3	60	160	72	235	23	-	209	170	38	50	1.2

_ REF. **S-916 23mm**

200.000 x 1 x

fechadura BB | BB lock

Fechadura com 50, 55, 60 ou 65mm de distância da testa à broca. Dois zarelhos. Língua de duas voltas. Zarelho superior quadrado de 8mm. Zarelho inferior quadrado de 6mm. Chapa testa com cantos retos sob pedido.

Lock with 50, 55, 60 or 65mm backset spacing. Two square bolt 8mm superior square hub 6mm inferior square hun. Straight strikes under request.

(16) aço inox satinado
satin stainless steel

(1) latão polido brilhante
polished brass

(7) bronzeado brilhante
bright antique brass

(153) preto pérola
black pearl



REF	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
S-916	90	3	60	160	72	235	23	20	209	170	38	50	77	70

_ REF. **S-918 23mm**

200.000 x

fechadura WC | WC lock

Fechadura com 50, 55, 60 ou 65mm de distância da testa à broca. Dois zarelhos. Língua de duas voltas. Zarelho superior quadrado de 8mm. Zarelho inferior quadrado de 6mm. Chapa testa com cantos retos sob pedido.

Lock with 50, 55, 60 or 65mm backset spacing. Two square bolt 8mm superior square hub 6mm inferior square hun. Straight strikes under request.

(16) aço inox satinado
satin stainless steel

(1) latão polido brilhante
polished brass

(7) bronzeado brilhante
bright antique brass

(153) preto pérola
black pearl



REF	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
S-918	90	-	60	160	78	235	23	20	209	170	43	50



_ REF. S-945 23mm

fecho de passagem | passage latch

200.000 x

Fechadura com 50, 55, 60 ou 65mm de distância da testa à broca. Sem língua. Zarelho quadrado de 8mm. Chapa testa com cantos redondos sob pedido.

Lock with 50, 55, 60 or 65mm backset spacing. Without bolt 8mm superior square hub. Round strikes under request.

REF	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
S-945	90	3	60	160	60	235	23	20	209	170	38	78	70	1,2

(1) latão polido brilhante
polished brass

(7) bronzeado brilhante
bright antique brass

(16) aço inox satinado
satin stainless steel



Equipada com ferro quadrado especial
Equipped with special square spindle

_ REF. 2820 23mm
_ REF. 2829 20mm

SOS

Fechadura anti-pânico pelo interior apenas com o rodar da muleta. 60mm de distância da testa à broca. Língua de duas voltas. Zarelhos individuais T20 quadrado de 8mm. Testa e chapa testa com cantos redondos sob pedido.

Anti-panic lock for the interior only with twirling of the crutch 60mm bascket spacing two turn bolt. Individual bolt T20 square of 8mm. Round strikes under request.

REF	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
2820	90	3	60	157	72	235	23	23	148	170	38	50
2829	90	3	60	160	72	235	20	20	-	170	48	50

(1) latão polido brilhante
polished brass

(7) bronzeado brilhante
bright antique brass

(16) aço inox satinado
satin stainless steel



_ REF. S-966 23mm
_ REF. 2979 20mm

Fechadura de cilindro europeu de roleto. **50, 55, 60 ou 65mm** de distância da testa à broca. Sem zarelho. Língua de roleto. Chapa testa com cantos redondos sob pedido. Disponível com testa 20 - ref. 2979.

European cylinder lock with roller bolt **50, 55, 60 or 65mm** backset spacing. Without hub. Roller bolt. Round strikes under request. Round 20 available: ref.2979.

REF S-966	A	B	C	D	E
1	90	3	60	160	3
2	23	235	209	-	-
3	20	235	209	-	-
4	23	295	83	94	50
5	7,5	14,5	-	-	-
6	1				

(1) latão polido brilhante
polished brass

(7) bronzeado brilhante
bright antique brass

(16) aço inox satinado
satin stainless steel

TUPAI
TUPAI
TUPAI
TUPAI
TUPAI
TUPAI
TUPAI
PARTNER IN SMART SOLUTIONS

_ REF. 280



Fechadura de interior reversível para portas de madeira. Manuseamento por chave. Chapa inteiriça. Cantos retos. Angulo de abertura 15º.

Interior reversible door lock for wood doors. Manipulated with key. Solid strike plate. Square corners. 15º opening width.

REF **280**	A	B	C	D	E	F
1	85,5	60	125x14	68	38/40	23
2	180	23	-	-	-	-
3	30	23	27	15	36,5	11
4	150	1,2	-	-	-	-

(16) aço inox satinado
satin stainless steel

_ REF. 290



Fechadura para portas interior

Interior door lock

(16) aço inox satinado
satin stainless steel

_ REF. 281

1 x

(7) bronzeado brilhante
bright antique brass

Fechadura de interior reversível para portas de madeira. Manuseamento por chave. Chapa inteiriça. Cantos retos. Ângulo de abertura 15º.

Interior reversible door lock for wood doors. Manipulated with key. Solid strike plate. Square corners. 15º opening width



REF **281**	A	B	C	D	E	F
1	85,5	60	125x14	68	38/40	23
2	180	23	-	-	-	-
3	30	23	27	15	36,5	11
4	150	1,2	-	-	-	-
5	33,3	23	-	-	-	-
6	140	1,2	-	-	-	-

_ REF. T-716

1 x

(16) aço inox satinado
satin stainless steel

(1) latão polido brilhante
polished brass

(7) bronzeado brilhante
bright antique brass

Fechadura com trinco reversível. Zarelho quadrado de 8mm. Possibilidade de redução para 6,5mm. Testa e chapa testa com cantos retos ou redondos.

Lock with reversible latch. 8mm square hub. Possible to be reduce to 6,5mm. Straight or round lip strike.



REF **T-716**	A	B	C	D	E
1	90	60	126	68	2
2	22	180	158	-	-
3	22	150	132	27	27
4	1,2	-	-	-	-



Fechadura reversível.
Aplicação em portas
de madeira ou alumínio.
Grau de abertura de 28º.
Língua 2 voltas.

Reversible lock.
Application in wood
or aluminium doors.
Retraction of 28º.
Two turn deadbolt.

_ REF. **287**

(16) aço inox satinado
satin stainless steel

Fechadura reversível.
Aplicação em portas
de madeira ou alumínio.
Grau de abertura de 28º.
Língua 2 voltas.

Reversible lock.
Application in wood
or aluminium doors.
Retraction of 28º.
Two turn deadbolt.

_ REF. **286**



REF **286**	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	89	3	-	178	72	235	24	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	40	50	24	1,6

_ REF. **286**

(1) latão polido brilhante
polished brass

(7) bronzeado brilhante
bright antique brass

_ REF. **2849** - (153)

_ REF. **2850**

Fechadura para portas de correr. Fecha com gancho. Manuseamento por botão. Equipada com dedal de embutir para movimentar a porta.

Lock to sliding doors. Close with one hook. Handling with one button. Equipped with one embedded knob to open and close the door.



(16) aço inox satinado
satin stainless steel

(153) preto pérola
black pearl

_ REF. **2849**

Fechadura para portas de correr. Trinco reversível manualmente com silenciador. Abertura a um ângulo de 15º. Língua de uma volta. Zarelho superior quadrado de 8mm. Possibilidade de redução para 6,5mm. Zarelho inferior quadrado de 6mm.

Lock to sliding doors. Silent latch with reversion system that can be executed by hand. Opening at na angle of 15 degrees. It is fitted with one turn bolt. 8mm superior square hub. Possible to be reduced to 6,5mm. 6mm inferior square hub.



(16) aço inox satinado
satin stainless steel

(153) preto pérola
black pearl

_ REF. **2226**

Fechadura para portas de correr. Fecha com gancho. Equipada com manípulo para fechar a porta.

Lock to sliding doors. Close with one hook Equipped with one knob to open and close the door.



(16) aço inox satinado
satin stainless steel

_ REF. **3862**

(141) titan
titan

(3) cromado brilhante
bright chrome

(142) niquelado pérola
nickel pearl

Fechadura portas de correr - redonda. Equipada com dedal de embutir para movimentar a porta.

Round lock to sliding doors. Equipped with one embedded knob to open and close the door.



_ REF. **3863**

(142) niquelado pérola
nickel pearl

(3) cromado brilhante
bright chrome

(141) titan
titan

Fechadura portas de correr - quadrada. Equipada com dedal de embutir para movimentar a porta

Square lock to sliding doors. Equipped with one embedded knob to open and close the door



_ REF. **S-944**
_ REF. **2851** (TESTA/ROUND 20)

(16) aço inox satinado
satin stainless steel

(1) latão polido brilhante
polished brass

(7) bronzeado brilhante
bright antique brass

Fechadura para porta de correr. **55, 60 ou 65mm** de distância da testa à broca. Gancho especial. Entrada cilindro europeu. Dimensão da testa de 23mm. Testa e chapa testa com cantos retos. Disponível com testa 20 - ref. 2851.

Lock to sliding doors. Lock with **55,60 or 65mm** basket spacing. Close with a special hook. European cylinder lock. Front dimension 23mm. Straight lip strike. Round 20 available: ref.2851



REF	A	B	C	D	E	F	G	H
S-944	86	60	235	23	209	23	1,5	75

Fecho de passagem - para portas interiores. Trinco reversível - ângulo de abertura de 28º. Testa solta que simplifica a aplicação do fecho. Pode ser fornecido com chapa testa normal ou redonda. Disponível nas dimensões de 60 e 70mm.

Passage spring latch set. Reversible - 28º latch bolt retraction. True floating bevel face plate.. Can be supplied with T- strike and full lip strike. Available in 60 or 70mm backset.



_ REF. 2988

fecho de passagem | passage latch

(16) aço inox satinado
satin stainless steel

Fecho de passagem para puxador redondo.

Passage latch for round handle.



_ REF. 3018

fecho de passagem | passage latch

(16) aço inox satinado
satin stainless steel

Fecho privado - para portas interiores. Trinco reversível - ângulo de abertura de 28º. Função de abertura de emergência (exterior) . Testa solta que simplifica a aplicação do fecho. Pode ser fornecido com chapa testa normal ou redonda. Disponível nas dimensões de 60 e 70mm.

Wc spring latch set. Reversible 28º latch bolt retraction. Emergency release function. True floating bevel face plate. Can be supplied with T- strike and full lip strike.. Available in 60 or 70mm backset.



_ REF. 2987

fecho privado | privacy latch

(16) aço inox satinado
satin stainless steel

Fecho privado para puxador redondo.

Privacy latch for round handle.



_ REF. 3017

fecho de passagem | passage latch

(16) aço inox satinado
satin stainless steel

_ REF. **2985**

fecho de passagem | passage latch

(36) niquelado satinado
satin nickel

(1) latão polido brilhante
polished brass

(7) bronzeado brilhante
bright antique brass

Fecho de embutir reversível. Para portas interiores de passagem. Testa desmontável para fácil montagem. Ângulo de abertura de 28º. Pode ser equipado com zarelho quadrado de 7 até 8mm. Pode ser fornecido com chapa testa normal ou redonda.

Reversible tubular latch set. To use in inside passage doors. True floating bevel face plate. 28º latch bolt retraction. Can be equipped with square hub from 7 or 8mm. Can be supplied with T- strike and full lip strike..



_ REF. **2986**

fecho privado | privacy latch

(36) niquelado satinado
satin nickel

(1) latão polido brilhante
polished brass

(7) bronzeado brilhante
bright antique brass

Fecho de embutir reversível para WC. Sistema de segurança de emergência. Testa desmontável para fácil montagem. Pode ser equipado com zarelho quadrado de 7 até 8mm. Pode ser fornecido com chapa testa normal ou redonda. Disponível nas dimensões de 60 e 70mm.

Reversible privacy tubular latch set. Emergency security sytem. True floating bevel face plate. 28º latch bolt retraction. Can be equipped with square hub from 7 or 8mm. Can be supplied with T- strike and full lip strike.. Available in 60 or 70mm backset.



_ REF. **2898**

(16) aço inox satinado
satin stainless steel

Trinco morto. Fecho de embutir reversível para WC. Equipado com zarelho quadrado de 6mm. Testa desmontável para fácil montagem. Pode ser equipado com zarelho quadrado de 7 até 8mm. Pode ser fornecido com chapa testa normal ou redonda. Disponível nas dimensões de 60 e 70mm.

Dead bolt. Passage spring latch - to use in inside doors. Reversible latch - 28º latch bolt retraction. True floating bevel face plate. Can be supplied with T- strike and full lip strike. Available in 60 or 70mm backset.



_ REF. **508**

(1) latão polido brilhante
polished brass

(7) bronzeado brilhante
bright antique brass

(36) niquelado satinado
satin nickel

Trinco morto. Fecho para WC. Equipado com zarelho quadrado de 6mm. Testa desmontável para fácil montagem. Pode ser equipado com zarelho quadrado de 7 até 8mm. Pode ser fornecido com chapa testa normal ou redonda. Disponível nas dimensões de 60 e 70mm.

Dead bolt. Reversible tubular latch to Wc. Equipped with 6mm square hub. True floating bevel face plate. Can be equipped with square hub from 7 until 8mm. Can be supplied with T- strike and full lip strike. Available in 60 or 70mm backset.



_ REF. **3648**

Conjunto fechadura segurança.
Inclui cilindro e entrada

Security lock set. Cylinder
and entry included.



(16) aço inox satinado
satin stainless steel

_ REF. **3649**

Conjunto fechadura segurança.
Inclui cilindro e entrada

Security lock set. Cylinder
and entry included.



(1) latão polido brilhante
polished brass

_ REF. **2867** - (36)

TUPAI®
PARTNER IN SMART SOLUTIONS

_ REF. 2867

Fechadura magnética com chave.
Entrada normal. Quadrado de 8mm.

Magnetic lock with key. Normal entry.
8mm square.



(36) niquelado satinado
satin nickel

(153) preto pérola
black pearl

_ REF. 2868

Fechadura magnética. Entrada
cilindro europeu. Quadrado de 8mm.

Magnetic lock. European
cylinder entry. 8mm square.



(36) niquelado satinado
satin nickel

(153) preto pérola
black pearl

_ REF. 2869

Fechadura magnética. WC.
Quadrado de 6mm.

Magnetic lock. WC
6mm square.



(36) niquelado satinado
satin nickel

(153) preto pérola
black pearl

_ REF. **2818**

5 x

Cilindro europeu aplicável em qualquer fechadura. Com cinco chaves.

Cylinder european for use any locks. With five keys.



(14) niquelado
nickel plated

(43) latão morsado
vibrated brass

_ REF. **2819**

3 x

Cilindro aplicável em qualquer fechadura. Com três chaves.

Cylinder for use any locks. With three keys.



(14) niquelado
nickel plated

_ REF. **2996**

3 x

Cilindro aplicável em qualquer fechadura. Com três chaves.

Cylinder for use any locks. With three keys.



(14) niquelado
nickel plated

(43) latão morsado
vibrated brass

_ REF. **2848**

3 x

Cilindro aplicável em qualquer fechadura. Com três chaves.

Cylinder for use any locks. With three keys.



(14) niquelado
nickel plated

NOTA: Fazemos mestragem de chaves (sob consulta). ON REQUEST: we produce master key system.



Conjunto completo de tubular com chave. Para portas com espessura 30-50mm. Com botão para fechar pelo interior. Fecho reversível disponível nas dimensões de 60 ou 70mm. Três chaves.

Entry door lock set (knob). Doors with thickness 30-50mm. With button to close by inside. Reversible latch with 60 or 70mm baskset. Three keys.

_ REF. **2229**

3 x

(16) aço inox satinado
satin stainless steel



Testa elétrica ajustável.

Adjustable electric forehead.

_ REF. **2852**

(16) aço inox satinado
satin stainless steel



Testa elétrica ajustável.

Adjustable electric forehead.

_ REF. **2858**

(16) aço inox satinado
satin stainless steel

TUPAI
PARTNER IN SMART SOLUTIONS

_ ACESSÓRIOS HABITAÇÃO
HOUSING ACCESSORIES

Batentes | Door stop 270
Visor de porta | Door viewer 274
Cadeados & fecho de esfera | Security chains & ball bearing 275
Fechos de janela | Window handles 276
Fechos embutir | Embedded bolt 278
Mola aérea de porta | Door-shutting equipment 279
Capas para dobradiças | Hinge covers 281
Conversor de fechadura | Converter lock 281
Caixas de correio | Mailboxes 281
Cabides | Coat hook 281
Acessórios | Accessories 283
Sinaléctica | Sign plates 285

_ REF. **1699**

(16) aço inox satinado
satin stainless steel

Batente limitador de porta. Com anel batente de borracha. Fixação por espigão roscado duplo M6.

Door stop. With rubber ring. Fixed by a double threaded pin M6.

(58) aço inox polido
polished stainless steel

(153) preto pérola
black pearl



_ REF. **2199**

(16) aço inox satinado
satin stainless steel

Batente limitador de porta. Para pisos flutuantes. Com anel batente de borracha. Aplicação sem furação com fita adesiva de dupla face.

Door stop. To floating floors. With rubber ring. Application without drilling with double-sided tape.



_ REF. **1623**

(16) aço inox satinado
satin stainless steel

Batente limitador de porta. Com anel batente de borracha. Fixação por espigão roscado duplo M6.

Door stop. With rubber ring. Fixed by a double threaded pin M6.



_ REF. 1698



Batente limitador de porta. Com anel batente de borracha. Fixação por espigão roscado duplo M6.

Door stop. With rubber ring. Fixed by a double threaded pin M6.

(16) aço inox satinado
satin stainless steel

_ REF. 2260/2261



Batente quadrado limitador de porta. Com borracha quadrada. Fixação por espigão roscado duplo M6.

Square door stop. With square rubber. Fixed by a double threaded pin M6.

(16) aço inox satinado
satin stainless steel

_ REF. 2617



Batente quadrado limitador de porta. Com borracha quadrada. Fixação por espigão roscado duplo M6.

Square door stop. With square rubber. Fixed by a double threaded pin M6.

(3) cromado brilhante
bright chrome

(36) niquelado satinado
satin nickel

(77) bronzeado mate
mate antique brass

(96) cromado satinado
satin chrome

(141) titan
titan

(142) niquelado pérola
nickel pearl

(153) preto pérola
black pearl

_ REF. 3986



Batente com base quadrada.

Square door stopper with the base.

(77) bronzeado mate
mate antique brass

(3) cromado brilhante
bright chrome

(36) niquelado satinado
satin nickel

(96) cromado satinado
satin chrome

(141) titan
titan

(142) niquelado pérola
nickel pearl

_ REF. 115

Batente limitador de porta.
Com anel batente de borracha.
Fixação por espigão
roscado duplo M6x8mm.

Door stop. With rubber
ring. Fixed by a double
threaded pin M6x8mm.

(1) latão polido brilhante
polished brass

(7) bronzeado brilhante
bright antique brass

(36) niquelado satinado
satin nickel

(77) bronzeado mate
mate antique brass



_ REF. 3987

Batente com base redonda.

Round door stopper with the base.

(16) aço inox satinado
satin stainless steel

(96) cromado satinado
satin chrome

(141) titan
titan

(142) niquelado pérola
nickel pearl



_ REF. 2215

(96) cromado satinado
satin chrome

Batente limitador
de porta. Constituído
por duas peças com
rosca. Com batente
de borracha de topo.
Fixação simples com
parafuso 25mm.

Door stop. With two
threaded pieces.
With top rubber.
Fixed by a standart
screw 25mm.





_ REF. 2619

(16) aço inox satinado
satin stainless steel

Batente horizontal.
Borracha de topo.

wall door stop.
With top rubber.





Batente de chão

Door stopper

_ REF. 2618

(16) aço inox satinado
satin stainless steel



Batente de porta magnético.

Magnetic door stopper.

_ REF. 4050

(16) aço inox satinado
satin stainless steel



Batente duplo com fixação de porta.

Double door stopper with fastener door.





_ REF. 2613

(16) aço inox satinado
satin stainless steel





Retentor de porta.

Door holder.

_ REF. 4051

(16) aço inox satinado
satin stainless steel

_ REF. **975**

(1) latão polido brilhante
polished brass

(36) niquelado satinado
satin nickel

Visor extensivo 35-50mm. Destinado a portas exteriores. Ângulo de visão de 180º.

Extended viewer 35-50mm. Designed to outside doors. 180º of view angle.



_ REF. **978**

(1) latão polido brilhante
polished brass

(36) niquelado satinado
satin nickel

Visor de porta pequeno. Destinado a portas exteriores. Ângulo de visão de 180º.

Small door viewer. Designed to outside doors. 180º of view angle.



_ REF. **636**

(1) latão polido brilhante
polished brass

(7) bronzeado brilhante
bright antique brass

(36) niquelado satinado
satin nickel

Visor extensivo 35-50mm. Destinado a portas exteriores. Ângulo de visão de 180º. Equipado com espelho ref. 649.

Extended viewer 35-50mm. Designed to outside doors. 180º of view angle. Equipped with rose ref. 649.



_ REF. **988**

(1) latão polido brilhante
polished brass

(36) niquelado satinado
satin nickel

Visor de porta quadrado.

Square door viewer.





Conjunto de segurança de porta. Com chapa testa do braço e batente. Fixação com parafusos Ø4,2x22mm.

Security door guard set. With jamb plate and strike plate.To fixed by screws Ø4,2x22mm.

_ REF. 971

(141) titan
titan

(142) niquelado pérola
nickel pearl

(36) niquelado satinado
satin nickel



Cadeado de porta. Para protecção contra intrusos. Fixação com seis parafusos Ø3,5mm.

Chain door fastener. Guard against unwelcome intruders. To fix by six screws Ø3,5mm.

_ REF. 650

(7) bronzeado brilhante
bright antique brass

(36) niquelado satinado
satin nickel



Corrente segurança.

Door chain.

_ REF. 3996

(16) aço inox satinado
satin stainless steel

Fecho de esfera. Recomendado para janelas de porta. Regulação da força da esfera com dois parafusos.

Dual adjustment ball bearing cath. Recommended for use on louvered, closet. Regulation of the force by two screws.

_ REF. 979

(16) aço inox satinado
satin stainless steel



Fecho de esfera. Recomendado para janelas de porta. Regulação da força da esfera com dois parafusos.

Dual adjustment ball bearing cath. Recommended for use on louvered, closet. Regulation of the force by two screws.

_ REF. 973

(36) niquelado satinado
satin nickel

(142) niquelado pérola
nickel pearl

(141) titan
titan

_ REF. **638**

Fecho de janela. Anilha especial auto-lubrificante. Tensão constante. Fácil manuseamento. Conjunto fixo por seis parafusos Ø3,5x19mm.

Casement fastener. Special self lubrificating washer. Costant tension. Smooth operation. It is fixed by six screws Ø3,5x19mm..



(36) niquelado satinado
satin nickel

(1) latão polido brilhante
polished brass

(7) bronzeado brilhante
bright antique brass

_ REF. **653**

Puxador simples de embutir para porta de correr, totalmente recolhida na caixa. Manípulo e espelho médio. Mola de recuperação. Fixação com dois parafusos Ø3,5x19mm.

Simple flush lock for slide doors, totally embed in the box. Lever and medium plate Recovering spring. It is fixed by two screws Ø3,5x19mm.



1. Posição da porta - recolhida na caixa
   Door position - collected/huddled inside the box
2. Posição da porta - abertura/fecho
   Door position - opening /closing
3. Posição da porta - aberta/recolhida na caixa
   Door position - open/collected in the box



(1) latão polido brilhante
polished brass

(7) bronzeado brilhante
bright antique brass

(36) niquelado satinado
satin nickel



_ REF. **2807**

Regulador telescópico. Regulating telescope.

(3) cromado brilhante
bright chrome

(1) latão polido brilhante
polished brass

(7) bronzeado brilhante
bright antique brass

(36) niquelado satinado
satin nickel



_ REF. **2806**

Tranqueta para janelas. Window latch.

(36) niquelado satinado
satin nickel

(1) latão polido brilhante
polished brass

(3) cromado brilhante
bright chrome

(7) bronzeado brilhante
bright antique brass

_ REF. **630**

Fecho de embutir. Fecho facetado.
Mola de retenção automática.
Fixo por parafusos Ø3,5x19mm
Com cantos retos ou redondos.

Residential embedded bolt.
Sharply defined edge and recess.
Automatic holding spring. Fixed
by screws Ø3,5x19mm. With
straight or round edges.



(141) titan
titan

(7) bronzeado brilhante
bright antique brass

(36) niquelado satinado
satin nickel

(142) niquelado pérola
nickel pearl

_ REF. **2246**

Fecho de embutir. Para portas
e janelas. Acionamento por
manípulo. Fixo com dois parafusos
Ø3,7x30mm. Chapa testa a fixar
com dois parafusos Ø3,8x19mm.

Residential embedded bolt. To doors
and windows. Engaged by lever. Strike
fixed with two screws Ø3,8x19mm.



(16) aço inox satinado
satin stainless steel

_ REF. **2247**

Fecho de embutir. Para portas
e janelas. Acionamento por
manípulo. Fixo com dois parafusos
Ø3,7x30mm. Chapa testa a fixar
com dois parafusos Ø3,8x19mm.

Residential embedded bolt. To doors
and windows.. Engaged by lever. Strike
fixed with two screws Ø3,8x19mm.



(16) aço inox satinado
satin stainless steel

_ REF. **969**



(16) aço inox satinado
satin stainless steel

Fecho de embutir de manipulo. Fecho facetado. Mola de retenção automática. Fixo por parafusos Ø3,5x19mm. Fixo por parafusos Ø3,5x19mm.

Residential embedded bolt of manipulate. Sharply defined edge and recess. Automatic holding spring. Fixed by screws Ø3,5x19mm.

_ REF. **2185**



(16) aço inox satinado
satin stainless steel

Fecho de embutir. Fecho facetado. Mola de retenção automática. Fixo por parafusos Ø3,5x19mm. Com cantos retos ou redondos.

Residential embedded bolt. Sharply defined edge and recess. Automatic honding spring. Fixed by screws Ø3,5x19mm.With straight or round edges.



Batente de chão.
Funciona com as ref.: 630 e 2185.

Door stopper.
Works with ref.: 630 and 2185.

_ REF. **68**

(16) aço inox satinado
satin stainless steel



Mola aérea de porta. Braço articulado rigido com regulador. Duas velocidades de fecho de afinação independente. ciclo de testes: 1.000.000.

Door-shutting equipment. Solid rotary arm with regulator. Door closer with two independent adjust speed. Cycles of test: 1.000.000.

_ REF. **2685/2687**

REF	A	B	C	D	E	F	G	H	I	recomendado recommended
2685	224	45	75	256	237	112	73	11	25	65 a 85kg
2687	148	37	65	220	208	74	58	8	18	até 30 kg



(137) pintado cinzento
painted gray

CAPAS PARA DOBRADIÇAS.

HINGE COVERS

Ø16

Ø15



Ø14

_ REF. **4054 / 4055 / 4056**

TUPAI®
PARTNER IN SMART SOLUTIONS



REF	ØA	B	ØC	D
4054	15	45	17	52
4055	16	45	18	52
4056	14	45	16	52

Capas para dobradiças.

Hinge covers

(1) latão polido brilhante
polished brass

(96) cromado satinado
satin chrome

(141) titan
titan

(142) niquelado pérola
nickel pearl

(153) preto perola
black pearl

_ REF. 4054/ 4055/ 4056

(3) cromado brilhante
bright chrome



Conversor de latão para fechadura WC
Brass converter

for wc lock

_ REF. 3995

(43) latão morsado
vibrated brass



Espelho. Para aplicação em caixa de correio. Espessura da chapa: 2mm

Plate. To embed in mailbox. Plate thickness: 2mm

_ REF. 2179

(16) aço inox satinado
satin stainless steel



Cabide grande duplo. Fixação por quatro parafusos.

Large double coat hook. Fixed by four screws.

_ REF. 15

(3) cromado brilhante
bright chrome



Cabide simples. Adaptador para fixação invisivel.

Simple hook. Adapter for invisible fixation.

(58) aço inox polido
polished stainless steel

_ REF. 5085

(6) aço inox satinado
satin stainless steel

De forma a facilitar a experiência dos nossos clientes a Tupai desenvolveu uma chave para desmontar as rosetas. Este sistema permite uma fácil e rápida montagem e desmontagem sem danificar a roseta.

Referring to our customer´s experiences, Tupai improved assembling system. The system makes the assembling and repeatedly disassembling of rose or plate easier without damaging.



Ferro quadrado
liso 8x100mm.

Smooth square
spindle 8x100mm

_ REF. 45

(17) zincado azul
blue zinc plated



Parafuso com fêmea
de fixação. M4x50mm.

Screw with female
fixation. M4x50mm.

_ REF. 65

(1) latão polido brilhante
polished brass

(36) niquelado satinado
satin nickel



Casquilho - redução.
8 para 6,5.

Reduction bush

_ REF. 66



(17) zincado azul
blue zinc plated



Acessório para
puxadores de porta
exterior. Ferro quadrado
8x65mm. Para usar
em puxador simples.
Com parafuso
e porca de aperto.

Outside door handles
acessories. Square
spindle 8x65mm. To use
with simple handles.
With bolt and nut.

_ REF. 69

(17) zincado azul
blue zinc plated



Chave de desmontagem.

Assembly key

_ REF. 79

(17) zincado azul
blue zinc plated

_ REF. **2169 - (16)**

Placa de sinalética. Fixação por parafusos de aço inox, auto roscantes 3,5x18mm - DIN 7972.

Sign plate. Fixed by stainless steel auto-threaded screws 3,5x18mm - DIN 7972

(16) aço inox satinado
satin stainless steel

2161



2160



2170



2168



2173



2155



2154



2157



2169



2158



2163



2171



2172



2165



2164

2167

TUPAI
PARTNER IN SMART SOLUTIONS



_ CABINE . SISTEMAS MODULARES
CABIN . MODULAR SYSTEMS

Vidro | Glass 290
Fenólico | Phenolic 314



03 96 141 142

_ REF. **4012**

TUPAI®
PARTNER IN SMART SOLUTIONS

VIDRO

GLASS

_ REF. **4014**

(3) cromado brilhante
bright chrome



(96) cromado satinado
satin chrome

(141) titan
titan

(142) niquelado pérola
nickel pearl

(153) preto pérola
black pearl

Fechadura para portas
de vidro. Passagem

Door lock for glass. Passage

_ REF. **4015**

(3) cromado brilhante
bright chrome



(96) cromado satinado
satin chrome

(141) titan
titan

(142) niquelado pérola
nickel pearl

(153) preto pérola
black pearl

Fechadura para portas
de vidro. Cilindro europeu

Door lock for glass. european cylinder

_ REF. **4025**



(96) cromado satinado
satin chrome

(3) cromado satinado
satin chrome

(141) titan
titan

(142) niquelado pérola
nickel pearl

(153) preto pérola
black pearl

Fechadura BB para portas
de vidro com muleta ref. 2002.

BB Lock for glass doors
with handle ref. 2002.

_ REF. **4026**



(3) cromado satinado
satin chrome

(96) cromado satinado
satin chrome

(141) titan
titan

(142) niquelado pérola
nickel pearl

(153) preto pérola
black pearl

Fechadura WC para portas
de vidro com muleta ref. 2002.

WC Lock for glass doors
with handle ref. 2002.

_ REF. **4016**

(3) cromado brilhante
bright chrome



(96) cromado satinado
satin chrome

(141) titan
titan

(142) niquelado pérola
nickel pearl

(153) preto pérola
black pearl

Fechadura para portas de vidro com muleta ref. 3095. Passagem

Door lock for glass with handle ref. 3095. Passage

_ REF. **4017**

(3) cromado brilhante
bright chrome



(96) cromado satinado
satin chrome

(141) titan
titan

(142) niquelado pérola
nickel pearl

(153) preto pérola
black pearl

Fechadura para portas de vidro com muleta ref. 3095. Cilindro europeu

Door lock for glass with handle ref. 3095. European cylinder



_ REF. **4027**

(96) cromado satinado
satin chrome

(3) cromado brilhante
bright chrome

(141) titan
titan

(142) niquelado pérola
nickel pearl

(153) preto pérola
black pearl

Fechadura BB para portas
de vidro com muleta ref. 3095.

BB Lock for glass doors
with handle ref. 3095.



_ REF. **4028**

(96) cromado satinado
satin chrome

(3) cromado brilhante
bright chrome

(141) titan
titan

(142) niquelado pérola
nickel pearl

(153) preto pérola
black pearl

Fechadura WC para portas
de vidro com muleta ref. 3095.

WC Lock for glass doors
with handle ref. 3095.

_ REF. **4010**



(16) aço inox satinado
satin stainless steel

Fechadura para portas de vidro. Passagem

Door lock for glass. Passage

_ REF. **4011**



(16) aço inox satinado
satin stainless steel

Fechadura para portas de vidro. Cilindro europeu.

Door lock for glass. european cylinder



_ REF. **4021**

(16) aço inox satinado
satin stainless steel

Fechadura PZ para portas de vidro. PZ Lock for glass doors



_ REF. **4022**

(16) aço inox satinado
satin stainless steel

Fechadura WC para portas de vidro. WC Lock for glass doors

_ REF. **4012**



(16) aço inox satinado
satin stainless steel

Fechadura para portas de vidro com muleta ref. 2002. Passagem

Door lock for glass with handle ref. 2002. Passage

_ REF. **4013**



(16) aço inox satinado
satin stainless steel

Fechadura para portas de vidro com muleta ref. 2002. Cilindro europeu

Door lock for glass with handle ref. 2002. european cylinder



_ REF. **4023**

(16) aço inox satinado
satin stainless steel

Fechadura BB para portas de vidro com muleta ref. 2002.

BB Lock for glass doors with handle ref. 2002.



_ REF. **4024**

(16) aço inox satinado
satin stainless steel

Fechadura WC para portas de vidro com muleta ref. 2002.

WC Lock for glass doors with handle ref. 2002.

_ REF. **3708**

funciona com a ref. 3698
work with ref. 3698

Dobradiça parede/vidro.
Aba Larga.

Peso máximo por dobradiça - 50 Kgs.

Wall/ glass hinge.
Wide-brimmed.

Maximum hinge weight - 50 Kgs.



(16) aço inox satinado
satin stainless steel

_ REF. **3696**

funciona com a ref. 3698
work with ref. 3698

Dobradiça parede/vidro.
Aba Larga.

Peso máximo por dobradiça - 40 Kgs.

Wall /glass hinge.
Wide-brimmed.

Maximum hinge weight - 40 Kgs.



(96) cromado satinado
satin chrome

(3) cromado brilhante
bright chrome

(141) titan
titan

(142) niquelado pérola
nickel pearl

(153) preto pérola
black pearl

_ REF. **3712**

funciona com a ref. 3699
work with ref. 3699

Dobradiça parede/vidro.

Peso máximo por dobradiça - 50 Kgs.

Hinge wall/glass.

Maximum hinge weight - 50 Kgs.



[16] aço inox satinado
satin stainless steel

_ REF. **3697**

funciona com a ref. 3699
work with ref. 3699

Dobradiça parede/vidro.

Peso máximo por dobradiça - 40 Kgs.

Hinge wall/glass.

Maximum hinge weight - 40 Kgs.



[142] niquelado pérola
nickel pearl

[3] cromado brilhante
bright chrome

[96] cromado satinado
satin chrome

[141] titan
titan

[153] preto pérola
black pearl

_ REF. **3698**

(16) aço inox satinado
satin stainless steel

Suporte dobradiça Hinge support.



_ REF. **3699**

(16) aço inox satinado
satin stainless steel

Suporte dobradiça Hinge support.



_ REF. **4018**

Testa portas de vidro. Sem entrada. **Aplicação vidro/vidro.**

Door lock for glass. Without entry. **Application glass/glass.**



(16) aço inox satinado
satin stainless steel

_ REF. **4019**

Testa portas de vidro. Sem entrada. **Aplicação vidro/vidro.**

Door lock for glass. Without entry. **Application glass/glass.**



(3) cromado brilhante
bright chrome

(96) cromado satinado
satin chrome

(141) titan
titan

(142) niquelado pérola
nickel pearl

(141) titan
titan

_ REF. **2690** - (16)

TUPAI®
PARTNER IN SMART SOLUTIONS



_ REF. **2672**

(16) aço inox satinado
satin stainless steel

Aba macho de canto de dobradiça superior. Para portas de vidro. Pivot em aço. Este produto funciona com a ref. 2681. **Aplicação vidro/parede.**

Coner top patch fitting. To use in glass doors. Steel pivot. This product work with ref. 2681. **Application glass/wall.**



_ REF. **4020**

(3) cromado brilhante
bright chrome

(77) bronzeado mate
mate antique brass

(96) cromado satinado
satin chrome

(141) titan
titan

(142) niquelado pérola
nickel pearl

(153) preto pérola
black pearl

Aba macho de canto de dobradiça superior. Para portas de vidro. Pivot em aço. Este produto funciona com a ref. 2681. **Aplicação vidro/parede.**

Coner top patch fitting. To use in glass doors. Steel pivot. This product work with ref. 2681. **Application glass/wall.**



_ REF. **2689**

(16) aço inox satinado
satin stainless steel

Fechadura de chão para portas de vidro. Cilindro europeu. Três chaves. Fixação da chapa testa com parafuso M6x25mm e bucha metálica expansiva.

Lock for glass doors. European cylinder. Three keys. Strike fixed with a scew M6X25mm and expansible metallic sleeve.

_ REF. **2845**

(16) aço inox satinado
satin stainless steel



Puxador par para portas de vidro. Knobs set for glass door.

_ REF. **2846**

(16) aço inox satinado
satin stainless steel



Puxador par para portas de vidro. Knobs set for glass door.

_ REF. **3717**

(16) aço inox satinado
satin stainless steel



Puxador par para portas de vidro. Knobs set for glass door.



_ REF. **2842**

(16) aço inox satinado
satin stainless steel

Puxador concha para colar em vidro. Fixação oculta por fita adesiva ténica extra forte.

Flush handle to stich in glass. Fixation by na extra strong tecnical tape.



_ REF. **2653**

(16) aço inox satinado
satin stainless steel

Puxador concha duplo para colar em vidro.

Flush handle set to stich in glass.



_ REF. **2654**

(16) aço inox satinado
satin stainless steel

Puxador concha duplo para colar em vidro. Circulo interior aberto.

Flush handle set to stich in glass Interior circle open.



_ REF. **2844**

(16) aço inox satinado
satin stainless steel

Concha dupla quadrada para portas de vidro.

Double flush handle to glass doors.

_ REF. **2680**

Aba fêmea de dobradiça inferior. Para portas de vidro. Guia em aço.

Coner top patch fitting. To use in glass doors. Steel pivot.



(16) aço inox satinado
satin stainless steel

_ REF. **2678**

União 90º.

Union 90º



(16) aço inox satinado
satin stainless steel

_ REF. **2679**

Aba macho de dobradiça superior. Aba macho de dobradiça superior. Pivot em aço. Este produto funciona com a ref. 2681.

Over-panel fitting. For setting the wood and cement. With steel pivot. This product work with ref. 2681.



(16) aço inox satinado
satin stainless steel



Aba macho de dobradiça superior. Para portas de vidro. Pivot em aço.

Over-panel fitting. To use in glass doors. With steel pivot. This product work with ref. 2681.

_ REF. **2682**

(16) aço inox satinado
satin stainless steel



Testa reversível para aplicar no aro da porta.

Reversible strike plate to aplie in the door.

_ REF. **2683**

(16) aço inox satinado
satin stainless steel



Aba fêmea de dobradiça superior. Para portas de vidro. Guia plástica. Este produto funciona com as refs. 2682 e 2679.

Top patch fitting. To use in glass doors. Nylon guide. This product work with refs. 2682 and 2679.

_ REF. **2681**

(16) aço inox satinado
satin stainless steel

_ REF. **2690**

(16) aço inox satinado
satin stainless steel

Acessório para fixação de painéis de vidro. Para fixação de dois painéis em ângulo 90º.

Acessory for glass fixing. To fix two glass panels in a 90º angle.



_ REF. **2692**

(16) aço inox satinado
satin stainless steel

Acessório para fixação de painéis de vidro. Para fixação de um painel.

Acessory for glass fixing
To fix one glass panel.



_ REF. **2691**

(16) aço inox satinado
satin stainless steel

Acessório para fixação de painéis de vidro. Para fixação de dois painéis.

Acessory for glass fixing
To fix two glass panels.





Acessório para fixação de painéis de vidro. Para fixação de um painel.

Acessory for glass fixing. To fix one glass panel.

_ REF. 2693

(16) aço inox satinado
satin stainless steel



Dobradiça para fixação de painéis de vidro. Para fixação de um painel.

Hinge for glass fixing. To fix one glass panel.

_ REF. 2695

(16) aço inox satinado
satin stainless steel



Dobradiça vidro / vidro. Para vidro de 6- 10mm.

Hinge glass/glass For glass 6-10mm.

_ REF. 2676

(16) aço inox satinado
satin stainless steel

1 4010 p.316

2 4011 p.316

3 4012 p.317

4 4013 p.317

5 4014 p.319

6 4015 p.319

7 4016 p.312

8 4017 p.321

9 4018 p.323

10 4019 p.323

11 4020 p.325

12 2689 p.325

13 2680 p.326

14 2679 p.326

15 2681 p.327

16 2690 p.328

17 2692 p.328

18 2678 p.328

19 2693 p.329

20 2695 p.329

21 2676 p.329






17/19
16
17/19
14+15
17/19
17/19
16
17/19
17
16


18
17/19
18
18
16
21
21
17/19
17/19
17/19
16
17/19


16
14+15
17
16
17
14+15
17
16
19
14/15
17/19

_ REF. **8 / 1722 / 2194 / 2197 / 2599 /2652 / 5120 / 5122** - (16)

_ **CABINE . SISTEMAS MODULARES**
CABIN . MODULAR SYSTEMS

FENÓLICO

PHELONIC

_ REF. **2190**

(16) aço inox satinado
satin stainless steel

Pé regulável. Admite diferentes alturas. Para apoio do painel ao chão.

Adjsutable stand. Admit differents levels. To satnd the panel on the floor.



_ REF. **3010**

(16) aço inox satinado
satin stainless steel

Conetor.

Wall conector.



_ REF. **2652**

(16) aço inox satinado
satin stainless steel

Suporte de painel. Fixa o painel ao tubo. Com dois pontos de fixação para maior segurança.

Panel holder. It fixes the panel to the tube. With two fixing points to increase security.



_ REF. **2194 / 2599**

_ REF. **2194**

_ REF. **2599**

(16) aço inox satinado
satin stainless steel

Suporte de fixação à parede. A base do suporte é fixa à parede. O tubo é roscado ao suporte. Fixação invisível. Tubo de aço Ø25 x 1,5 x 6000.

Wall fixing hlder. The holder base is fixed on the wall. The tube is threaded in the holder. Invisible fixing. Tube Ø25 x 1,5 x 6000.





Suporte de 90º. Para dois tubos. Fixação invisível na zona inferior da peça.

Union of 90º. For two tubes. Invisible fixing in the inferior side of the union.

_ REF. 2192

2x

(16) aço inox satinado
satin stainless steel



Suporte de 90º. Para três tubos. Fixação invisível na zona inferior da peça.

Union of 90º. For three tubes. Invisible fixing in the inferior side of the union.

_ REF. 2193

3x

(16) aço inox satinado
satin stainless steel



Parede/placa. Suporte para painel. Aparafusa de um lado os painéis. Fixa do outro lado à parede. 1 bucha plástica, 1 parafuso, 1 porca especial e 1 parafuso métrico.

WALL/PANEL. Holder to panel. Screw up the panel by one side. Screw up the wall by the other side. 1 plastic bushing. 1 screw, 1 special bolt and 1 metric screw.

_ REF. 2195

parede/placa | wall/panel

(16) aço inox satinado
satin stainless steel



placa/placa Suporte para painel. Aparafusa de um lado os painéis. Fixa do outro lado à parede. 2 porcas especiais e dois parafusos métricos.

panel/panel. Holder to panel. Screw up the panel by one side. Screw up the wall by the other side. 2 special bolt and 2 metric screw.

_ REF. 2195

placa/placa | panel/panel

(16) aço inox satinado
satin stainless steel

_ REF. **3011**

(16) aço inox satinado
satin stainless steel

Cabide / batente de porta

Hook / door stopper



_ REF. **2196**

(16) aço inox satinado
satin stainless steel

Puxador par. Fixo nos dois lados da porta por perno roscado interior. Aplicação simple e/ou dupla.

Knob set. Fixed in both sides of the door by na interior threaded pin. Simple pr double aplication.



_ REF. **3013**

(16) aço inox satinado
satin stainless steel

Fecho para portas de vidro.

Latch for glass doors.



_ REF. **2197**

(16) aço inox satinado
satin stainless steel

Conjunto de botão de WC. Funciona sem fecho, por encaixe em suporte. Com indicador livre/ocupado.

Complete set of wc button. Works without latch, fitting in support. With free/occupied indicador





Parafuso M4

M4 Screw

_ REF. **3012**

(16) aço inox satinado
satin stainless steel



Suporte para painel. Aparafusa de um lado os painéis.
Fixa do outro lado à parede.. Holder to panel. Screw

up the panel by one side.Screw up the wall by the other side.

_ REF. **2264**

(16) aço inox satinado
satin stainless steel





Suporte para painel. Aparafusa de um lado os painéis. Fixa do outro lado à parede.

Holder to panel. Screw up the panel by one side. Screw up the wall by the other side.

_ REF. **2658**

(16) aço inox satinado
satin stainless steel





Suporte para painel. Aparafusa de um lado os painéis. Fixa do outro lado à parede.

Holder to panel. Screw up the panel by one side.Screw up the wall by the other side.

_ REF. **2659**

(16) aço inox satinado
satin stainless steel

_ REF. **1722 CP**

(16) aço inox satinado
satin stainless steel

Dobradiça para: Portas interiores, Portas exteriores, Outras utilizações específicas.

Hinge designed to inside and outside doors, cacinet and so on.

REF	A	B	C	D	E
1722 CP	90	65	25	12	2,5



_ REF. **1727 CP**

(16) aço inox satinado
satin stainless steel

Dobradiça para: Portas interiores, Portas exteriores, Outras utilizações específicas.

Hinge designed to inside and outside doors, cacinet and so on.



_ REF. **1728 CP**

(16) aço inox satinado
satin stainless steel

Dobradiça com mola para: Portas interiores, Portas exteriores. Outras utilizações específicas.

Hinge with spring designed to inside and outside doors, cacinet and so on.





A 2194
p.314

D 1722CP /1727CP/1728CP
p.318

G 2192
p.315

J 2196
p.316

B 2195
p.315

E 2195
p.315

H 2193
p.315

K 2599
p.314

C 2190
p.314

F 2652 /3010
p.314

I 2197
p.316

L 3011
p.316

M 3013
p.316

_ REF. **8 / 5008 / 5022 / 5025 / 5091** - (16)

TUPAI®
PARTNER IN SMART SOLUTIONS

_ ACESSÓRIOS DE BANHO
BATHROOM ACCESSORIES

Diversos | several 322
Mobilidade condicionada | Disabled people 336

_ REF. **5020**

(58) aço inox polido
polished stainless steel

(16) aço inox satinado
satin stainless steel

(153) preto pérola
black pearl



Toalheiro simples. 400 ou 500mm de comprimento. Roseta de Ø51mm. Sistema de fixação invisível.

Simple towel rack. 400 or 500mm of lenght. Rose Ø51mm. Invisible fixing system.

REF	A	B	ØC	D	E	F
5020x400	400	-	51	422	84	-
5020x500	500	-	51	422	84	-

_ REF. **5021**

(58) aço inox polido
polished stainless steel

(16) aço inox satinado
satin stainless steel

(153) preto pérola
black pearl



Toalheiro de argola. Ø185mm. Roseta de Ø51mm. Sistema de fixação invisível.

Ring towel rack. Ø185mm. Rose Ø51mm. Invisible fixing system.

_ REF. **5024**

(58) aço inox polido
polished stainless steel

(16) aço inox satinado
satin stainless steel

(153) preto pérola
black pearl



Prateleira com toalheiro. 550mm de comprimento. Roseta de Ø51mm. Sistema de fixação invisível.

Shelf with towel rack. 550mm of length. Rose Ø51mmInvisible fixing system.



_ REF. 5026

(58) aço inox polido
polished stainless steel

(16) aço inox satinado
satin stainless steel

(153) preto pérola
black pearl

Prateleira de vidro. Vidro fosco. 570mm de comprimento. Roseta de Ø51mm. Sistema de fixação invisível.

Glass shelf. Frosted glass. 570mm of length. Rose Ø51mm. Invisible fixing system.



_ REF. 5023

(58) aço inox polido
polished stainless steel

(16) aço inox satinado
satin stainless steel

(153) preto pérola
black pearl

Saboneteira. Base em aço inoxidável. Prato para sabonete. Roseta de Ø51mm. Sistema de fixação invisível.

Soap rack. Stainless steel base. Disc for soap.. Rose Ø51mm. Invisible fixing system.



_ REF. 5022

(58) aço inox polido
polished stainless steel

(16) aço inox satinado
satin stainless steel

(153) preto pérola
black pearl

Porta rolos. Roseta de Ø51mm. Sistema de fixação invisível.

Toilet paper rack. Rose Ø51mm. Invisible fixing system.



_ REF. 5025

(58) aço inox polido
polished stainless steel

(16) aço inox satinado
satin stainless steel

(153) preto pérola
black pearl

Cabide simples. Roseta de Ø51mm. Sistema de fixação invisível.

Simple hook. Rose Ø51mm. Invisible fixing system.

_ REF. **5070**

(153) preto pérola
black pearl

(16) aço inox satinado
satin stainless steel





REF	A	B	C	D	E
5070X450	450	466	8x8	16x16	65
5070X600	600	616	8x8	16x16	65

Toalheiro simples. 450 ou 600mm de comprimento. Dois adaptadores para fixação invisível.

Simple towel rack. 450 or 600mm of lenght. Two adaptares for invisible fixation.

_ REF. **5074**

(153) preto pérola
black pearl

(16) aço inox satinado
satin stainless steel



Prateleira com toalheiro. 600mm de comprimento. Sistema de fixação invisível.

Shelf with towel bar rack. 600mm of length. Invisible fixing system.

_ REF. **5076**

(153) preto pérola
black pearl

(16) aço inox satinado
satin stainless steel



Toalheiro de argola.

Ring towel rack.



_ REF. **5072**

(153) preto pérola
black pearl

(16) aço inox satinado
satin stainless steel

Porta rolos.

Toilet paper rack.



_ REF. **5075**

(153) preto pérola
black pearl

(16) aço inox satinado
satin stainless steel

Cabide simples. Adaptador para fixação invisível.

Simple hook. Adapter for invisible fixation.



_ REF. **5073**

(153) preto pérola
black pearl

(16) aço inox satinado
satin stainless steel

Saboneteira em aço inoxidável.

Soap rack with stainless steel base.

_ REF. 6000

(3) cromado brilhante
bright chrome



Toalheiro simples. 300, 450 ou 600mm de comprimento. Fixo por pernos roscados M5. Dois adaptadores Ø14mm para fixação invisível.

Simple towel rack. 300, 450 or 600mm of lenght. Fixed by threaded pins M5. Two adaptares Ø14mm for invisible fixation

REF	A	B	ØC	ØD	E
6000X300	300	318	8	18	58
6000X450	450	468	8	18	58
6000X600	600	618	8	18	58

_ REF. 6008



(3) cromado brilhante
bright chrome



Prateleira com toalheiro. 500mm de comprimento. Fixa por pernos roscados M5. Quatro adaptadores Ø14mm para fixação invisível. Sistema de fixação invisível.

Shelf with towel bar rack. 500mm of lenght. Fixed by threaded pins M5. Two adaptares Ø14mm for invisible fixation.



_ REF. **6007**



(3) cromado brilhante
bright chrome

Toalheiro com argola. Fixo por pernos roscados M5. Dois adaptadores Ø14mm para fixação invisível.

Ring towel rack. Fixed by threaded pins M5. Two adaptares Ø14mm for invisible fixation.



_ REF. **6003**



(3) cromado brilhante
bright chrome

Saboneteira simples. Fixa por pernos roscados M5. Dois adaptadores Ø14mm para fixação invisível.

Simple soap rack.. Fixed by threaded pins M5. Two adaptares Ø14mm for invisible fixation.



_ REF. **6004**

(3) cromado brilhante
bright chrome

Prateleira de banho. Fixa por pernos roscados M5. Dois adaptadores Ø14mm para fixação invisível.

Bath shelf. Fixed by threaded pins M5. Two adaptares Ø14mm for invisible fixation.

_ REF. **6002**

(3) cromado brilhante
bright chrome

Porta rolos. Fixo por pernos roscados M5. Dois adaptadores Ø14mm para fixação invisível.

Toilet papper rack. Fixed by threaded pins M5. Two adaptares Ø14mm for invisible fixation.



_ REF. **6010**

(3) cromado brilhante
bright chrome

Porta rolos vertical. Fixo por perno roscado M5. Adaptador Ø14mm para fixação invisível.

Vertical toilet paper rack. Fixed by threaded pins M5. Two adaptares Ø14mm for invisible fixation.



_ REF. **6005**

(3) cromado brilhante
bright chrome

Cabide simples. Fixo por perno roscado M5. Adaptador Ø14mm para fixação invisível.

Simple hook. Fixed by threaded pins M5. Two adaptares Ø14mm for invisible fixation.





_ REF. **5096**



(16) aço inox satinado
satin stainless steel

Toalheiro de pé. Triplo. Base sólida para evitar oscilação.

(58) aço inox polido
polished stainless steel

Stand up towel rack. Triple. Solid base to avoid oscillation.



_ REF. **5097**

(58) aço inox polido
polished stainless steel

Porta rolos e piaçaba. Com pé. Base sólida para evitar oscilação.

(16) aço inox satinado
satin stainless steel

Floor brush and toilet paper racks. Stand up. Solid base to avoid oscillation

_ REF. **5078**

Porta piaçaba quadrado de chão com tampa. Escova e suporte com copo de plástico para protecção interior.

Square floor brush rack with cover. Brush and support with plastic cup for interior protection.



(16) aço inox satinado
satin stainless steel

(58) aço inox polido
polished stainless steel

_ REF. **5079**

Porta piaçaba quadrado de chão com tampa. Escova e suporte com copo de plástico para protecção interior.

Square floor brush rack with cover. Brush and support with plastic cup for interior protection.



(16) aço inox satinado
satin stainless steel

(58) aço inox polido
polished stainless steel



Porta piaçaba de parede.
Escova e suporte com copo de plástico para protecção interior.

Wall brush rack
Brush and support with plastic cup for interior protection.

_ REF. 5008



(16) aço inox satinado
satin stainless steel

(58) aço inox polido
polished stainless steel



Porta piaçaba de chão.
Escova e suporte com copo de plástico para protecção interior.

Floor brush rack.
Brush and support with plastic cup for interior protection.

_ REF. 5009



(16) aço inox satinado
satin stainless steel

(58) aço inox polido
polished stainless steel



Porta piaçaba de chão.
Escova e suporte com copo de plástico para protecção interior.

Floor brush rack.
Brush and support with plastic cup for interior protection.

_ REF. 6009

(3) cromado brilhante
bright chrome

_ REF. **5138**

Secador de mãos automático. Acionamento automático por sensor. Potência total: 2000W. Voltagem de alimentação: 230v. AC 50Hz

Automatic hands drier. No touch function by sensor. Rated power: 200w. Voltage: 230v. AC 50Hz

(16) aço inox satinado
satin stainless steel



_ REF. **5125**

Secador de mãos automático. Acionamento automático por sensor. Potência total: 2000W. Voltagem de alimentação: 230v. AC 50Hz

Automatic hands drier. No touch function by sensor. Rated power: 200w. Voltage: 230v. AC 50Hz

(16) aço inox satinado
satin stainless steel



REF. **5128**

250 ML

Doseador de sabonete.

Wall soap dispenser.

(58) aço inox polido
polished stainless steel

(16) aço inox satinado
satin stainless steel



_ REF. **5091**

500 ML

Doseador de sabonete de parede. Combina o aço inoxidável polido e escovado.

Wall soap dispenser. Polished and satined stainless steel combination.

(16) aço inox satinado
satin stainless steel



_ REF. 5120



Dispensador de toalhas de papel para mãos. Com visor de nível de papel. Com fechadura

Paper towel dispenser. With paper viewer. With lock.

(16) aço inox satinado
satin stainless steel

_ REF. 5122



Porta rolos de papel higiénico. Com visor de nível de papel.

Roll tissue dispenser. With paper viewer. With lock.

(16) aço inox satinado
satin stainless steel

_ REF. 5133



Cesto de papéis de parede - papeleira

Wall waste receptacle.

(16) aço inox satinado
satin stainless steel

_ REF. 5129



Saboneteira. Base em aço inoxidável. Prato para sabonete. Roseta de Ø51mm.

Soap rack. Stainless steel base. Dish for soap. Rose Ø51mm.

(58) aço inox polido
polished stainless steel

(16) aço inox satinado
satin stainless steel

_ REF. 8

3 L

Balde para lixo. Pedal para abertura da tampa. Balde de plástico no interior. Capacidade para três litros.

Bucket for refuse. Pedal to open the cover. Interior plastic bucket. Three liters of capacity.



(58) aço inox polido
polished stainless steel

(16) aço inox satinado
satin stainless steel

_ REF. 7

5 L

Balde para lixo. Pedal para abertura da tampa. Balde de plástico no interior. Capacidade para cinco litros.

Bucket for refuse. Pedal to open the cover. Interior plastic bucket. Five liters of capacity.



(58) aço inox polido
polished stainless steel

(16) aço inox satinado
satin stainless steel

_ REF. 5

12 L

Balde para lixo. Pedal para abertura da tampa. Balde de plástico no interior. Capacidade para doze litros.

Bucket for refuse. Pedal to open the cover. Interior plastic bucket. Twelve liters of capacity.



(58) aço inox polido
polished stainless steel

(16) aço inox satinado
satin stainless steel

_ REF. 4

5 L

Balde retangular para lixo.
Pedal para abertura da tampa.
Balde de plástico no interior.
Capacidade para cinco litros.

Rectangular bucket for refuse. Pedal to open the cover. Interior plastic bucket. Five liters of capacity.



(58) aço inox polido
polished stainless steel

_ **ACESSÓRIOS DE BANHO**
BATHROOM ACCESSORIES

MOBILIDADE CONDICIONADA

DISABLEDPEOPLE

_ REF. **5102 - (16)**

TUPAI
PARTNER IN SMART SOLUTIONS

_ REF. **5102**

(16) aço inox satinado
satin stainless steel



Barra de ajuda lateral fixa com pé triplo. Barra reforçada de Ø32mm. Rosetas com adaptador Ø79mm.

Tri safety grab. Rail reinforced Ø32mm and lateral grab handle. Roses with adapter Ø79mm.

_ REF. **5107**

(16) aço inox satinado
satin stainless steel



Barra de ajuda lateral rebatível. Base de fixação pequena.

Flip-up safety grab bar. Small fixation base.

_ REF. **5100**

(58) aço inox polido
polished stainless steel

(16) aço inox satinado
satin stainless steel



Asa de apoio em "V". Com rosetas para fixação oculta.

"V" safety grab. With roses for hidden fixation.



_ REF. **5101**

(16) aço inox satinado
satin stainless steel

Asa de apoio reta. Com rosetas para fixação oculta.

(58) aço inox polido
polished stainless steel

Straight safety grab. With roses for hidden fixation.



_ REF. **5113**

(16) aço inox satinado
satin stainless steel

Asa de apoio reta. Com rosetas para fixação oculta.

Straight safety grab. With roses for hidden fixation.



_ REF. **5114**

(16) aço inox satinado
satin stainless steel

Asa de apoio reta. Com rosetas para fixação oculta.

Straight safety grab. With roses for hidden fixation.



_ REF. **5123**

(16) aço inox satinado
satin stainless steel

Banco para WC.

Bathroom seat.

TUPAI
PARTNER IN SMART SOLUTIONS



_ **INFORMAÇÕES TÉCNICAS**
TECHNICAL INFORMATION

INFORMAÇÃO TÉCNICA | TECHNICAL INFORMATION

_ TIPOS DE ENTRADAS PARA ESPELHOS
ENTRY SET TYPES



BB - Universal | **Retangular** Rectangular | **PZ - Cilindro Europeu** PZ - European Cylinder | **BB- Normal**



WC (14,1 ou 10,2) | **Horizontal** | **Oval**



_ POSICIONAMENTO DAS ENTRADAS
ENTRIES POSITIONING



* - Posicionamento das entradas em relação a (A)

Distâncias (A) mais frequentes:

- BB - universal 68mm
- PZ - cilindro europeu 68 / 72 / 85mm
- WC 68 / 78mm
- Normal 68mm

A distância (A) e o tipo de entrada não mencionada será em conformidade com o pedido do cliente.

* - Entries positioning regarding (A)

Distances (A):

- BB - universal 68mm
- PZ - european cylinder 68 / 72 / 85mm
- WC 68 / 78mm
- Normal 68mm

Distance (A) and non mentioned entry upon client's request

_ MONTAGEM
ASSEMBLY

VIDEOS

Rectangular Line

Round Line

Square Line

_ RECTANGULAR LINE

_ SQUARE / ROUND LINE

_ 5S LINE



VIDEO 5S

Redondo / Round Quadrado / Square

1 Colocar o ferro 8mm conforme (fig. 1A)
2 Colocar o adaptador com furos passantes
3 Colocar o adaptador com rosca
4 Ajustar e roscar os dois parafusos M4 (fig. 2A)
5 Partir e limpar o interior quadrado nos dois adaptadores plástico **o interior da peça plástica deve ser removido** (fig. 3A)
6 / 7 Aplicar um puxador com o espelho de baixo para cima, ajustar e pressionar de encontro com a porta fazendo o "CLICK"
8 Apertar os pernos roscado M6 de encontro ao ferro 8mm

1 Set the 8mm square spindle according (fig. 1A)
2 Set the adapter with through holes
3 Set the adapter with thread
4 Adjust and screw the two M4 screws (fig. 2A)
5 Break and remove inside parts in both plastic adapters
Break and remove the inside parts in both plastic adapters (fig. 3A)
6 / 7 Apply handle with the plate bottom up, adjust and press against the door until you hear "CLICK"
8 Screw the M6 threaded pins into the square spindle

_ WINDOW LINE

Funções da porta | Door driling

NOTA: Existe opção sem postes.
NOTE: With or without embedded fittings in the door.

_ REF. **2002 MR 2mm** - (16)

_ INSTRUÇÕES PARA MONTAGEM . 2MM
ASSEMBLY INSTRUCTIONS . 2MM

1 FURAÇÕES DA PORTA
DOOR DRILLINGS



2 PORMENOR DOS FUROS NA PORTA E APLICAÇÃO DAS BUCHAS
DRILLINGS ON DOOR AND BUSHING APPLICATION



3 PORMENOR DO POSICIONAMENTO DO FERRO E PERNO
SPINDLE AND SCREW POSITIONING



1 Coloque com pressão as buchas plásticas nas furações da porta
2 Alinhe e ajuste os pernos do espelho com as buchas faça pressão ajustando de forma homogénea
3 Alinhe o ferro quadrado com a fechadura
4 Coloque o casquilho no espelho
5 Coloque a puxador na porta com o furo virado para baixo alinhe e ajuste
6 Coloque o perno roscado e aperte bem

1 Place with pressure the plastic bushings in the door drillings
2 Align and adjust the plate pins with the bushings with pressure
3 Align the square spindle with the lock
4 Place the bush on plate
5 Place the handle on door with the drilling face down, align and adjust
6 Place the threaded screw and tighten

_ VALORES INDICATIVOS PARA AS DOBRADIÇAS TUPAI
INDICATIVE VALUES FOR THE HINGES TUPAI



Esforço radial sobre o fiel da dobradiça de fixação da porta.
Radial stress on the door hinge hub.



_ APLICAÇÃO PARA PORTAS EXTERIORES
APPLICATION IN OUTSIDE DOORS

_ APLICAÇÃO PARA PORTAS INTERIORES
APPLICATION IN INSIDE DOORS

_ APLICAÇÃO EM JANELAS
APPLICATION IN WINDOWS

ESPESSURA DA MATÉRIA PRIMA THICKNESS OF THE RAW MATERIAL	**PESO PORTA** WEIGHT OF THE DOOR	**TAMANHO DOBRADIÇA** SIZE OF THE HINGE
2mm	até 20 Kg	85mm
2,5mm	até 40 Kg	90mm
3mm	até 60 Kg	100mm
3 ½mm	sob consulta | under resquets	sob consulta | under resquets

DOBRADIÇAS PARA PORTAS EQUIPADAS COM DISPOSITIVOS DE FECHOS AUTÓNOMOS (NP EN 1935 2009)

Os dispositivos de fecho autónomos de portas aumentam a carga sobre as dobradiças das portas assim como a taxa de desgaste.

Para os dispositivos de fecho autónomo sem amortecimento, é normal assumir que a massa efectiva da porta seja 20% superior à massa real da porta. Para dispositivos de fecho com amortecimento o efeito é muito maior, e a massa efectiva da porta é calculada de forma a ser 75% superior.

Portas de madeira equipadas com dispositivos de fecho autónomos deverão ser montadas com pelo menos três dobradiças.

HINGES FOR DOORS EQUIPPED WITH AUTONOMOUS LOCK DEVICES (NP EN 1935 2009)

The autonomous lock devices of doors increase the weight on the door hinges as well as the wear rate.

For autonomous lock device without damping, (is normal to assume that) the door effective mass is 20% greater than the real door mass.

For locks devices with damping the effect is bigger, and the door effective mass is calculated to be 75% greater. Wooden doors equipped with autonomous lock devices should be assembled with, at least, three hinges.

MANUTENÇÃO DE DOBRADIÇAS, NOMEADAMENTE AS QUE SÃO MONTADAS EM PORTAS DE CAMINHOS DE EVAÇUAÇÃO (NP EN 1935 2009)

É recomendado uma inspecção e manutenção regular das dobradiças. Este ponto é particularmente importante para as dobradiças montadas em portas de camilhos de evacuação.

A manutenção deverá incluir lubrificação de acordo com as recomendações do produtor e as fixações das dobradiças deverão ser reapertadas ou substituídas, caso frouxas. As dobradiças montadas em portas exteriores requerem inspecções mais frequentes do que as montadas em portas interiores devido ao aumento da taxa de corrosão, que é habitual em condições externas.

As portas situadas nos caminhos de evacuação são habitualmente submetidas a uma inspecção sistemática e manutenção periódica para assegurar um correcto funcionamento do dispositivo de emergência ou saída anti-pânico.

HINGES MAINTENANCE, NAMELY THOSE WHICH ARE ASSEMBLED IN EVACUATION DOORS (NP EN 1935 2009)

A regular inspection and maintenance of hinges is recommended. This is particularly important for hinges assembled in evacuation doors.

The maintenance should include lubrication according to the producer recommendations, and hinges fixation should be retightened or replaced, in case of looseness. Hinges assembled in outside doors require inspections more frequently than those assembled in inside doors due to the increase of corrosion rate, which is usual in outside conditions.

The evacuation doors are usually submitted to a systematic inspection and periodic maintenance to assure a correct functioning of the emergency device or anti-panic exits.

_ **PUXADORES E DOBRADIÇAS ESQUERDA**
LEFT HANDLES AND HINGES

_ **PUXADORES E DOBRADIÇAS DIREITA**
RIGHT HANDLES AND HINGES



CERTIFICADOS DE QUALIDADE E AMBIENTE | QUALITY AND ENVIORNMENT CERTIFICATES

SGS

Certificado de Conformidade
Certificate of Registration
PT17/06175

O Sistema de Gestão da Organização
Tupai – Fábrica Acessórios Industriais, Lda.

Raso de Paredes, Ap. 3099
3754-901 ÁGUEDA

foi auditado e cumpre com os requisitos da norma

NP EN ISO 14001:2015

Pelas atividades de:
Conceção, produção e comercialização de ferragens e acessórios para a construção civil, arquitetura e produtos e serviços para a indústria.

Este certificado é válido desde
This certificate is valid from
18 de outubro de 2017 até 17 de outubro de 2020,
sujeito a auditorias de acompanhamento com resultados satisfatórios
18th October 2017 until 17th October 2020, and remains valid subject to satisfactory surveillance audits
Auditoria de Renovação a realizar antes de 17 de agosto de 2020
Re certification audit due before 17th August 2020
Versão 1. Certificado pela SGS desde outubro de 2017
Issue 1. Certified with SGS since October 2017

A auditoria que levou à emissão deste certificado teve início em 31 de julho de 2017
The audit leading to this certificate commenced on 31st July 2017
A data de validade do certificado anterior foi até 24 de outubro de 2017
Previous issue certificate validity date was until 24th October 2017

Autorizado por,
Authorized by

Luís Neves
Direção de Certificação
Certification Management

Isabel Berger

SGS ICS – Serviços Internacionais de Certificação
Pólo Tecnológico de Lisboa, Tagus 3 – 1600-546 Lisboa
T. 21 710 4000 F. 21 715 7527

Pág. 1 de 1
Page 1 of 1

IPAC acreditação
A0003 Certificação Sistemas de Gestão

_ ISO 14001

SGS

Certificado de Conformidade
Certificate of Registration
PT17/06174

O Sistema de Gestão da Organização
Tupai – Fábrica Acessórios Industriais, Lda.

Raso de Paredes, Ap. 3099
3754-901 ÁGUEDA

foi auditado e cumpre com os requisitos da norma

NP EN ISO 9001:2015

Pelas atividades de:
Conceção, produção e comercialização de ferragens e acessórios para a construção civil, arquitetura e produtos e serviços para a indústria.

Este certificado é válido desde
This certificate is valid from
18 de outubro de 2017 até 17 de outubro de 2020,
sujeito a auditorias de acompanhamento com resultados satisfatórios
18th October 2017 until 17th October 2020, and remains valid subject to satisfactory surveillance audits
Auditoria de Renovação a realizar antes de 17 de agosto de 2020
Re certification audit due before 17th August 2020
Versão 1. Certificado pela SGS desde outubro de 2017
Issue 1. Certified with SGS since October 2017

A auditoria que levou à emissão deste certificado teve início em 31 de julho de 2017
The audit leading to this certificate commenced on 31st July 2017
A data de validade do certificado anterior foi até 15 de setembro de 2018
Previous issue certificate validity date was until 15th September 2018

Autorizado por,
Authorized by

Luís Neves
Direção de Certificação
Certification Management

Isabel Berger

SGS ICS – Serviços Internacionais de Certificação
Pólo Tecnológico de Lisboa, Tagus 3 – 1600-546 Lisboa
T. 21 710 4000 F. 21 715 7527

Pág. 1 de 1
Page 1 of 1

IPAC acreditação
A0003 Certificação Sistemas de Gestão

_ ISO 9001

CERTIFICADOS DE PRODUTO
PRODUCTS CERTIFICATES

SWAROVSKI

Date: 21st of December 2018

Customer ID: 206834
Company name: TUPAI FABRICA DE ACCESSORIOS
Company address: Raso de Paredes, 3750-901 AGUEDA, PORTUGAL

To whom it may concern,

We hereby confirm that above-mentioned customer has purchased original articles from Swarovski or its Affiliates, as depicted in the attachment.

Yours sincerely,

Caroline Quiniou

Team Leader Customer Service Europe South
Swarovski Professional Customer Service Team
On behalf of D. Swarovski Distribution GmbH

Enclosure: List of purchased articles

As Swarovski cannot validate each piece of the manufacturer's products, the present confirmation does not serve as a confirmation of authenticity of the crystals used by the manufacturer.

© 2014 D. Swarovski Distribution GmbH. All rights reserved. The use of the Swarovski trademarks and the reproduction or distribution of Swarovski products is forbidden without explicit consent by Swarovski and can be subject to prosecution. Swarovski® is a registered trademark of Swarovski AG.

_ SWAROVSKI ELEMENTS

V 3025

TREZOR TEST s. r. o.
Na Vršku 67, Klecany, Czech Republic

CERTIFICATION BODY No. 3025
ACCREDITED BY
THE CZECH ACCREDITATION INSTITUTE

CERTIFICATE
OF CONFORMITY

Registration number: TT– 235/2017
for
TUPAI – Fabrica de Acessorios Industriais, S.A.
Raso de Paredes APOD. 3099, 3754-901 Agueda, Portugal

PRODUCT (identification): Security hardware with two fixing screws
type CUBO
including the derived variants, see Annex 1
manufacturer TUPAI – Fabrica de Acessorios Industriais, S.A.
Raso de Paredes APOD. 3099
3754-901 Agueda, Portugal
CZ-CPA 25.72.1

CLASSIFICATION (of the product): The product in accordance with the certification schema 1a
EN ISO/IEC 17067:2013

in accordance with the requirements of
EN 1906:2012 Building hardware – Lever handles and knob furniture – Requirements and test method

for

Security grade 3

The certificate is issued on the basis of the certification report no C 207/2016
within the accreditation according to the certificate no. 750/2016 of 21st December 2016 issued
by the Czech Accreditation Institute.

Chairman of the Certification board
CB No. 3025
Ing. Oldřich UHLÍŘ

Deputy chairman of the Certification board
CB No. 3025
Ing. Daniela ČÍŽKOVÁ

Date of issue: 29. 06. 2017

Date effective: 29. 06. 2017
Valid till: 11. 08. 2019

This certificate can be used and duplicated only unchanged and with all enclosures.

_ CERTIFICATE OF CONFORMITY RESISTANCE CLASS 3

TUPAI®
PARTNER IN SMART SOLUTIONS

_ CUIDADOS DE LIMPEZA
CLEANING AND CAUTIONS



1. ANTES DA APLICAÇÃO AS FERRAGENS DEVEM SER ARMAZENADAS EM LOCAL SECO.
2. AS FERRAGENS DEVEM SER APLICADAS APENAS DEPOIS DO TRATAMENTO/ENVERNIZAMENTO DAS MADEIRAS E, UMA VEZ APLICADAS, DEVEM-SE PROTEGER ATÉ À CONCLUSÃO DA OBRA.
3. APÓS A APLICAÇÃO DAS FERRAGENS NAS PORTAS NÃO SE DEVEM UTILIZAR SUBSTÂNCIAS ÁCIDAS OU QUE CONTENHAM SOLVENTES, NA LIMPEZA DOS PISOS.
4. NÃO SE DEVEM UTILIZAR ESPONJAS DE AÇO – VÃO PROVOCAR PONTOS DE OXIDAÇÃO.
5. DEVE SER UTILIZADO UM PANO MACIO E SECO PARA A LIMPEZA.

1. BEFORE APPLICATION THE HARDWARE MUST BE STORED IN A DRY ENVIRONMENT
2. HARDWARE MUST BE APPLIED AFTER WOOD TREATMENT/LACQUERING AND, ONCE APPLIED, IT SHOULD BE PROTECTED UNTIL THE END OF THE CONSTRUCTION.
3. AFTER HARDWARE APPLICATION IN DOORS, ACID SUBSTANCES SHOULD NOT BE USED, OR THOSE CONTAINING SOLVENTS, IN FLOOR CLEANING.
4. AVOID THE USE OF STEEL SPONGE – IT WILL MAKE APPEAR CORROSION POINTS.
5. IT SHOULD ONLY BE USED A SMOOTH CLOTH FOR HARDWARE CLEANING.

_ ICONOGRAFIA
ICONOGRAPHY

Produto personalizável ("personalize ao seu gosto").
Customizable product ("personalize as you wish").

Minimal Line (2mm).
Minimal line (2mm).

Linha minimal com sistema de montagem: bucha plástica e perno frisado anti retorno.
Minimal Line with assembly system: plastic sleeve and beaded anti return pin.

Certificação classe 3.
Certification resistance class 3.

Disponível versão móvel/móvel.
Available version flexible/flexible.

Mostrador "livre/ocupado".
"Free/occupied" indicator.

Número de posições de abertura.
Number of open positions.

Fechadura magnética.
Magnetic lock.

5S line (5mm)
5S line (5mm)

Com mola.
With spring.

Sem mola.
Without spring.

200 000 ciclos de abertura.
200 000 opening cycles.

Fechadura anti-pânico.
Anti-panic lock.

Para portas de correr.
To sliding doors.

Puxador pode ser aplicado com espelho: quadrado, rectangular, redondo e a o alto
handle can be applied in round, square or rectangular plate

Para portas de alumínio.
To aluminum doors.

Número de chaves.
Number of keys.

Rotação superior para destrancar.
Unlocks with top rotation

Disponível fecho janela.
Available window handle.

Produto funciona com a seguinte ref.
Product work with following ref.

Suporte para dois tubos.
Union for two tubes.

Suporte para 3 tubos.
Union for three tubes.

Aplicação parede /placa.
Application Wall/panel

Aplicação placa /placa
Application panel/panel.

Capacidade do produto - ml.
Product capacity - ml.

Capacidade do produto - l.
Product capacity - l.

Anti Fogo
Anti Fire.

Piso flutuante.
Floating floors.

Trinco silencioso.
Silent latch

Anti-alérgico (Sem Nickel)
Anti-allergic (Nickel free)

Anti-bacteriano
Anti-bacterial

SOS
SOS

Modelo Redondo.
Round model.

Modelo quadrado.
Square model.

Modelo rectangular.
Rectangular model.

TUPAI®

PARTNER IN SMART SOLUTIONS

TUPAI®

RASO DE PAREDES AP. 3099
3754-901 ÁGUEDA, PORTUGAL
GPS N 40.58567º W 8.46558º

TEL. +351 234 612 600
FAX +351 234 601 295

TUPAI @TUPAI.PT
WWW.TUPAI.PT

DMKT 2019

COMPETE 2020 PORTUGAL 2020 UNIÃO EUROPEIA
Fundos Europeus Estruturais e de Investimento